రచయితగా విూతో ఒక్క క్షణం......!

నేను ఇప్పటి వరకు- మెడికల్ గైడ్, హోమియో వైద్యము, హెల్త్ & బ్యూటి, యోగశాస్త్రము, ప్రకృతి వైద్యం, వైద్య ప్రపంచము, సెక్స్ & హోమియో, మెడికల్ డిక్షనరి. అను గ్రంథములను- ఆంధ్ర పాఠకలోకానికి "జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి-1" వారి ద్వారా అందించడము జరిగినది. ఇవి- "సామాన్య ప్రజానీకానికి ఎంతగానో ఉపకరించినవని- విజ్ఞులైన పాఠక మహాశయులు వ్రాసిన అనేక ఉత్తరాలు చూసి, గ్రహించితిని!

పైన తెలిపిన గ్రంథాల రచనతోనేగాక- ఇంకా అనేక వైద్య గ్రంథాలద్వారా అఖిలాంధ్రులకు నా వైద్య సేవల నందించాలనే తలంపుతో నా వైద్య ప్రక్రియలలో కీర్తి తెచ్చిన- ఈ "హోమియో వైద్యము-2" అను- 'ద్వాదశ లవణ చికిత్స'ను- తెలుగు పాఠక లోకానికి సవినయముగా అందిస్తున్నాను. ఈ చికిత్స అత్యంత సులభమేగాక....వ్యాధులకు-ఏ ఇతర ఔషధాలను వాడుతున్నా-ద్వాదశ లవణాలను కూడా అవసరము మేరకు వినియోగిస్తే-ఆయావ్యాధులు త్వరితగతిని నివారించి తగ్గుముఖము పడతాయి. అంతేగాక.... జ్ఞాపకము వుంచుకోవడానికి తేలికగా వుంటాయి. ఈ వైద్యము ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆహార పదార్థాలతోచికిత్సనెరవుకున్నట్లుగా వుంటుంది. (ఈ గ్రంథ ప్రచురణకర్తలు ప్రచురించిన- డా॥ A.ప్రభాకరబాబు, M.B.B.S. గారు వ్రాసిన "ఆహారం-వైద్యం" వెల : Rs.30/- మఱియు నాచే వ్రాయబడిన "హోమియో వైద్యం"వెల: Rs.15/- అను గ్రంథాలను చూడండి! ప్రతులకు : "జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి-1"వారికి M.O.చేయగలరు-రచయిత) అల్లోపతిలోవిటమిన్స్ లోపిస్తే ఏ విధముగా లోపించిన విటమిన్స్ ఇస్తారో ఈ ద్వాదశ లవణ చికిత్స కూడా అలాగే వుంటుంది. విధానము వ్యాధి పేరుతో

గాక.... హోమియో వైద్య విధానమువలెనే.... రోగి అనుభవించే బాధా లక్షణాలతో- వైద్యము చేయవలసి వుంటుంది.

ద్వాదశ లవణాలు- 12 రకాలే కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవడము తేలికేగాక.... ప్రతి హోమియో మందుల షాప్స్‌లోనూ విరివిగా లభిస్తాయి. పైగా ఈ మందుల ధర అతిస్వల్పము! ఇతరత్రా "సైడ్ ఎఫెక్ట్స్" ఈ మందుల వలన వుండవు!!

ఈ "ద్వాదశ లవణ వైద్య విధానము"- అందరికీ తేలికగా నుండుటయేగాక- నమ్మకముగా పనిచేస్తుంది. వైద్యునిగా- నా అనుభవములో పరిచూడబడిన ఈ వైద్య విధానమును మీకు అందిస్తున్నాను. దీనిని చక్కగా అవగాహన చేసికొని- మీకేగాక.... మీ మిత్రులకు, వైద్యార్తితో వున్న రోగులకు-వైద్యసహాయాన్ని అందిస్తారని ఆశిస్తూ.... అఖిలాంధ్ర పాఠక మహాశయుల ఆదరాభిమానాలను ఎల్లవేళలవాంఛిస్తూ....మరొకవైద్యగ్రంథాన్ని మీ ముందుంచడానికి ఉపక్రమిస్తూ.... సెలవుకోరే....

మీ ఆరోగ్యాభిలాషి

—డా॥ K.V.N.D. ప్రసాద్,

D.H.M.S.

హోమియో వైద్యం-2

"ద్వాదశ లవణ చికిత్సలు"

జీవ రసాయనిక శాస్త్రి పరిచయము

శుక్ల-శోణితాల కలయికవలన- జీవకణాలనుండి ఉద్భవించిన పిండము... క్రమక్రమముగా- వాటి వాటి ప్రత్యేక లక్షణాలతో కోటానుకోట్ల కణాలుగా విభజన చెంది, కణము- ధాతువుగానూ; ధాతువులు- చర్మము, ఎముకలు మొ॥గు అవయవాలగానూ ఏర్పడి; శిశువు స్త్రీ గర్భము నుండి వెలువడుతుంది. అట్లు వెలువడినశిశువుకు- ఈ బాహ్య ప్రపంచమునందు లభించు- పాలు, పండ్లు, ధాన్యాలు మొ॥గు ఆహార పదార్థాల వలన- ధాతుకణాలు వృద్ధిచెంది, శరీరము- పెరిగి, పెద్దదై- శక్తియుతముగా మారుతుంది.

ఈ విధముగా తీసికొను ఆహార పదార్థాలలోని శరీరానికి అవసరమైన పదార్థాలని తెలిసికొనే శాస్త్రిన్నే "జీవరసాయనిక శాస్త్రము" అని అంటారు. మనము తీసికొనే ఆహారములో- తగిన పోషక విలువలు లభించనపుడు....ఆయా ధాతుకణాలు కలతచెంది- ఆయా శరీర భాగాలు వ్యాధిబాధల నందుతాయి! ఈ సమయములో ఏ పదార్థము తగ్గినదో గుర్తించి- దానిని శరీరాని కందించిన... వ్యాధులు సమసిపోతాయి! ఈ ద్వాదశలవణ విధానంలో-ఇదే మూల సూత్ర రహస్యము! ఇలాంటి మహత్తర వైద్యసిద్ధాంతాన్ని- ప్రప్రథమముగా ఆవిష్కరించి నిరూపించిన మహనీయుడు- డా॥ స్క్యూస్లర్ (Schussler). వీరి ఈ వైద్య సిద్ధాంతము- హోమియోపతి చికిత్సకేకాక....నేటి అనేకఆధునిక వైద్య విధానాలకుకూడా ఆదర్శమైనదంటే- దాని విశిష్టతను వేతె చెప్పనక్కరలేదు. ఈ ద్వాదశ లవణ వైద్య సిద్ధాంతాలు దేనికి అనుకరణగాక.... దానికదే ప్రత్యేక సిద్ధాంతముగల వైద్యము!!

ద్వాదశ లవణ వైద్య మూల సిద్ధాంతము

సజీవమైన ధాతువులయందుండు కణాలలోని "లవణాలు" కావలసిన పరిమాణముకంటే తగ్గినపుడు-ఈ లవణాలందు, అణువుల చలనమునందు సంభవించే కలతయే.... వ్యాధి! ఆయా పదార్థాల ద్వారా-ఆయా లోపాలను నివారించడమే... నివారణ!!

నీరు, పొటాష్, కాల్షియమ్, సిలికా (ఇసుక), ఐరన్, మెగ్నీషియమ్, సోడియమ్‌లాంటి ఖనిజ-లవణాలను (అనంగారక పదార్థాలు లేక నిరింద్రియ పదార్థాలు) శారీరకముగా- లోపించడమో, ఎక్కువౌడమో జరిగినపుడు- వ్యాధు లుద్భవిస్తాయి. ఈ లోపించిన పదార్థాలను- ఆహార రూపములోగానీ, ఔషధరూపములోగానీ- శరీరానికందించి- ఆయా వ్యాధులను నివారించాలి! ఈ ఔషధాలను 12రకాలుగా విభజించారు- డా॥ సూ్క్యస్లర్!!

ద్వాదశ లవణ పదార్థాలు

1. కాల్కేరియా ఫాస్ (C.P.); 2. కాల్కేరియాఫ్లోర్(C.F.); 3. కాల్కేరియా సల్ఫ (C.S.); 4. ఫెరమ్‌ఫాస్ (F.P.): 5. కాలీ మూర్ (K.M.); 6. కాలీఫాస్ (K.P.): 7. కాలీసల్ఫ (K.S.);8. మెగ్నీషియాఫాస్ (M.P.); 9. నేట్రమ్‌ఫాస్ (N.P.); 10. నేట్రమ్ మూర్ (N.M.); 11. నేట్రమ్‌సల్ఫ (N.S.); 12. సైలీషియా లేక సిలికా (SIL.).

ద్వాదశ లవణాలు-నివారించు వ్యాధి భాగాలు

నరాల వ్యాధులయందు :- మెగ్నీషియాఫాస్, కాలీఫాస్, నేట్రమ్ మూర్, ఫెరమ్‌ఫాస్ అద్భుతముగా పనిచేస్తాయి.

కండరాల వ్యాధులకు :- కాలీమూర్ దివ్యౌషధము !

సంధాయక ధాతువుల యందు కలిగే వ్యాధులకు :- సిలికా;

స్థితిస్థాపకధాతు వ్యాధులకు :- కాల్కేరియాఫ్లోర్, మెగ్నీషియాఫాస్; కాల్కేరియా ఫాస్‌లు- అమృతములాగా పనిచేస్తాయి.

జుట్టు, పారదర్శక అద్దములయందు కలిగేవ్యాధులకు:-ఫెరమ్‌ఫాస్;

ఎముకల ధాతువులయందలి వ్యాధులకు:- కాల్కేరియాఫ్లోర్;

మొత్తము శారీరకముగా కలిగే బలహీనతలకు :- కాల్కేరియాఫాస్ ఉత్తమము!

ద్వాదశ లవణాలు తయారు చేయు విధానము

ఈ ఔషధాలను తయారు చేయు విధానము- "ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసన్ (Organon of Medician)" అను గ్రంథములో- 264 నుండి 274 పేజీలనూ; "ది క్రానిక్ డిసీజెస్- దెయిర్ పెక్యూలియర్ నేచర్ అండ్ దెయిర్ హోమియోపతిక్ క్యూర్" అను గ్రంథములోనూ లభ్యమగును. ఇక్కడ సంక్షిప్తముగా తెలియజేయడమైనది.

డ్రగ్స్ (సహజ పదార్థము = మూల పదార్థము)ను- శక్తియుతము చేయు విధానాన్ని- హోమియోపతిలో- "పొటెన్సీ మరియు డైనమిజేషన్ (Potencies & Dynamization)" అని పిలుస్తారు. అల్లోపతిలో- దీనిని మి॥గ్రా॥ (M.g.)లు అని ఉదహరిస్తారు. ద్వాదశ లవణాలను రెండు విధాలుగా శక్తియుతము చేస్తారు.

మూల పదార్థమును ద్రవరూపములో శక్తియుతము చేయాలంటే - నీరుగానీ, ఆల్కహాల్‌గానీ చేర్చి గట్టిగా కుదుపుటతోనూ; ఘనరూపములో చేయాలంటే- పాలు, పంచదార లాంటివి చేర్చి నూఱుట చేతను చేయవచ్చును. ఈ రెండు పద్ధతులలో ఏ విధముగా తయారు చేసినా- ఔషధము శక్తియుతమై, డైనమిక్ పవర్‌తో పని చేస్తుంది. వీటిలోని ఔషధీధర్మాలు(Medical Spirit) మేల్కొనబడి, మన శరీరము నందుగల- జ్ఞాన-కర్మేంద్రియాలు వీటి ప్రభావముతో... ఇంచుమించు అద్భుత చైతన్య శక్తిని బడయుచున్నవి. ఈ పొటెన్సీలను- 1. శతాంశ పద్ధతి; 2. దశాంశ పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. వైద్యపరిభాషలో- శతాంశ పద్ధతిని- "డెసిమల్ స్కేల్స్ (Decimal Scales)" అనీ, దశాంశ పద్ధతిని- "సెంటిసిమల్ స్కేల్స్ (Centicimal Scales)" అని పిలుస్తారు.

ప్రిస్క్రిప్షన్ వ్రాయునపుడు- ముందు మందు పేరు వ్రాసి, ఎంత పవర్ కావాలో అంకెవేసి- ప్రక్కన "X" అని గుర్తుపెట్టిన- దశాంశ పద్ధతిలో తయారైన మందులూ; "C" అని గుర్తు పెట్టిన- శతాంశ పద్ధతిలో తయారైన మందులను ఇస్తారు.

తరుణ, దీర్ఘవ్యాధులు-పవర్ నిర్ణయము

దశాంశ పద్ధతిలో తయారైన ఔషధములో-పదార్థము ఎక్కువగా వుండుట వలన- శారీరకము (ఫిజికల్)గా వున్న వ్యాధులను-తగ్గించును. శతాంశ పద్ధతితో తయారైన మందువలన- శరీరాంతర్గతముగానూ, మానసికముగానూ పనిచేసి- శరీరతత్త్వమును మార్చడానికి పనిచేస్తుంది. అంతే గాక .. వ్యాధి లోతుగా వున్నా-పూర్తిగా నివారించును. అంటే తరుణవ్యాధులలో- "X (దశాంశ పద్ధతి)" పవర్‌నూ, దీర్ఘ మరియు మానసిక వ్యాధులలో- "C (శతాంశ పద్ధతి)" పవర్‌నూ ఉపయోగించాలన్నమాట!

ద్వాదశ లవణాల మోతాదు (డోస్) నిర్ణయము

డా॥ స్కూస్లర్- ద్వాదశ లవణాలను అతి సూక్ష్మ మోతాదులలోనే వాడవలెనని తెలిపెను. పెద్ద మోతాదులు ఒక్కొక్కసారి తరుణ వ్యాధులను కూడా సృష్టించే ప్రమాదమున్నది. నా అనుభవములోకూడా ...సూక్ష్మమోతాదులే- ఎక్కువఫలితాలను చేకూర్చాయి!

వయస్సు :	పిల్స్ :	పౌడర్ :	టాబ్లెట్స్ :
5 సం॥లోపు :	2	1 గ్రైన్	2
15 సం॥లోపు :	2	2 "	3
25 సం॥ :	4	3 "	4
ఆపైన :	5	4 లేక 5 "	5

పొటెన్సీ (Potency "శక్తి") నిర్ణయము

"ద్వాదశ లవణాలు"అనబడు ఈనిరింద్రియ పదార్థాలు 12× పవర్‌లోనే బాగా పని చేస్తున్నాయని నా అనుభవములోని అనేక కేస్‌లలో రుజువైనది. అంతేగాక- టాబ్లెట్స్, పౌడర్ రూపములోనే ఎక్కువ ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. అవసరమనుకున్నపుడు 12× పవర్ పైబడి 30× పవర్ వరకు తరచుగా వాడ వచ్చును. 30× పవర్‌పైన (అంటే 200×వరకు) ఔషధాలువినియోగించు

కొనవలసినపుడు- తప్పకుండా అనుభవజ్ఞులైన వైద్యునిపర్యవేక్షణ వుండాలి! వ్యాధి లక్షణాలు తెలిసికోకుండా ఎక్కువ పొటెన్సీలు ఉపయోగిస్తే.... అనేక అనర్థాలకు దారి తీసే ప్రమాదాలు వెన్నంటి వుంటాయని గ్రహించాలి!! కాబట్టి.... సాధారణముగా అందఱూ- 6×, 12×, 30× పొటెన్సీల వఱకే వినియోగించాలి! ఈ పొటెన్సీలే- నాకు 90% కేసులలో విజయాన్ని చేకూర్చాయి!

మోతాదు వాడవలసిన కాల పరిమితి

సహజముగా- తరుణ వ్యాధులలో- ప్రతి 15 ని॥లకు ఒక డోస్ వేయవలసి వస్తుంది. ఈ విధముగా వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి మాత్రమే ఉపయోగించాలి. వ్యాధి అంత తీవ్రముగా లేనపుడు- గంటకు 1 డోస్ చొప్పున గానీ, మరీతీవ్రముగా లేనపుడు-3 గంటలకు 1 డోస్ చొ॥న గానీ వాడాలి. అదే విధముగా- సహజ, దీర్ఘ వ్యాధులలో ఐతే రోజుకి 2 లేక 3 డోస్‌లు వాడాలి. ఆరోగ్యానికి, బలానికి వాడేవారు- రోజుకి 1 మోతాదు వాడుకొంటే చాలు!

సూక్ష్మ మోతాదులతో- వ్యాధి నివారించునా ? ఒక విశ్లేషణ!!

ద్వాదశ లవణ చికిత్సా సిద్ధాంతములో- శరీరములోని ధాతు కణాలు యథాస్థితిలో వుండటమే- "శారీరకారోగ్యము" వున్నట్లుగా భావించడమైనది. ధాతు కణాలలో మార్పు వచ్చినపుడు- సంభవించే.... వివిధ వ్యాధి లక్షణాలను నివారించడానికి- లోపించిన ఆయా లవణాలను "సూక్ష్మమోతాదు"ల ద్వారా భర్తీ చేసి- యథాస్థితికి తీసుకురావడమే చికిత్స !

ఇప్పుడు చర్చనీయాంశ మేమిటంటే.... వ్యాధి లక్షణాలను రూపు మాపడానికి- సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన మోతాదు సరిపోతుందా? అన్నది. ఈ అనుమానము ఈ రోజు అనేక మందిని వేధించుచున్నది. ఈ అనుమానానికి- నేను గ్రహించిన విషయాలను చిన్న వివరణగా- ఈ క్రింద ఇస్తున్నాను! మీరూ పరిశీలించండి!!

ఒక 50 కేజీల మనిషికి- సుమారు పూటకి 1కిలో ఆహారము సరిపోతుందంటే.... ఈ శరీరములో ఎక్కడో ఒక భాగములోని ఒక్క అణువులో సంభవించిన కలత(లోపము)కి- ఎంత పదార్థము అవసర మౌతుందో విజ్ఞులైన పాఠకులే ఆలోచించవలసినదిగా కోరుచున్నాను !

ఉదాహరణకి :- 14 పౌన్ (6 Kg.లు)ల బాలుని ఎదుగుదలకు 6 సెం॥గ్రా॥ (1.5 గ్రైన్‌లు)ల మెగ్నీషియమ్‌సరిపోతుంది. దీనినిబట్టి- ఈ పిల్లవానికి- "1 లీటర్ పాలు చాలు!" అని వైద్య శాస్త్రము నిర్దేశిస్తుంది. అంటే 1లీటర్ పాలలో- 3.5 గ్రైన్‌ల మెగ్నీషియము ఉన్నదన్నమాట! ఈ బాలునికి ఏదోకణములో మెగ్నీషియమ్ లోపించి- ఆ కణములో కలత సంభవిస్తే- ఎంత మోతాదులో మెగ్నీషియమ్ ఇవ్వవలసి వుంటుందో- ఊహించండి!! ఈ విధముగానే ఈ బరువు కలిగిన బాలునికి- రక్త వృద్ధికి 4 మి॥ గ్రా॥ల ఐరన్ అవసరమౌతుంది. 1 లీటర్ పాలలో 4 మి॥గ్రా॥ల ఐరన్ కూడా వున్నది. దీనిని బట్టి మనకు ఒక విషయము ప్రస్ఫుటముగా అర్థమౌతున్నది. మన శరీరములో- ఏది ఎంత పరిమాణములో లోపించిందో.... దానిని ఆ పరిమాణములో భర్తీచేయడమే ముఖ్య కర్తవ్యము!

వేసవిలో- దాహముతో నోరు ఎండి పోయినపుడు- అతనికి నీరు అందించని ఎడల- దాహముతో అతను మరణించును. ఈ విధముగానే.... ఆకలితో వున్న వారికి ఆహారము అందించకపోతే శోషిల్లిపోక తప్పదు. అంటే శరీరానికి ఏది కావాలో.... కొన్ని లక్షణాల ద్వారా- మనకు తెలియ బఱుస్తుందని దీనిని బట్టి అర్థమౌతున్నది కదా!

పై విషయాలననుసరించి ఏదిఎంతఅందించాలోఅంతేఅందించాలిగానీ- అతిగాఇచ్చినా, అనవసరమైనవి ఇచ్చినా అనేక దుష్పరిణామాలువాటిల్లక తప్పదు. ఇదే'ద్వాదశలవణచికిత్స'లోని"అత్యద్భుత విశిష్టత!"కాబట్టి-కొన్ని కణాలలోనికలతనునివారించడానికి-సూక్ష్మాతి

సూక్ష్మమైనమోతాదులో ఔషధము వాడినచాలును! ఈ సిద్ధాంతమే-ద్వాదశలవణ వైద్యానికి మూలము!పునాది!! డా॥ కెంట్- "హెచ్చు మోతాదులు- ఇరువైపుల పదును గల కత్తి వంటివి!" అని హెచ్చరించారు.

ద్వాదశలవణ వైద్యములో- పథ్య, పానములు

ద్వాదశ లవణౌషధములు సేవించునపుడు ఎలాంటి పథ్య-పానములు, నియమములు లేవు! కాని వ్యాధిని బట్టి, వ్యాధిగ్రస్తుని అలవాట్లను బట్టి వాటిని నిర్ణయించాలి! ఈ ద్వాదశ లవణౌషధాలను- "సేవించుటకు ముందు- గంట, సేవించిన తరువాత- గంట ఎలాంటి- ఘన, ద్రవ పదార్థాలు- తినరాదు, త్రాగరాదు!"

ద్వాదశ లవణౌషధములను భద్రపఱచువిధానము

హోమియో మందులకు వలెనే- వీటికి కూడా ఏ విధమైన-సువాసన, దుర్వాసనలు తగుల నీయరాదు. అలాగే- ఎండ వేడిమి గానీ, తెమ్మగానీ సోకనీయరాదు. ఈ మందులను భద్రపఱచు పెట్టెలు- అన్ని హోమియో స్టోర్స్‌లలోను లభించును. వీటిని తీసికొనేటపుడు- చేతులతో తీసికోకుండా- శుభ్రమైన తెల్లని కాగితములో మందును తీసికొని, నోటిలో వేసికోవాలి.

ద్వాదశ లవణౌషధములు లభించు పరిమాణము

ద్రావకములు: 5మి॥లీ॥, 10మి॥లీ॥, 30 మి॥లీ॥, 450మి॥లీ॥;
టాబ్లెట్స్, పౌడర్స్ : 1 గ్రా॥, 2 గ్రా॥, 20 గ్రా॥;
ఇంకా- 4 ఔన్స్‌లు, 450 గ్రా॥ మఱియు పౌన్‌ల రూపములో లభ్యమగును.

మందు చీటి వ్రాయునపుడు- 1) మందు ఏ రూపములో కావాలో, 2) ఎంత పరిమాణములో కావాలో, 3) ఎంత పవర్ (పొటెన్సి)లో ఉండాలో జాగ్రత్తగా వ్రాయాలి. (ప్రిస్క్రిప్షన్ వ్రాయు విధానము- నాచే వ్రాయబడి, ఈ పుస్తక ప్రచురణ సంస్థ వారు ప్రచురించిన- "హోమియో వైద్యము" వెల : రూ॥ 15/- లను [గంథాని] చూడగలరు! —రచయిత)

చికిత్సా విభాగము

మానసిక కలతలు

వ్యాధి లక్షణాలు : ధనమునకు విలువ ఇచ్చు స్వభావము (సహజము కంటే ఎక్కువగా), ఆర్థిక పతనముకలుగునని అకారణముగా భయపడుట-

చికిత్స : కాల్కేరియా ఫ్లోర్-30 పొటెన్సీలో ప్రతి రోజూ రోజుకి 3 సార్లు, 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. (ఒక నెల కోర్స్ ఇవ్వవలెను)

వ్యా॥ ల॥ : దుఃఖము, విసుగుదల, ఆశాభంగము అనంతరము కలుగు బాధలు, తెలివి తక్కువ, మానసిక పరిశ్రమ చేయలేకపోవుట, అన్ని వ్యాధులలోను ఆందోళన హెచ్చు, గ్రహింపు శక్తి తక్కువ-

చికిత్స : కాల్కేరియా ఫాస్-6× పొటెన్సీలో ప్రతి రోజు 3 సార్లు 1 గ్రైన్ చొ॥న వాడాలి. ఇట్లు ఒక నెల వాడి తరువాత 12 పొటెన్సీలో ఒక నెల వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : అన్ని విషయముల యందు అసంతృప్తి, పరధ్యానము, మాఱుచుండెడి స్వభావము, భయము, నిస్పృహ, జ్ఞాపకశక్తి ఆకస్మికముగా పోవుట-

చికిత్స : కాల్కేరియా సల్ఫ్-30 పొటెన్సీలో ప్రతి రోజు 3 సార్లు, 3 మాత్రలు చొ॥న కొంత కాలము వాడవలెను. తగ్గిపోతే ఆపాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : త్రాగు బోతుల యందు కలుగు వాగుడు, అతి వాగుడు, కోపము ఎక్కువ, నిర్లక్ష్యము, ఆశనశించుట, విసుగు చెందు స్వభావము, ఉన్మాద స్థితి, సరియగు మాటలు ప్రయోగించలేకపోవుట, తన భావములు వెల్లడించ లేకపోవుట, చిన్న విషయాలు కూడా పెద్దగా అనిపించుట, అయోమయస్థితి-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పొటెన్సీలో ప్రతి రోజు 3 సార్లు, 3

మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. తగ్గని ఎడల- 200 పొటెన్సీలో వైవిక ముగా ఒక నెలవాడాలి. దీనిని 3×లో వాడినని ద్రవపు. 200లో నిద్రపట్టు నట్లు చేయును.

వ్యాధి లక్షణాలు : ప్రతి దానికి ఉపవాసము చేయవలెనని కోరిక-

చికిత్స : కాలీమూర్-30 పొటెన్సీలో కొంతకాలము రోజుకి రెండు సార్లు చొ॥న వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆందోళన, అమిత భయము, లేనివి ఉన్నట్లు తలంచుట, ప్రతి విషయములో కీడుతలంచు స్వభావము. నిస్పృహా (తను చేయు పనులందు), ప్రజలలో కలసి ఉండుట కయిష్టము, మానసిక పనుల వలన మెదడు అలయుట, ఉత్సాహ శక్తులు క్రుంగుట, ముక్కోపము, అశాంతి, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట: వ్రాయునపుడు, మాట్లాడునపుడు తప్పులు చేయుట (మాటలు లేక అక్షరములు)-

చికిత్స : కాలీఫాస్-30 పొటెన్సీలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు 4 మాత్రలు చొ॥న కొన్ని నెలలువాడవలెను. సుగుణము కనుపించినఆపవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : పిఱికి తనము, ఎప్పుడు హడావిడిగా ఉండుట-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-30 పొటెన్సీలో ప్రతి రోజు 2సార్లు 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : తల మొద్దుబారి నట్లుండి ఆలోచనలు తట్టవు, మానసిక పరిశ్రమ చేయుట కయిష్టము, వెక్కి వెక్కి దుఃఖించుచుండుట, తనలో తాను మాట్లాడుకొనుట, లేక మౌనము వహించుట-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-30 పొటెన్సీలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు చొ॥న॥ ఒక నెల వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : భవిష్యత్‌ను గూర్చి ఎల్లపుడు భయము చెందుట, ఎప్పుడూ ఏదో ఆలోచించుచుండుట [illegible]


హోమియోవేదం -2

(ద్వాదశ

Dr. కె.వి.యస్.డి.ప్రసాద్

D.H.M.S. (M.H.S. London)

వ్యవస్థాపకులు : హోమియో, ప్రకృతి, యోగపరిషత్;
ఫిజిషియన్ : చారిటబుల్ డిస్పెన్సరి,
చెరుకుపల్లి-522 309. ఫోన్ : 7232



Phone No. 23037



జనప్రియ పబ్లికేషన్స్

అగ్నికుల క్షత్రియుల వారి వీధి,
గంగానమ్మ పేట, తెనాలి - 522 201.

HOMOEO VYDYAM-2

By : Dr. K.V.N.D. Prasad, D.H.M.S.

ముద్రణ : మార్చి, 1995.	Edition : March, 1995.
అన్ని హక్కులు : జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి-వారివి.	All rights reserved by : Janapriya Publications-Tenali.
వెల : రూ॥ 15-00.	Price : Rs. 15-00.
ముఖ చిత్రము : ఎల్. రమేష్‌బాబు, విజయవాడ-2.	Cover Design : L. Ramesh Babu, Vijayawada-2.
ముద్రణ : పవన్ ప్రింటర్స్, తెనాలి-1.	Printed at : Pavan Printers, Tenali-1.
ముఖచిత్ర ముద్రణ : సౌందరమ్ ప్రింటర్స్, మద్రాస్-21.	Cover Printers : Soundaram Printers, Madras-21.

ప్రతులకు : For Copies :

Janapriya Publications,

Agnikula Kshatriyula vari Street-II,

Ganganammapet, TENALI-522 201.

చికిత్స : నేట్రమ్మూర్-200, కాల్కేరియాఫాస్-200, కాలీఫాస్-200, ఫెర్రమ్ఫాస్-200 ఈ నాలుగు మందులు కలిపి రోజుకి రెండు సార్లు చొ॥న కొంతకాలము వాడవలెను.

గమనిక :- మానసిక వ్యాధులలో ఇంతకంటే పెద్ద పొటెన్సీలు వాడవలసి రావచ్చును కాని అనుభవ వైద్యుడే వాటిని వాడవలెను. మీకు దగ్గరలో ఉన్న హోమియోవైద్యుని సంప్రదించండి!

శిరో వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : నూతనముగా జనించిన శిశువు తలపై కలుగు కంతి, ఎముకలకు తగులు దెబ్బలు, వికారముతో ఉండు తలనొప్పి; గట్టిగా జాయివలె ఉండు కంతులు, రక్తపు కంతులు, సెగ్గడలు-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-12x లో ప్రతిరోజు 4 సార్లు సారికి 1 గ్రైన్‌చొ॥న తగ్గువరకు వాడవలెను. (పౌడర్, టాబ్లెట్స్ రూపములో బాగుగా పనిచేయును.)

వ్యా॥ ల॥ : వృద్ధాప్యమునందు కలుగు వ్యాధులకు, తుమ్ముట వలన తలనొప్పి తగ్గుట, తల చల్లగా ఉండుట; పండ్లు వచ్చు సమయమునందు వచ్చు తలనొప్పి, మాడునొప్పి, కడుపులో గ్యాస్ వుండుట వలన కలుగు తలనొప్పి, బ్రహ్మరంధ్రము (మాడు) పూడకపోవుట లేక పలుచగా ఉండుట, తల, వెంట్రుకలు రాలుట, తల దురద, కురుపులు-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-12xలో పౌడర్‌గాని, టాబ్లెట్స్‌గాని ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న తగ్గేవరకు వాడాలి.

వ్యా॥ ల॥ : చిన్న పిల్లల యందు అంటుకట్టి, రసితో కూడిన కురుపులు; చీముగాని, రసిగాని ఉండుట; తలచుట్టూ నొప్పి, చుండు, వెంట్రుకలు రాలిపోవుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 ప్రతిరోజు 3 పూటలా సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న తగ్గువరకు వాడవలెను.

వ్యాధిలక్షణాలు : తాకిచూస్తే- తల పచ్చిపుండుగా ఉండుట, రక్తాధిక్యతచే తలనొప్పి, ముక్కునుండి రక్తస్రావమైన- తలనొప్పి తగ్గుట, తీవ్రమైన తలనొప్పి, శిరోజాలను దువ్వెనతో దువ్వుట వలన కూడా నొప్పి, ఎండ వేడిమిచే కలుగు తలనొప్పి, ముఖము ఎఱ్ఱ బడుట, తలనొప్పితో చూపు కనిపించక పోవుట-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. నొప్పులు ఎక్కువగా ఉన్నగంటకు 3మాత్రలు చొ॥న గంట-గంటకు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : వాంతులతో కూడిన తలనొప్పి, తెల్ల తెమడ లేక నాలుకపై తెల్లని పూత ఏర్పడి తలనొప్పి వచ్చుట అజీర్ణము వలన తలనొప్పి, చుండు, రసికారు చర్మవ్యాధి-

చికిత్స : కాలీమూర్-30లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడవలెను. నొప్పి తీవ్రముగా ఉన్న ప్రతి 15 ని॥లకు ఒక మోతాదు వాడవచ్చును. దీనితో C.S.,F.P. కలిపి వాడిన మంచిది.

వ్యా॥ల॥ : లేచునపుడు, పరుండునపుడు, నిలబడునపుడు, కూర్చున్నపుడు పైకి చూచుటవలన కలుగు- తలత్రిప్పు,తలదిమ్ము; మెదడునందు రక్తక్షీణత వలన కలుగు- అలసట, తలనొప్పి; నర ముల బలహీనత వలన- విద్యార్థులు, డాక్టర్స్, లాయర్స్, ఉపా ధ్యాయులు- మొ॥గు మానసిక శ్రమ చేయు వారియందు కలుగు తలనొప్పి; స్త్రీలయందు ఋతు సమయములో తలనొప్పి, శిరో కద లిక వలన తలనొప్పి-

చికిత్స : కాలీఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు వాడాలి. తగ్గని పక్షమున 30 పొటెన్సీలో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : వెంట్రుకలు రాలిపోవుచుండుట, అక్కడ డక్కడ బట్టతల ఏర్పడుట, కీళ్ళవాత సంబంధమైన తలనొప్పి, తలపై చేప పొలుసులవలె పొట్టు వచ్చుట; తేమగా, జిగురుగా ఉండుట; చుండు, తల వెచ్చగా నుండుట-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు కొంత కాలము వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్‌మూర్-6×కూడా వాడవచ్చును.

వ్యా॥ల॥ : తలనొప్పి, స్పృహ లేకుండా వచ్చు ఫార్లు లేక ఫిట్స్, మెదడు వ్యాధులు; నొప్పులు త్వరితముగా తగ్గుట, తీవ్రముగా ఉండుట; విద్యార్థులకు, మానసిక పరిశ్రమ చేయువారికి కలుగు తల-నరముల బాధ; ఈ బాధ శిరస్సుకు వెనుక నుండి-వెన్నుకు వ్యాపించి, భుజముల మధ్యకు పోవుట; తలపై చర్మము గరుకుగా ఉండుట, తల తిరుగుట; తలను ముందుకుగాని, ప్రక్కలకుగాని త్రిప్పుటచే నొప్పి; మెదడు భాగమున నొప్పి-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6× లేక 12× లో వాడిన త్వరగా ఫలితములు ఉండును.

వ్యా॥ల॥ : నుదురు, కణతల యందు తలనొప్పి; ఇది నిద్రలో తగ్గుట; కన్నీరుకారు స్వభావము, నిద్రమత్తు, సుఖము తెలియని నిద్రవలన కలుగు తలనొప్పి, మలబద్ధకముతో నుండు తలనొప్పి; విద్యార్థులకు, స్త్రీలకు ఋతు సమయములో కలుగు తలనొప్పి, వడ దెబ్బ, సూర్యతాపముచే కలుగు బాధలు, వెంట్రుకలు రాలిపోవుట, పార్శ్వపు తలనొప్పులు-

చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-30లో ప్రతిరోజు 3 పూటలా సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న తగ్గువఱకు వాడవలెను. మలబద్ధకముతో ఉన్న కేసులందు- సైలీషియా 30తో వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : ఋతువుకి- ముందు, తరువాత కలుగు తలనొప్పి మాడునొప్పి (నడినెత్తి నొప్పి), ఉదయము లేవగానే ఉండు తల; నొప్పి- వెనుక గాని, నుదురు యందుగాని ఉండుట; పుల్లని త్రేపులు లేక ద్రవపు వాంతితో కూడిన తలనొప్పి-

చికిత్స : నేట్రమ్‌ఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు చొ॥న తగ్గువఱకు వాడవలెను. దీనితో కాలిమూర్-6× లేక 12×లో వాడిన మంచి ఫలితముండును.

వ్యాధి లక్షణాలు: పైత్యపుతలనొప్పి, తలత్రిప్పు, నడినెత్తిన నొప్పి, చేదువాంతి, చేదు రుచితో కూడిన బాధలు, తలకు దెబ్బలు తగులుటచే కలుగు చెడు ఫలితములు, నడినెత్తిన మంట, మెదడు లూజ్‌గా ఉన్నట్లు భావన; తల, చర్మము- దురద,బాధ, నొప్పులు-
చికిత్స: నేట్రమ్‌సల్ఫ్-30లో ప్రతిరోజు 3పూటలాపూటకి3 మాత్రలు చొ॥న తగ్గేవఱకు వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్‌ఫాస్-30 వాడిన మంచిది. కపాల ఎముక, దవడ ఎముక కలియుచోట వచ్చు నొప్పికి- కాల్కేరియాఫాస్-6×లో వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : రోగి- ముందుకు గాని, వెనుకకు గాని పడిపోతున్నట్లు ఉండుట; అంతర్గత కారణాల వలన కలుగు తలత్రిప్పు, మెడ వెనుక భాగము నుండి నడినెత్తి వఱకు నొప్పి (కుడివైపు అధికము); అలసట వలన, వెలుగువలన,చదువుట వలన అధికమైన తలనొప్పి; ఇది వెచ్చదనము వలన తగ్గుట; చీముతో కూడిన కుఱుపులు, తలపై ఎక్కువ చెమట, తలకు గుడ్డను చుట్టుకొనుట వలన బాధలు తగ్గుట, బ్రహ్మరంధ్రము పెద్దదిగా ఉండి- తెఱచుకొని ఉండుట; దుర్వాసన గల- చీము, రసి, చెమట; తల వెంట్రుకలు రాలుట, వెంట్రుక కుదుళ్ళ వాపు-
చికిత్స : సైలీషియా-30లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు 3మాత్రలు చొ॥న వాడవలెను. కుఱుపులలో 200 పొటెన్సీలో వాడవలెను. దీనిని నేట్రమ్‌మూర్-30, కాల్కేరియాఫాస్-30,కాల్కేరియా సల్ఫ్-30 లతో కలిపి వాడిన బాగా పని చేయును. బాధలు తగ్గువఱకు వాడవలెను.

నేత్ర వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : కనురెప్పలపై కుఱుపులు, కనుగ్రుడ్డు తెల్లని భాగముపై మచ్చలు, కండ్ల కలక, కంటితో పనులు చేయుట వలన (చదువుట, వ్రాయుట, కుట్టుట మొ॥వి) చూపు అలుముకుపోయినట్లు ఉండుట, కేటరాక్ట్ (కంటిలో తెల్లటి పొర)-
చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-30లో ప్రతి రోజు రోజుకి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడవలెను. దీనితో సైలీషియా-30 లో కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కనుఱెప్పలు శక్తి లేక వాలిపోవుట, అంధత్వము; వెలుగును, గ్యాస్ లైట్స్‌ను చూడలేకపోవుట; తెల్లగ్రుడ్డు వాపు, చిన్నపిల్లలలో పుట్టుక నుండి మసక-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6 × లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. తగ్గని ఎడల 12 ×లో వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6 ×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : కండ్ల కలక, కంటిలో వ్రణము, పసుపుపచ్చని స్రావము, కంటిలో చీము కూడుట, రెటీనా వాపు, కంటిలో ఏదో అన్యపదార్థము ఉన్నట్లు ఉండుట, కంటికి గాయము తగిలిన తరువాత కలుగు చెడు లక్షణములు, కనుఱెప్పలు అదురుట, కంటి ముందు దృశ్యాలు సగమే కనుపించుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ్-200లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-200, ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 కలిపి వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కళ్ళలో ఎఱుపు, నీరు కారుట, మంట, తీవ్ర రక్తాధిక్యత, కండ్ల కలక, కన్నులు వాపు, కన్నులయందు ఇసుక ఉన్నట్లుబాధ, వెలుగు చూడలేకపోవుట, కన్నుల క్రింద (క్రింద ఱెప్పల క్రింద భాగములో) నల్లని ఛాయలు ఏర్పడుట-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు సారికి 3మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. బాధ ఎక్కువగా ఉంటే .. 3 గం॥లకు ఒక డోస్ చొ॥న వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 వాడవచ్చును.

వ్యా॥ల॥ : కన్నుల నుండి తెల్లని అమ్మును (పుసి) వచ్చుట, కళ్ళలో నీటి బొబ్బలు, తెల్లని పొర. కనుఱెప్పల యందు సూదుల వంటి పోట్లు, ట్రకోమ-

చికిత్స : కాలీమూర్-30లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు సారికి 3మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాఫ్లోర్-30 వాడాలి.

వ్యా॥ల॥: నీరస దృష్టి, మెల్ల, డిఫ్తీరియాఅనంతరము కలుగు కంటి వ్యాధి; కంటికండరములు, నరములుదుర్బలముగా ఉండుట;

కనురెప్పలు అదురుట, కన్నులయందు నల్లని మచ్చలు; కన్నులు గుంటలుగా పీక్కుపోయి, ముఖము కళావిహీనముగా ఉండుట-
చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12× కూడా వాడాలి.

వ్యాధిలక్షణాలు : కంటిలోని లెన్స్(అద్దము)నకు పారదర్శకత్వము పోవుట, పచ్చని పుసులు, కన్నుల యందు ఆమత్వక్కు (కంజెక్టివ్) వాపు లేక చీము పట్టుట (నూతన శిశువుకు ఇట్లు కలుగును),కార్నియా క్రింద కురుపు, దీని స్రావము పచ్చగా ఉండుట-
చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-30 ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : లేని రంగులు కనిపించు చుండుట, వస్తువులు రెండుగా కనిపించుట; కనుపాపలు సంకోచము చెందుట; కంటి నుండి మెదడుకు పోవు నరము దెబ్బతినుట వలన చూపుపోవుట, "రెటీనా"కి దెబ్బ వలన చూపు తగ్గుట, కనురెప్పలు క్రిందికి వాలిపోవుట, కనురెప్పలు అదరుట; కంటి నరముల బలహీనత వలన చదువుట కష్టముగా- ఉన్నపుడు-
చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో వాడిన మంచిది.

వ్యా॥ల॥: చూపు తెరకట్టినట్లు ఉండుట, చదువునపుడుఅక్షరములు అలుక్కు పోయినట్లు ఉండుట, ఎండలో- కంటి బాధలు, ఉద్రేకము చెంది కన్నీటి గ్రంథి నుండి కన్నీరు కారు చుండుట; దురద, మంట.కన్నులు పొడియారిపోయినట్లుఉండుట; కనురెప్పలు వాచుట, రాసిడి కలిగించు కన్నీరు, నీటి పొక్కులు, కన్నులు అంటుకొనుటచే చూపు నీరసముగా ఉండుట; ఈ బాధలన్నీ సూర్యోదయముతో వచ్చి, సూర్యాస్తమయముతో పోవుట-
చికిత్స : నేట్రమ్మూర్-30లో ప్రతిరోజూ 3సార్లుసారికి3మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-30, మెగ్నీషియాఫాస్-30 కూడా వాడిన మంచి ఫలితములు ఇచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : బంగారువన్నె గల పుసులు, కనురెప్పలు ఉదయము అంటుకొనుట; వేడిగా కన్నీరు స్రవించుట, ప్రేగులలో క్రిములు ఉండుటచే కలుగు మెల్ల-
చికిత్స : నేట్రమ్‌ఫాస్-30లో ప్రతిరోజు 3సారు సారికి 3మాత్రలు చొ॥న వాడాలి దీనితో మెగ్నిషియాఫాస్-30 కూడా వాడుట మంచిది.

వ్యాధి లక్షణాలు : కన్నులు పచ్చబడుట, కన్నులయందు కొయ్యకండలు పెరుగుట, చీము ఆకుపచ్చగా వచ్చుట, కన్నులు అంటుకొనుట, వెలుతురును చూడలేక పోవుట-
చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×, కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : కన్నుల యందు కలుగు- లోతైన రంధ్రము, వ్రణము, చీము కారుట, సెగ్గడలు, కొలుకుపుండ్లు, కంటికొలుకుల యందు కురుపులు, కండ్లు మసక, స్టైయ్ (కంటి రెప్పల అంచుల యందు లేచు కురుపులు)-
చికిత్స : సైలీషియా-200 లో ప్రతిరోజూ రోజుకు 3సార్లు చొ॥న తగ్గునటకు వాడాలి. దీనితో C.S.–200 కూడా వాడాలి.

చెవి, ముక్కు వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణములు : చెవిలో గింగుర్లు, శిరస్సునందు జలుబు, తుమ్మవలయునని కోరిక ఉండునుగానీ తుమ్మురాదు. ముక్కులు, దిబ్బడ; పడిసెము, ముక్కు ఎముక వ్యాధులు, ఎడినాయిడ్స్-
చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : వెలుపల చెవి చల్లగా ఉండుట, కీళ్ళవాత సంబంధమైన చెవి ఎముకలనొప్పి, చెవి దగ్గరి గ్రంథులవాపు, దీనివలన

గొంతునొప్పి, చెవిదిబ్బడ, చెవుడు, రోగి క్షీణించిపోవు వ్యాధిలో చెవి బాధలు; చల్లనిగాలియందు నాసికనుండి స్రావము కలిగి, వెచ్చనిగాలియందు ఆగుట;దీర్ఘ జలుబు-తుమ్ములు,ముక్కులో కంతి-
చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లేక 12×లో తగ్గేవఱకు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చెవినుండి చీము కాఱుటచేకలుగు చెవుడు, చెవినొప్పి, ముక్కునొప్పి, రక్తస్రావము,ముక్కులో పొక్కులుకట్టి-పట్టుకొన్నట్లుగా ముక్కునొప్పి, ముక్కు దిబ్బడవేయుట-
చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 లేక 200 లో ప్రతిరోజూ వాడాలి. తగ్గితే ఆపవలెను.

వ్యా॥ల॥ : శబ్దములను భరించలేకపోవుట;చల్లదనము, తేమ వలన చెవిపోటు; రక్తపోటు వలన చెవిపోటు లేక చెవిలో శబ్దము, చెవి మొదట్లో- వాపు; జలుబు, రక్తస్రావము,ఎఱ్ఱని రక్తస్రావము, చల్లని గాలి వలన రక్తము లేక జలుబు స్రవించుట-
చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక12×లో ఒకేరోజు 4లేక 5 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడవలెను.

వా॥ల॥ : చెవుడు, మధ్యచెవివాపు, చెవి నుండి గొంతుకు పోవు నాళము మూసుకుపోవుట,చెవినుండి తెల్లని స్రావమువచ్చుట, జలుబు, ముక్కునుండి తెల్లని స్రావము-
చికిత్స : కాలీమూర్-6×లేక 12×లో రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12× కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణములు : నరముల బలహీనతచే కలుగుచెవుడు, దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము, చెవిలో "హూం"కార శబ్దము; ముక్కునుండి దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము వచ్చుట, తుమ్ములు, ముక్కులో- పుండ్లు, ముక్కుతో మాట్లాడవలసి వచ్చుట-

చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న తగ్గువరకు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12× వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : జలుబుతో కూడిన చెవుడు, చెవి నుండి పచ్చని స్రావము, మాస్టాయిడ్ ఎముకనందు నొప్పి;చెవిలో వ్రణాలు కంతులు; దుర్వాసనతో కూడిన చీము, జలుబు, పచ్చని పడిసెము దీర్ఘ జలుబులు, వాసన తెలియక పోవుట, దురద-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6 × లేక 12 × లో ప్రతిదినమూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలుచొప్పున తగ్గేవరకు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥: చెవుడు;మెదడులేకనాడీమండల నీరసముచే కలుగు చెవుడు, చెవి పోటు, రకరకాల చెవిపోట్లు: జలుబు-పడిసెముతో వాసన గ్రహించు (ఘ్రాణశక్తి)శక్తి లోపించుట, ముక్కుదిబ్బడ

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12 × లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. నొప్పి ఎక్కువగా వుంటే తగ్గేవరకు ప్రతి గంటకు 1 డోస్ చొ॥న వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6×లేక 12× వాడాలి

వ్యా॥ల॥ : నమలుచున్నట్లుగా చెవులయందు శబ్దము;దురద, చెవినుండి నీటివంటి స్రావము; వాసన, రుచి తెలియకపోవుట; రక్తక్షీణతతో కలుగు వ్యాధులు, అధిక తుమ్ములు, వేసవిలో చేయు జలుబు, నీటివంటి స్రావము, చెవిమంట-

చికిత్స : నేట్రంమ్యూర్-30లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు తగ్గేవరకు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : జీర్ణకోశలక్షణాలతోనుండు చెవివాపు చెవిబాధలు, దురద, చెవిలో హోరు; ముక్కు గిల్లుకొనుచుండుట, ప్రేగులందు క్రిములుండుటచే- ముక్కు దురద, జలుబు-

చికిత్స : నేట్రంఫాస్-30 లేక 200 లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న॥ వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : చెవి నుండి ఏదో బయటకు వచ్చుచున్నట్లు పోటు, ఇది తేమ వాతావరణ మందు అధికమగుట, గంట మ్రోగి

నట్లు శబ్దము. ఋతు సమయము నందు- ముక్కు నుండి రక్త స్రావము; తేమ వాతావరణము వలనజలుబు;ముక్కుదిబ్బడ,దురద, నీటివంటి స్రావము; శీతాకాలములో, వర్షాకాలములో కలుగు జలుబు (వేసవిలో జలుబుకు N.M.,F.P. వాడాలి)-

చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ్-30 లో ప్రతి 3 గం॥లకు 1 డోస్ చొ॥న జలుబు తగ్గేవఱకు వాడాలి. దీర్ఘవ్యాధి ఐతే... ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : శబ్దము సహించలేకపోవుట,చీము స్రవించుట;దుర్వాసన, రసికాఱుట, చెవిలో పుండ్లు, చెవుడు, తుమ్ములు; దీర్ఘ కాలిక రొంప; పుండ్లు, వాసన తెలియకపోవుట, మంట, రాపిడి కలిగించు చీము లేక స్రావము; ముక్కు, చెవులందు కలుగు చర్మ వ్యాధి; రసిక, దురద-

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు తగ్గేవఱకు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 మఱియు ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 లేక 200 లో వాడాలి. నొప్పిగా వుంటే .... మెగ్నీషియాఫాస్-30 వాడాలి.

నోరు, గొంతు వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : పంటినొప్పి లేక చిగురువాపుతో దౌడ వాచి, గట్టిగా ఉండుట, దౌడవాపుతో వ్రణము- ఈ వాపులు అన్నీ ఱాయివలె గట్టిగా ఉండుట; నోటి మూలలు పగులుట లేక పుండ్లు; పుట్టుక నుండి వంశాను గతముగా కలిగిన ('సిఫిలిస్'చే)- నోటిలో లేక గొంతులో పుండ్లు; నాలుకపై చాఱలు-చాఱలుగా పగుళ్ళు లేక పుండ్లు; దంతాలు ఆలస్యముగా వచ్చుట, పళ్ళపై గల ఎనామిల్ (పింగాణి పదార్థము) లోపించుట. పండ్లు తేలికగా కదలి ఊగులాడుట,చిగుళ్ళవాపు; రక్తస్రావము, డిఫ్తీరియా; కొండనాలుక పెద్దది అగుట, దీని వలన దగ్గు వచ్చుట; టాన్సిల్స్‌వాపు లేక నొప్పి-

చికిత్స : కాల్కేరియా ఫ్లోర్-6× లేక 12 × లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. వ్రణములుంటే ... దీనితో సైలీషియా 200 వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కన్యల ముఖము మీద వచ్చే మొటిమలు వంటి పొక్కులు, ముఖము ఎప్పుడూ జిడ్డు కాలుచుండుట, గ్రంథులు ఉబ్బుట, నోటిలో అసహ్యకరమైన రుచి, పై పెదవి ఉబ్బరించుట, టాన్సిల్స్ వలన నోరుతెఱచుట కష్టము,తలనొప్పితో నోటి చేదు, పిల్లల పళ్ళు వచ్చు కాలములో కలుగు బాధలు, పళ్ళు మెల్లగా పెరుగుట, పళ్ళు చెడిపోవుట: ఇగుళ్ళనొప్పి లేక వాపు; గొంతుబొంగురు, గ్రంథుల వాపు,గుటక వేయునపుడు గొంతు నొప్పి మాట్లాడునపుడు గొంతు సవరించు కొనవలసి వచ్చుట, ఎక్కువగా మాట్లాడు వారికి కలుగు గొంతు బొంగురు లేక నొప్పి; గొంతు నందు ఉత్తిగుటక వేయునపుడు కలుగునొప్పి, గొంతుక నుండి జిగురువంటి స్రావము (జలుబుతో) వచ్చుట; టాన్సిల్స్ వాపు లేక నొప్పితో చెవి నొప్పిగా ఉండుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న వాడాలి· దీనితో కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 12×లో వాడాలి. వ్యాధి తీవ్రతనుబట్టి గంటకు 1డోస చొ॥న వాడవచ్చును. తరువాత 30 పొటెన్సిలో కూడా వాడవచ్చును.

వ్యా॥ల॥ : దవడలపై వ్రణములు, నోటి నిండా పుండ్లు; నాలుక లేక గొంతు మంట, పుల్లనిరుచి, కీళ్ళవాత సంబంధమైన పళ్ళతీపు, లేక నొప్పి; ఇగుళ్ళకు చీము పట్టుట, రక్తస్రావము; గొంతులో పుండ్లు ఏర్పడి- చీము స్రవించుచుండుట, టాన్సిల్స్ చీము పట్టి బాధ కలిగించుట; డిఫ్తీరియా.చీము స్రవించు "క్వీన్జీ" అను వ్యాధి-

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3సార్లు చొ॥న తగ్గేవఱకు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-200 వాడిన త్వరగా గుణము కనిపించును.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఇగుళ్ళ నుండి రక్తస్రావము, ఇగుళ్ళు మెత్తగా దూదిపింజలవలెఉండుట, నాలుక ఎఱ్ఱగా నుండి వాపు; వేడి ఆహార పదార్థముల వలన పళ్ళు తీపు కలిగి, చల్లని పదార్థముల వలన తగ్గుట; గొంతు ఎఱ్ఱగా వుండి వాపు, గొంతు పొడి ఆఱిపోయి... వేడిగా ఉండుట; టాన్సిల్స్ ఎఱ్ఱగా వాచి యుండుట, గ్రంథుల వాపు, డిఫ్తీరియా ప్రథమ దశ (గాయకులకు ఉపయోగపడు మంచి చికిత్స) గొంతు నుండి ఎఱ్ఱని రక్తస్రావము-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12 × లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు వాడవచ్చును. బాధ ఎక్కువగా వుంటే... గంటకి 1 డోస్ చొ॥న వాడవచ్చును.

వ్యా॥ల॥ నోటిలో తెల్లని నూకల వంటి పొక్కులు, తినివేయు చుండు పుండ్లు; దవడ లేక మెడవద్ద గ్రంథులు ఉబ్బుట; నాలుకపై తెల్లని పూత, డిఫ్తీరియా(గవదలు వాపుకి,ఎడినాయిడ్స్‌కి టాన్సిల్స్ వంటివి ఉబ్బగానే మందు వాడవలెను); గొంతు వ్యాధులు; నీటిని కూడా త్రాగలేకపోవుట, వాటి వలన గొంతు నొప్పి-

చికిత్స : కాలీమూర్-6 × లేక 12× లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12 × లో వాడాలి. దీనిని ఒక గ్లాస్ గోరు వెచ్చని నీటిలో కలిపి పుక్కిలించిన మంచిది.

వ్యా॥ల॥ : పై పండ్ల నుండి చెవిలోనికి పొడుచునొప్పి, పెదవుల చర్మము పైన- పొలుసు వుండుట, పొక్కు-కట్టు కుఱు పులు, నోటి దుర్వాసన, లాలాజలము అధికముగా వచ్చుట, నాలుక నొప్పి; పుప్పి పండ్లు లేక ఇగుళ్ళ నొప్పులు, రక్తస్రావము; పంటి నొప్పితో నుదురు నొప్పి ఉండుట; పెద్దగా మాట్లాడ లేకపోవుట, మాట అస్పష్టముగా ఉండుట, ఇగుళ్ళు వెనకకు పోవుట, నిద్రలో పళ్ళు కొఱుక్కొనుట,స్వరముపోవుట, ముక్కుతో మాట్లాడుట;గొంతు లేక స్వరపేటిక మఱియు శరీరము నందు అవయవములకు గలుగు పక్షవాతము-

చికిత్స : కాలీఫాస్-6+ లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి. పక్షవాతము నందు 30, 200 పొటెన్సీలలో కూడా వాడవలసిరావచ్చును. ఆపై పొటెన్సీలు అనుభవము గలిగిన వారి సారథ్యములో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : క్రింద పెదవివాపు, నోటిలోని పై పొర ఊడుట, నాలుకకు రుచి తెలియని స్థితి, నోరు వెచ్చగా ఉండుట; సాయంత్రము పూట, పంటినొప్పి; గొంతు పొడిగా ఉండి- నొక్కినట్లుగా నొప్పి; టాన్సిల్స్‌వాపుతో మ్రింగుట కష్టమగుట; ఎడినాయిడ్స్ ఆపరేషన్ జరిగిన తరువాత- నోటితో గాలిపీల్చవలసివచ్చుట లేక చెడు లక్షణములకు-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-12×లేక 30×లో ప్రతిరోజు3సార్లు వాడాలి. తగ్గితే ఆపాలి.

వ్యా॥ల॥ : మెఱుపు తీగవలె- ఆకస్మికముగా వచ్చి, ఆకస్మికముగా తగ్గు నొప్పులు; నత్తి, అంకెళ్ళు బిగుసుకు పోవుట, పెదవుల మూలల యందు పగుళ్ళు; చన్నీటి వలన లేక చల్లగాలి వలన- పళ్ళ తీపు, పోటు; వేడి లేక వేడి నీటి వలన ఉపశమనము కలుగుట, పుప్పిపళ్ళ తీపు, పోటు; చిన్నపిల్లలకు పళ్ళు వచ్చునపుడు కలుగు బాధలు, మెడయందలి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పెద్దది అగుట; తల వెనుక భాగము నొప్పితో గుటక వేయుట కష్టమగుట-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6 × లేక 12×లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6× లేక 12×లోనూ, ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లోను వాడాలి. పెదవుల మూలల పగుళ్ళకు కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 12× తో వాడవలెను.

వా॥ల॥ : క్వినైన్ వాడినపుడు చెడు లక్షణములు కలుగుట, భుజించినపుడు చెమట, ముత్యము వలెనీటి వంటి ద్రవపు పొక్కులు వచ్చుట; లాలాజలము ఉప్పగా ఉండుట, కొండనాలుక వాచుట లేక దిగజారుట, నోటి మూలలు పగిలి మంటగా ఉండుట, పెద

వుల పగుళ్ళు, గొంతు జలుబు, గడ్డము మీద చర్మవ్యాధి, రుచి తెలియక పోవుట, చిన్న పిల్లలు- మాటలు ఆలశ్యముగా నేర్చుకొనుట, నాలుకపై వెంట్రుకలు ఉన్నట్లు భావన; నాలుక-గొంతు పొడి ఆరిపోయినట్లు ఉండుట; దాహము, లాలాజలము ఎక్కువగా ఊరుచుండుట; చొంగ, రక్తస్రావము, ఇగుళ్ళు వదులై పళ్ళు కదులుట; పిల్లలకు గానీ, పెద్దలకు గానీ- మెడ శుష్కించుట; థైరాయిడ్- మొదలగు అన్ని గ్రంథుల వాపు, గవదల వాపు, కొండ నాలుక వ్రేలాడుట లేక వాపు, నాలుక ఉప్పని రుచితో ఉండుట-
చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-6× లేక 12× లో ప్రతిరోజూ వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లేక 12లో వాడాలి. నాడీ మండల కేస్‌లలో M.P.-6×, K.P.-6×లో వాడాలి. గ్రంథుల యందు C.P-6×తో వాడవలెను.

వా॥ల॥ : నోరు ఎఱ్ఱగా వుండుట, పుల్లని రుచులు; చిన్న పిల్లలు- నిద్రలోపళ్ళుకొఱుకుట; నాలుక వెనుకభాగము పైనబంగారు వన్నె గల మీగడ లాగా వుండే పదార్థము ఏర్పడుట; గొంతు అవలక్షణములు లేక జీర్ణకోశ అవలక్షణములలో కలుగు నాలుకపూత, గొంతు నొప్పి-
చికిత్స : నేట్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలిమూర్-6× లేక 12×లో వాడిన చాలా ఉపయోగము కలుగును.

వా॥ల॥ : నోటి యందు చేదురుచి, జిగురు వంటి పదార్థము వచ్చుట; మంట; ఇది పొగాకు, చల్లగాలి, చన్నీటి వలన తగ్గుట; పంటినొప్పి, జలుబుతో కూడిన గొంతు నొప్పి, బొంగురు-
చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి.

వా॥ల॥ : ప్రతి ధాతువు నందు చీము జేరుట; మలబద్ధకముతో కూడిన పుండ్లు;నోటిమూలలయందుపుండ్లు,పగుళ్ళు; రాత్రులు

పంటి నొప్పి వచ్చుట; ఇగుళ్ళలో చీము జేరుట, దంతాలుకదలుట; పంటి కుళుపు, పుప్పి పన్ను, నోటిలో పుండ్లు; దంతాలు ఆలస్యము వచ్చుట, టాన్సిల్స్‌కి చీముతో కూడిన- వాపు, నొప్పి; థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుట-

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లువాడాలి. దీనితో నేట్రమ్‌మూర్-30 లేక 200, కాల్కేరియా ఫ్లోర్-30 లేక 200 లో వాడాలి. చీముపట్టు స్వభావము గల వారికి- కాల్కేరియా సల్ఫ్-30 లేక 200 లో వాడాలి.

జీర్ణావయువ మండల వ్యాధులు- మందులు

వ్యాధిలక్షణములు : జీర్ణము కాని ఆహారము వాంతి అగుట, ఎక్కిళ్ళు, కడుపులో వాయువు జేరుట, కాలేయము నొప్పి-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో F.P.-6×, M.P.-6×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : ఏదైనఆహారము తీసుకొన్న కడుపునొప్పి ఎక్కువ అగుట; త్రేపుల వలన కొద్దిగా ఉపశాంతి; ఉపవాసము వలన నొప్పి వెన్నుకు ప్రాకుట; పాల మీద కోరిక; చన్నీళ్ళు, ఐస్ వలన వాంతులు కలుగుట; దీని బాధలు అన్నీ భోజనానంతరము అధికమగుట; మాంసమునందు కోరిక శుష్కించుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో M.P.-6×లో వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : ఉత్తేజకర పదార్థములు కోరుచుండుట,కడుపులో మంట; పుండ్లు; టీని కోరుచుండుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : పాలు, మాంసము మీద అయిష్టత; చల్లని నీరు కోరుచుండుట; బ్రాందీ, కల్లు, సారాయిలపై కోరిక; జీర్ణకోశము వాపు, గుండెవద్ద నొప్పి, త్రేపులు,తిన్నపదార్థముల రుచితో త్రేపుట

విషయసూచిక

విషయము : పేజి

కడుపు నొప్పి; మర్దన, ఒత్తుకొనుట వలన తగ్గు కడుపునొప్పి; త్రేపులువచ్చును కాని ఉపశాంతి ఉండకపోవుట; కడుపులో గుడ గుడలు, అపానవాయువు బంధించుట వలన-పిల్లలలో కడుపునొప్పి, మల విసర్జనకు ముందు నొప్పి, ఎప్పుడూ అపానవాయువు వదులు చుండుట, బట్టలు వదులు చేసుకొనుచుండుట-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. నొప్పి ఎక్కువగా ఉండిన ప్రతి 15 ని॥లకు 1 డోస్ చొ॥న తగ్గేవరకు వాడవచ్చును. దీనిని 30,200 పొటెన్సీలో కూడ వాడవచ్చును. తెరలు తెరలుగా వచ్చే నొప్పికైతే.... దీనిని వాడ వచ్చును. పిల్లలు ఏడ్చుచున్న ముందుగా దీనిని వాడవచ్చును.

వ్యాధిలక్షణాలు : ఎక్కిళ్ళు,నీటివంటి వాంతులు, త్రేపుతున్న పుడు మంట, ఉప్పుపదార్థములు ఎక్కువగాకోరుట, దాహము ఎక్కు వగాఉండి- ఎక్కువ నీరు త్రాగుట,విపరీతమైన ఆకలి, భోజనానంత రము మంట, నిద్రమత్తు-

చికిత్స : నేట్రంమ్యూర్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి. కడుపులో- మంటకు గంట గంటకి 1 డోస్ చొ॥న వాడవచ్చును.

వ్యా॥ల॥ : పులిత్రేపులు, గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్, ఎసిడిటి ఏర్ప డుట, పుల్లని లేక కాఫీ డికాషన్ లాంటి వాంతి,అజీర్ణము; ఆహారము తిన్న 2, 3 గంటలలో వచ్చు- జీర్ణకోశ వ్యాధులు, కడుపులో మంట; గ్యాస్ ట్రబుల్ (కడుపులో వాయువు జేరుట),నులిపురుగులు లేక ఎటువంటి పురుగులైనా వుండి గర్భకోశములో శూల-

చికిత్స : నేట్రంఫాస్-6×లేక12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి(పూర్తిగా తగ్గే వరకు) 3 సార్లు వాడాలి. కడుపులో మంటకినేట్రమ్మ్యూర్-6× లేక 12×, నొప్పికి- మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12×లో తప్పక వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : ఎడ తెగని వికారము, పైత్యరసము, వాంతి,చేదు రుచితో వాంతి, ఈ పైత్యము వలన తల తిరుగుట, పిండి పదార్థ

ములు అణుగకపోవుట, జీర్ణకోశము నుండి పుల్లని పదార్థము నోటి లోనికి వచ్చుట, పసికర్లు (కండ్లు, శరీరము పచ్చగా మారును. మూత్రము కూడా పచ్చగా వచ్చును), గాలి తిత్తియందు బొక్క ఏర్పడుట-

చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో మరియు కాలీమూర్ 6-×లేక 12×లో వాడాలి. కడుపు నొప్పిలో ఐతే ... మెగ్నీషియాఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతి గంటకి 1 డోస్ చొ॥న తగ్గేవఱకు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : పసిపిల్లలు పాలు త్రాగిన వెంటనే వాంతి చేసుకొనుట, ఉత్తేజకర పదార్థములకు తట్టుకొనలేక పోవుట, జీర్ణకోశములో పుండ్లు-

చికిత్స ; సైలీషియా-30 లేక 200లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాఫాస్-6× లో వాడాలి. పుండ్లయందు కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 లో వాడాలి.

మలాశయము, మూత్రాశయ మండల వ్యాధులు

వ్యాధి లక్షణములు: ఆసనము వద్ద పగుళ్ళు; రక్తము కాటే- మూలశంక పిలకలు, దురద, అంతర్గత మొలలు; మలబద్ధకముతో- నడుము, వెన్నుపూస చివరిభాగము నొప్పి; రక్తస్రావము, ఆసనములో తీపు, మూత్రము రంగుగా ఉండి- తఱచుగా, అధికముగా విసర్జించబడుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజూ రోజుకి3 సార్లు చొ॥న కొన్ని నెలలు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12× లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : దుర్వాసనతో కూడిన అపాన వాయువులతో విరేచనాలు; వాంతులు, విరేచనాలు; శబ్దముతో కూడిన- విరేచనాలు, క్షయలో విరేచనాలు, పిల్లలకుదంతాలు వచ్చునపుడు

వచ్చే- విరేచనాలు, పిత్తకోశ మందు తాళ్ళు, బొడ్డు వద్ద నొప్పి, ఛాతీ లక్షణాలను బట్టి మాటే కీళ్ళ నొప్పులు, వాతావరణ మార్పుల వలన విరేచనాలు, ప్రక్కలో మూత్రము పోయుట; మూత్రము ఆపుకొనలేక పోవుట, సుగర్ వ్యాధి; ఫాస్ఫేట్స్, అల్బ్యుమిన్ పదార్థాలు మూత్రము ద్వారా పోవుట; మూత్రాశయ నొప్పి, మూత్ర పిండాల వ్యాధులు-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న కొన్ని నెలలు వాడాలి. తగ్గితే ఆపాలి. దీనితో కాలీ ఫాస్-6× లేక 12×, కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక12×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥: రక్తము, చీముతోకూడినవిరేచనాలు; ఆసనములో వ్రణము, ఆసనము తేమగా ఉండుట, ఆసనము దిగజారుట, ఫిస్టులా మొదటి భాగములో చీము పట్టుట, మూత్రకోశపు వాపు, మూత్రము నుండి పస్ (చీము కణము) పోవుట-

చికిత్స ; కాల్కేరియాసల్ఫ్-3 లేక 200 పొటెన్సీలో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో సైలీషియా-30 లేక 200 పవర్‌లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : బంక, రక్తము పడుట;విరేచనమునకు తొందర; దగ్గినా, నవ్వినా మూత్రము- బొట్లు బొట్లుగా పడుట; మూత్రకోశము వాపు; వేడిగా, ఎఱ్ఱగా, వచ్చుమూత్రము; మూత్రమునకు తొందరగా ఉండి ఆపుకోలేక పోవుట, మూత్ర బంధన, రక్త మూత్రము, మూత్రపిండముల వాపు-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణములు : కామెర్లలో తెల్లని విరేచనము, కాలేయము సరిగా పనిచేయకపోవుట. నులి తాడువంటి బారు పురుగులు ప్రేగులలో జేరుట, అసనము దురద, తఱచు వాయువు వచ్చుట, మలబద్ధకము; క్రొవ్వు, పిండి పదార్థములు సరిపడకపోవుట లేక అఱుగుదల ఉండకపోవుట; అజీర్తి విరేచనము, గ్రహణి, మూలల

శంకలు; మూత్రము నల్లగా వచ్చుట; మూత్రములో యూరిక్ యాసిడ్ ఉండుట; బీజముల వాపు, సెగ (గనోరియ), సుఖ వ్యాధుల వలన గజ్జలలో బిళ్ళలు కట్టుట, సవాయి పుండ్లు, గౌట్, ఋతువు ఆలస్యము లేక అణగాఉుట లేక చాలా త్వరితముగాను, ఎక్కువగాను అగుట; నల్లని రక్తము, తెల్లని కుసుమ, గర్భకోశము వాపు మఱియు అన్ని వాపులకు-

చికిత్స : కాలీమూర్-12× లేక 30 పవర్‌లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు తగ్గేవఱకు వాడాలి. వాపులకు కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 30; ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 30లు కూడా వాడవలెను. అజీర్తి యందు నేట్రమ్‌ఫాస్- 6× లేక 30 కూడ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఆకస్మిక భయమువలన లేదా ఏ కారణము వలననైనా మనసును క్రుంగదీయు విషయములలో కలుగు విరేచనములు, వీటివలన అధిక నిస్త్రాణ; విరేచనము క్రుళ్ళిన వాసన-ఉండుట; అపానవాయువు- దుర్వాసనతోను,శబ్దముతోను ఉండుట; మలాశయ లేక మూత్రాశయ పక్షవాతము వలన తెలియకుండా మూత్రము విసర్జన; అతి మూత్రము, మూత్రకోశమునందు నొప్పి, మూత్రనాళమునందు నొప్పి-

చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : ప్రేగుల నుండి విసర్జింపబడు వాయువు గంధకపు వాసన వచ్చుట; జిగురు, రక్తము, చీములతో విరేచనము-తద్వారా శూల; ఆసనము నందు- తీపు, కడుపు వాయువుతో నిండి యుండుట, ఆసనము దురద- కలరా, మూత్రకోశము వాపు, మూత్రము తెలియకుండా అగుట-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6× లేక 12× లో ప్రతిరోజూ తగ్గేవఱకు రోజుకి3సార్లు చొ॥నవాడాలి. దీనితోమెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12లో వాడాలి.

వ్యాధిలక్షణాలు: గ్రహణి,నీటివలే విరేచనాలు;విరేచనము-వలన శరీరకండరములు, నరములు లాక్కుపోయినట్లు నొప్పులు; మొలలు, తెరలుతెరలుగా పొడుచునట్టి నొప్పులు,భరించలేని నొప్పులు; చిన్న పిల్లలు విరేచనమైనపుడల్లా ఏడ్చుచుండుట, కడుపులో గుడగుడ శబ్దము, మల బద్ధకము, మూత్రబంధన,తఱచు మూత్రానుమానము, తెలియకుండా మూత్రవిసర్జన, ఫాస్ఫేట్స్ పోవుట; మూత్రములో ఇసుకవంటి పదార్థాలు జేఱుట, మూత్రము తీయుటకు "కేటర్" ఉపయోగించిన తరువాత కలుగు బాధలు-

చికిత్స : మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12× లో ప్రతిరోజు 4 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ప్రేగులందు తేమ లేక పొడి అఱిపోయి కలుగు మలబద్ధకము; కాలేయమందు, ప్లీహమందు నొప్పితో కలుగు విరేచనము లేక మలబద్ధకము; మలము గట్టిగా, పొడిగా ఉండుటచే ఆసనము చిట్లుట, దాని వలన బాధ; ఆసనము చుట్టూ మొలలు, వానినుండి రక్తస్రావము; మలబద్ధకముతో తారుమారు అగు విరేచనములు (కొంతకాలము విరేచనములు, కొంతకాలము మల బద్ధకము)-

చికిత్స : నేట్రమ్మూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో కాల్కేరియాఫాస్-6× లో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: తెలియకుండా అమితముగా మూత్రోత్పత్తి జరిగి, జీర్ణకోశమునందు మంటతో శుష్కించిపోవుట;స్కర్వీ వ్యాధిలో రక్తమూత్రము, మూత్రవిసర్జన యందు మంట, బాధ; ఇతరుల ఎదుట మూత్రము విసర్జింపలేకపోవుట; దగ్గినా- నవ్వినా తెలియకుండానే మూత్రము పడిపోవుట; మూత్రము వేడి నీటివలె వచ్చుట-

చికిత్స : నేట్రమ్మూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో సైలీషియా-6× లేక 12×లో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : కాలేయమందు బల్ల ఉండుట,కాలేయము గట్టిపడుట, పుల్లని వాసనతో.... ఆకుపచ్చగా కలబంద జిగురువలే బాధతో కూడిన విరేచనాలు; ముక్కి ముక్కి మల విసర్జన చేయుట, విరేచనము అవుకొనలేకపోవుట; ప్రేగులందు ఏలికపాము వంటి క్రిములు- వీటివలన అసనము దురద;పసికర్లలో విరేచనము తెల్లగా ఉండుట, మలబద్ధకము, కడుపులో వాయువు చేరుట, కాలేయ వ్యాధితో ఉండు మధుమేహము, సుగర్‌వ్యాధి, మూత్ర విసర్జన సమయములో ముక్కుట, మూత్రకోశమునకు శక్తి తగ్గి.... తెలియకుండానే మూత్ర విసర్జనఅగుట, మలవిసర్జన అనంతరమునిస్త్రాణ-
చికిత్స : నేట్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న తగ్గువఱకు వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్‌సల్ఫ్- 6× లేక 12×, కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఉదరములో వాయువు చేరుట వఃన హాల, దీని వలన కుడిగజ్జలలో పోటు ఉండుట, నల్లని లేక పైత్య సంబంధమైన విరేచనములు; వంశపారంపర్యముగా అయ్యే విరేచనములు, తేమ వాతా వరణము వలన కలుగు విరేచనములు; అసనము వద్ద,తొడలపైన పులిపిర్లు, మధుమేహము,అతిమూత్రము, మూత్రపిండముల వాపు, మూత్రము పచ్చగా లేక ఆకుపచ్చగా ఉండుట, మూత్రాశయములో రాళ్ళు, మూత్రవిసర్జనలో మంట (సెగ వ్యాధి)-
చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ్-6×లేక 12× లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : గజ్జలయందు గ్రంథులు వాచుట, ఉదరము పెద్దదిగా ఉండుట, వెన్నుపాము వ్యాధులతో కూడిన మలబద్ధకము, మలము అసనము నుండి బయటకు వచ్చి మరల లోపలకు పోవుట, ముక్కుటకు కూడా శక్తి చాలక పోవుట, మలము వ్రేలితో బయటికి

తీయవలసి వచ్చుట; ప్రేగులు, కాలేయము, మలాశయములో వ్రణములు; టీకాలవలనవిరేచనములగుట, శవముకాలినట్లుగావిరేచనము వాసన వచ్చుట, మూలశంకకు చీము పట్టి బాధగా వుండుట, ఫిస్టులా (భగందరము లేక మర్మస్థానమునందలివ్రణము), మూత్రాశయమునకు చీము పట్టుట; చీము-రక్తముతో కలిసినమూత్రము; ప్రొస్టేట్ గ్రంథివాపు, మూత్రము అఖరున ఎఱ్ఱని ఇసుక వంటి పదార్థము ఏర్పడుట, దుర్వాసన కొట్టు స్రావములు-

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్‌మూర్-30 లేక 200 వాడవలెను. (సైలీషియా-6× లోను అంత కంటె తక్కువ ప్రొటెన్సీలో వాడిన చీము పట్టును. కావున తక్కువ పొటెన్సీలో వాడునపుడు వైద్య సలహాలు తీసికొనుట మంచిది).

పురుషజననేంద్రియమండలవ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : వృషణములు శుష్కించుట; శుక్లము (వీర్యము) మఱియు ప్రొస్టేట్ స్రావము కలిసి కొద్దికొద్దిగా పోవుచుండుట; వృషణములు గట్టిపడి- వాపుతో, బాధతో ఉండుట; వాపులన్నీ- గట్టిగా రాయివలె ఉండుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : పురుషాంగము ఉద్రేకించుట వలన బాధగా ఉండుట; గనోరియా- దానికి సంబంధించినకీళ్ళనవాయి, బీజములు ఉబ్బుట, అధిక రతి వాంఛ కలిగి యుండుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. వృద్ధులకు 6× అంత కంటే తక్కువ పొటెన్సీలో తఱచు వాడరాదు.

వ్యా॥ల॥ : శుక్లనష్టము, పురుషాంగము స్తంభించినపుడు- అంగము అడుగు భాగము లోని నరము పిల్చివున్నట్లు వలె వుండుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : బీజ కోశము ఉబ్బి- ఎర్రగా ఉండుట, వేడిగా ఉండుట; గజ్జల యందు వాపు, ఎఱ్ఱని వాపుతో- పురుషాంగము నుండి రక్తస్రావము-
చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడుచుండవలెను.

వ్యా॥ల॥ : సెగ (గనోరియా) వ్యాధి అణచుట వలన- బీజమువాపు, సుఖ వ్యాధులు- వాటి వలన లింఫ్ గ్లాండ్స్ వాచుట సవాయిపుండు -
చికిత్స : కాలీమూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : నపుంసకత్వము, ఉదయముఅంగస్తంభన వలన బాధ, రతి వాంఛ ఎక్కువగుట, అంగస్తంభన లేకుండానే శుక్లము విడుదల అగుట: సంభోగానంతరము నిస్త్రాణ, నీరసము, పురుష జననేంద్రియ చివరి భాగము వాపు, సవాయిపుండు-
చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12లో వాడాలి. వీటిని ఇంకా హెచ్చు పొటెన్సీలు వాడవలసి రావచ్చును (30-200).

వ్యాధి లక్షణాలు : గనోరియా (సెగవ్యాధి), జిగురువంటి పచ్చని లేక ఆకుపచ్చని స్రావము,పురుషాంగ చివరిభాగము(గ్లాన్స్ పెన్నిస్) వాచుట; గ్లీట్, గనోరియా అణగాటిన తరువాత కలుగు వృషణాల వాపు, సిఫిలిస్ (సవాయి)-
చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 పూటలా వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : నరముల బలహీనత వలన కలిగిన నపుంసకత్వము, బీర్జములు లాగినట్లు నరముల నొప్పి-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి. (ఈ ఔషధము శుక్లమును చిక్కపఱచును. అభివృద్ధి చేయును).

వ్యాధిలక్షణాలు: వృషణాలతిత్తి(బీర్జకోశము)దురద,జననేంద్రియములపై గల వెంట్రుకలు రాలిపోవుట; శుక్లవాహిక నాశము మఱియు వృషణములు ఉబ్బుట లేక నొప్పి; సెగ, సిఫిలిస్, స్ఖలనానంతరము అతి రతివాంఛ, బుడ్డ (బీర్జములకు నీరు పట్టుట), నపుంసకత్వము-

చికిత్స : నేట్రమ్మూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు తగ్గేవఱకు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్సల్ఫ్-6× లేక 12×లో వాడాలి. సిఫిలిస్‌కి సైలీషియా-200 పవర్‌లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కలలు లేకుండానే శుక్లము విసర్జించడుట; శుక్లము పలుచబడుటచే శక్తిలేకుండా ఉండుట. రతివాంఛ శించుట, వీటితో జీర్ణకోశ లక్షణములు-

చికిత్స : నేట్రమ్ఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు గాని, 4 సార్లు గాని వాడవచ్చును.

వ్యా॥ల॥ : పురుషాంగమునకు నీరు పట్టుట, ఉబ్బుట, బుడ్డ; ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ వాచుట; బీర్జములపై, అంగముపై పులిపిర్లు లాంటి కాయలు ఉబ్బెత్తుగా పెరుగుట, గనోరియా-

చికిత్స : నేట్రమ్సల్ఫ్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : దీర్ఘకాలపు సవాయిపుండ్లు,మానకటువంటి మొండి పుండ్లు, గనోరియా వ్యాధి, చీముకాఱుట, ఎల్లప్పుడు రతిపై కోరిక, రాత్రులు స్ఖలనము అగుట, నపుంసకత్వము, రతి అనంతరము నీరసము, తేలికగా అలయుట, అంగము దురద, శుక్లనష్టము, రుపు కలిగించు స్రావములు-

చికిత్స : సైలీషియా-200 పవర్‌లో ప్రతిరోజు వాడాలి. దీనితో N.M.-200 వాడాలి. పుండ్లకు C.S.-200 వాడాలి.

స్త్రీ జననేంద్రియ మండల వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : గర్భాశయము స్థానము తప్పుట లేక దిగజారుట; గర్భకోశము క్రిందకు లాగినట్లు బాధలు, జననేంద్రియము మీద సిరలు ఉబ్బుట, గర్భాశయము నుండి విస్తారమైన రక్తస్రావము, ఋతుస్రావము అధికముగా అగుట, గర్భాశయమునందు కంతిని కరగించుటకు;గర్భవతికి సుఖప్రసవము జరుగుటకు; ప్రసవానంతరము- యోని కండరాలు సంకోచము చెంది, యథాస్థితికి జేరడానికి, గట్టిగా ఉండు స్తనములవాపుకు, స్తనములలో ముడులులాంటి గట్టి కంతులు, సవాయి-

చికిత్స ; కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 లేక 4 సార్లు వాడవలెను. సుఖప్రసవమునకు దీనితో కాల్కేరియాఫాస్ 6×లో 4 నెలల వఱకు వాడి తరువాత; మెగ్నిషియాఫాస్-6× కాలీఫాస్ 6×లు కూడ వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ ; కీళ్ళవాత సంబంధమైన బాధలతో గర్భాశయ వ్యాధులు, గర్భకోశము స్థానము తప్పుట; కన్యలకు కలుగు రతి వాంఛ, దాని వలన హస్తప్రయోగము, దీని చెడులక్షములు మఱియు బహిష్టుకు ముందు అతి రతి వాంఛ, అండాశయములు వాపు, గర్భాశయ వ్యాధులతో నడుమునొప్పి; కుసుమ; కన్యలలో కుసుమవ్యాధి,ఋతుక్రమము సక్రమముగా ఉండకపోవుట, పాలిచ్చు తల్లులకు ఋతుస్రావము, బహిష్టులో బాధలు, యోనిశీర్షములో [క్లిటోరిస్] మంట, తల్లిపాలు రుచి చెడి-పిల్లలు త్రాగలేకపోవుట, పాలలో దోషముండుట, పాలిచ్చు తల్లులకు నీరసముగా ఉండుట, గర్భవతికి స్తనముల బాధ, స్తనము బరువుగాలేక పెద్దవి ఐనట్లు ఉండుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్—6×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. గర్భిణీ స్త్రీలకు 6 నెలల తరువాత వాడకూడదు. (6 నెలల తరువాత వాడిన శిశువు యొక్క అస్థిపంజరము బాగా పెరిగి, ప్రసవము కష్టము అగును) దీనితో కాల్కేరియా ఫ్లోర్—6×లో వాడాలి. గర్భిణీ స్త్రీకి M.P.6×,K P.6×లు కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : బహిష్టు అనంతరము క్లిటోరిస్ (యోని శీర్షము) దురద, ఋతువు ఆలస్యముగా వచ్చి స్రావము ఎక్కువ కాలము అగుట; గర్భాశయములో పుండ్లు, చీములాంటి కుసుమ, స్తనముల వాపు, చీముజేరుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ-30 లేక 200 లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా 200 వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ వాంతులతో కూడిన ఋతుశూల; యోనిలో పొడిగా, వేడిగా ఉండుట, అధికముగా ఎఱ్ఱని ఋతుస్రావము; నడుము, పొత్తికడుపునొప్పి; తఱచు మూత్రవిసర్జన చేయవలెనని కోరికతో కలుగు ఋతుశూల, యోనివాపు; సంభోగించునపుడు, పరీక్షించునపుడు యోని నొప్పి; యోనికి సహనశక్తి ఉండకపోవుట, స్తనముల వాపు, ప్రథమ దశలోని వేవిళ్ళు, పాల జ్వరము రాకుండా కాపాడు కొనుటకు, ప్రసవానంతరము రక్తస్రావము-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి. అవసరముబట్టి 30 పొటెన్సీ వఱకు వాడవచ్చును. ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. రక్తస్రావాలకైతే- దీనితో కాల్కేరియా ఫ్లోర్-6× లేక 30పొటెన్సీలో వాడాలి. నొప్పులకైతే మెగ్నిషియా ఫాస్6×లో వాడవలసి వుంటుంది.

వ్యా॥ల॥ బహిష్టు ఆలస్యముగా వచ్చుట లేక అణగారుట లేక త్వరగా వచ్చుట లేక స్రావము అధికముగా అగుట; నల్లగా పేరుకుపోయిన స్రావము; చిక్కగా జిగురువంటి స్రావము, తారు

వంటి స్రావము,కుసుమ-తెల్లగా పాలవలె ఉండి, ఎటువంటి బాధలు ఉండకపోవుట, గర్భకోశము పెద్దది అగుట, స్తనములవాపు, ప్రసవానంతర జ్వరము, వేవిళ్ళు-
చికిత్స : కాలీమూర్-6×లేక 12×లో ప్రతి 3 రోజులకు 1 డోస్ చొ॥న వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6 × లేక 12 × లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: రతివాంఛ ఎక్కువగా నుండుట,రతి క్రియానంతరము- నీరసముగా ఉండుట, దుర్వాసనతో కూడిన- ఋతుస్రావము- ఋతుక్రమము- సక్రమముగా ఉండకపోవుట; బహిష్టులో- తలనొప్పి, నిద్రమత్తు అలసట, అండాశయములో నొప్పిగానుండుట; బహిష్టు అనంతరము సంభోగవాంఛ అధికముగా ఉండుట. కష్టమైన కార్చు స్వభావ ముండుట, హిస్టీరియా, స్తనములవాపు. ప్రసవ నొప్పులు; ప్రసవానంతర-సంధి జ్వరము; ప్రసవము కష్టమైన... కల్ల (దొంగ) నొప్పులు-
చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక12×లో, ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రల చొ॥న వాడాలి. దీనితో పాటుగా- మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12×లో వాడవలెను. (సుఖప్రసవానికి- నెల తప్పిన ... నుండి- ప్రసవమయ్యేంత వరకు ఈ ఔషధాలను వాడవలసి వుంటుంది. వైద్య పర్యవేక్షణ అవసరము)

వ్యాధి లక్షణములు : గనోరియా; సిఫిలిస్: జిగురుగా- లేత పచ్చగా స్రావము; కుసుమ, గర్భకోశము నుండి రక్తస్రావము-
చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6 × లేక 12× లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥: ఋతుశూల నొప్పి తగ్గుచూ,హెచ్చుచూ నుండుట; యోని కండరములు ముడుచుకుపోయినట్లు బాధ; అండాశయములో బాధ, పీచులాంటి రక్తస్రావముతో కలుగు ఋతుశూల; గర్భాశయము ముడుచుకు పోవుట, ప్రసవనొప్పులు, కల్ల [దొంగ]

ప్రసవ నొప్పులు- ఈ నొప్పులవలన కాళ్ళులాక్కుపోవుట, ప్రసవము నందు లేక అనంతరము కలుగు పోర్లు-
చికిత్స : మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12 × లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. (ఇది ఋతు శూలకు ప్రధానమైన ఔషధము) దీనితో కాలీఫాస్-6× లేక 12× లో వాడాలి. నొప్పి తీవ్రముగా ఉంటే- 15 ని॥లకు ఒకడోస్ చొ॥న వాడవచ్చును. [సుఖ ప్రసవమునకు ఈ ఔషధాన్ని నెల తప్పిన దగ్గఱనుండి ప్రసవించే వఱకు వాడవలెను.]

వ్యాధి లక్షణాలు : యోని పొడిగా ఉండి, రతిలో బాధగా ఉండుట,రతిలో-మంట,రతి అనంతరము-మంటతో కూడిన కుసుమ, బహిస్టుతో వచ్చు తలనొప్పి; ఋతుస్రావము విస్తారముగా అగుట, యోని దురద, యోనిపై గల వెంట్రుకలు రాలిపోవుట, గర్భకోశము దిగజాఱుట, వేవిళ్ళు, ప్రసవానంతరము- తలవెంట్రుకలు రాలుట, స్తనములు క్షీణించుట, గర్భాశయ వ్యాధులు- పరుండుటచే ఉపశమనము కలుగుట-
చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-6×లేక 12×లోప్రతిరోజు3సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 వాడాలి. ప్రసవానంతరము- కాల్కేరియా ఫ్లోర్-6× తోను, బలమునకు- కాల్కేరియాఫాస్-6× తోను వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : పుల్లని ద్రవముతో కూడిన వాంతులు, వేవిళ్ళు, బహిస్టు అనంతరము అధికమయ్యే తలనొప్పి; కీళ్ళవాత నొప్పులతో-గర్భకోశము స్థానము తప్పుట, కుసుమ; గర్భవతి కాకపోవుట-
చికిత్స: నేట్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12 లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6× లేక 12× లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥: దురద, గనోరియా ద్రవముతో కూడిన పొక్కులు ఉబ్బియుండుట; బహిస్టునకు ముందు ముక్కు నుండి రక్తస్రావము,

కుసుమ స్రావము- బరువు కలిగించి- అది స్రవించినంత మేరకు ఆ భాగములు తినివేయుట; చేదు రుచితో ఉండు వాంతులు,వేవిళ్ళు, గర్భిణిలో శరీరమునకు నీరు పట్టుట; చర్మవ్యాధి-

చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ్-30లేక200లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. వాంతుల యందు నేట్రమ్‌ఫాస్-6×, కాలీమూర్-6× తో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : చనుకుదురు, స్తనములకు చీముపట్టుట, స్తనములలో పుండ్లు; స్తనాగ్రములు(చనుమొనలు) పగిలి, తేలికగా పుండ్లుపడుట, దీనివలన నొప్పి, జ్వరము కలుగుట, ఋతుక్రమము- సక్రమముగా ఉండక తక్కువ స్రావము అగుట; కుసుమ- చీము వలె ఉండుట; అండవాహిక నాళములు పూడిపోవుట లేక చీము పట్టుట; జననేంద్రియముపై పుండ్లు; చన్నీటిలో నిలబడిన రక్త స్రావము అగుట, గొడ్రాలి తనము-

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 పొటెన్సీలో- ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 కూడా వాడాలి.

శ్వాసావయువ మండల వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : "క్రూప్"వ్యాధి, గొంతుకలో గులగులగా వున్న భావముతో కలుగు- దగ్గు, కొండనాలుక పెద్దది అగుటచే- కలుగు దగ్గు, గొంతు బొంగురు-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥: స్వరము సరిచేసుకొనుటకు తఱచు ఖాండించవలసి వచ్చుట, ఎడతెగని దగ్గు, క్షయ, కోరింతదగ్గు, పిల్లలు పాలు త్రాగి నప్పుడు ఊపిరి ఆడనట్లుగా వుండుట, ఏడ్చినపుడు ముఖము నీలి రంగులోకి మాఱుట, పటుత్వము లేని పిల్లలు; పెద్దలు ఛాతిపట్టు కొనునటువంటి దగ్గు-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6×లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. (క్షయలో దీనిని టానిక్‌గా ప్రతిరోజు రెండుసార్లువాడాలి) వృద్ధులకు దీనిని తక్కువ పవర్‌లో ఎక్కువసార్లు వాడరాదు.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఊపిరితిత్తులు మరియు బ్రాంకైటిస్‌లో. చీముజేరుట, ఉబ్బసమునందు- చీములాంటి కళ్ళె. క్షయ, న్యూమోనియా, మొండిరకపు గొంతు బొంగురు, రొ. ప, చిక్కగా- తెల్లగా కళ్ళె వచ్చుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ-30 లేక 200లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-30 లేక 200 పవర్‌లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : శ్వాస నాళముల వాపు వలన కలిగిన- దగ్గు, జ్వరములు; స్వరపేటికి వాపు, న్యూమోనియా (ఊపిరితిత్తుల వాపు); ప్లూరసి (ఊపిరితిత్తుల చుట్టూ వున్న పొరవాపు), రక్తముతో కూడిన కళ్ళె, క్షయ దగ్గులో ఛాతి పట్టినట్లుగా నుండుట, అదురుపాటు వలన కలిగిన రక్తస్రావము; దగ్గునపుడు మూత్రము తెలియకుండా అగుట, వమనముతో కూడిన దగ్గు, (కోరింతదగ్గు)గొంతుబొంగురు, గొంతునొప్పి; వేడివలన గొంతు బొంగురు, నొప్పి-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. జ్వరములలో చెమట పట్టు వరకు వాడాలి. జ్వరమునందు, తీవ్ర వ్యాధులందు గం॥కి 3 మాత్రలు చొ॥నవాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-30 పవర్‌లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : చల్లదనము వలన స్వరము క్షీణించుట లేక స్వరము పోవుట, ఉబ్బసము, తెల్లటి కళ్ళెతో కూడిన దగ్గు, బ్రాంకైటిస్ (శ్వాసనాళోపశాఖవాపు), బిగ్గరగా ఉండు దగ్గు, న్యూమోనియా, ప్లూరసి, జిగురుగా ఉండు కళ్ళె, గురక, గుర్రు గుర్రు మనే శబ్దము, తెల్లని పడిసెము, దగ్గు-

చికిత్స : కాలీమూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 4లేక5 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి. జలుబు నీటివలె ఉండిన- నేట్రమ్‌సల్ఫ- 6×లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆహారము తిన్నపుడు కలుగు- ఆయాసము, దగ్గు; స్వర పేటికకు పక్షవాతము కలిగి-స్వరముపోవుట; దుర్వాసన గల కళ్ళె, దగ్గు; నరముల బలహీనత వలన కలిగిన- రొప్పు, అతి నీరసము, రతి అనంతరము అలసట-
చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : కళ్ళె ఓ రకముగా ఉండక రంగులు మారుతూ-జిగురుగా ఉండుట, విస్తారముగాను ఉండు- ఆయాసము, దగ్గు, పడిసెము; గొంతులో బుడగలాంటి గుఅగుఅ శబ్దము; ఇది వేడి వాతావరణములో ఎక్కువగుట; కళ్ళె త్వరగా తెగిపడకపోవుట; ఛాతీ పడిసెము, కోరింతదగ్గు-
చికిత్స : కాలీసల్ఫ-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు3సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: కడుపులో వాయువు జేరుట వలన కలుగు- ఆయాసము, స్వరము కీచుగా ఉండుట; ఛాతి నొక్కినట్లు, బిగిసినట్లు ఉండుట; తెరలు తెరలుగా కలుగు దగ్గు, కోరింత దగ్గు, దగ్గు వలన పరుండుట కష్టమగుట—
చికిత్స : మెగ్నిషియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 4 లేక 5 సార్లు తగ్గేవఱకు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో వాడవలెను.

వ్యా॥ల॥ : పలుచని శ్లేష్మము. దగ్గుతో కూడిన తలనొప్పి, దగ్గుతో మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా పడుట; దగ్గినపుడు-పొత్తికడుపు, బీర్జాలు, శుక్రవాహక నాళము నొప్పి; దగ్గులో కన్నీరు కాఱుట, గుండెదడ, వేసవిలో కలుగు జలుబు, ఊపిరితిత్తులకు నీరు పట్టుట, గొంతు బొంగురు-
చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6× మఱియు సైలీషియా-30 పొటెన్సీలో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: తేమ వాతావరణము మఱియు వర్షకాలము నందుకలుగు ఉబ్బసము, దగ్గు, జలుబులు; కళ్ళెతో కూడిన దగ్గు-ముక్కునుండి నీటివంటిస్రావము, తుమ్ములు;ఛాతిపట్టుకొని దగ్గుట-
చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ్-6× లేక12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥నవాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : "ప్లూరా"కు చీముపట్టుట, చీముతో కూడిన కళ్ళె, క్షయ, రాత్రులు విస్తారముగా చమట పట్టుట, రాత్రులు చల్లని పానీయముల వలన- దగ్గు, ఆయాసము ఉద్రేకించుట; చిన్న చిన్న గింజలు లాంటి కళ్ళె- చెడువాసనతో నుండుట, నీరసము, అలసట-
చికిత్స : సైలీషియా-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్‌మూర్-6×లో వాడాలి. క్షయలో 30 పొటెన్సీకంటే తక్కువ పొటెన్సీలలో వాడరాదు.

హృదయ మండలము, కాళ్లు, చేతుల వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : గుండె పెరుగుట, గుండెదడ;రబ్బర్‌వలె సాగి- ముడుచుకొను స్థితి-స్థాపక కండరాలయొక్క సంకోచ-వ్యాకోచాలకు తగిన శక్తిని గుండె ఇవ్వలేకపోవుట; రక్తనాళములు, ధమనులు, సిరలు, ఉబ్బుట, గోరుచుట్టు, కణుపుజెష్ట; చేతులు, కాళ్ళ-కీళ్ళయందు శబ్దములు; కీళ్ళవాపు, ఎముకల యందు కంతులు, ఎముకల పెరుగుట, కీళ్ళయందు ద్రవముతగ్గుట లేక స్నిగ్ధద్రవము కూడుట; మణికట్టు నొప్పి, ఎముకల యందు నొప్పి, బాయి లాంటి కంతులు-
చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాఫాస్-6×లో ఎదుగుదల గల పిల్లల యందు వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : గాలి పీల్చునపుడు గుండెలోనొప్పి, గుండె దడ,రక్తప్రసరణ- మందముగా నుండి-శరీరమంతా తిమ్మిర్లు;గుండె నొప్పి చులుకుతో ఉండుట; భుజము, జెక్కలు-గూళ్ళ యందు నొప్పి; చేతిని పైకి ఎత్తలేకపోవుట; మణికట్టు, వ్రేళ్ళు, బొటనవ్రేలు, మోచేయి నొప్పులు; కండరములు ముడుచుకుపోయినట్లుగా బాధ; కీళ్ళవాతపు నొప్పులు; వసంతకాలము తగ్గిపోయి, వర్షాకాలము అధికమయ్యే బాధలు; తొడల నొప్పి; మోకాలి నొప్పి- నడుచుటచే అధికమగుట; చీలమండ యందు నొప్పి మరియు చీలమండలము స్థానము తప్పుచుండుట; తుంటికీళ్ళ నొప్పి, రికెట్స్ వ్యాధి, పిల్లల యందు నడక నేర్చుకొనుట ఆలస్యమగుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×,మెగ్నిషియాఫాస్-6×,కాలీఫాస్-6× లలో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : హృదయము చుట్టూ ఉన్న పొరవాచి చీము జేరుట; రాచపుండ్లు, చేతి వ్రేళ్ళ- బిట్టి బిగుసుకుపోవుట, తుంటి నొప్పి; కీళ్ళలో చీము జేరుట,వాపు;అరికాళ్ళయందు దురద, మంట

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ-30 లేక 200లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పవర్‌లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : రక్తనాళము, కేశనాళికలు (సన్నని రక్త నాడులు) రక్తప్రసరణాధిక్యత గలిగిన స్థితిలో గుండె కొట్టుకొనుట ఎక్కువగుట; గుండెవాపు, దడ; ఎఱ్ఱనివాపు, వెచ్చదనముతో నుండు- కీళ్ళవాపులు; కాళ్ళు-చేతులు ఉబ్బుట,నొప్పులు; శరీరము- ఎప్పుడూ కాకతో ఉండి, నిద్ర పట్టక పోవుట-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : గుండెదడ; రక్తముకుదపలు-కుదపలుగా ఏర్పడి

రక్తప్రసరణ సరి లేక పోవుటచే వ్యాధులు వచ్చుట; గుండెదడ, వాపులు, గౌట్; కీళ్ళ వద్ద అనవసరపు పదార్థము జేరి- కీళ్ళవాపు, నొప్పులు, ఇవి కదలికచే ఎక్కువగుట; రాత్రులందు- కాళ్ళు, చేతుల నొప్పుల వలన పడకమీద పరుండ లేకపోవుట, నడుము నుండి పాదము వఱకు లాగుచున్న నొప్పులు; కాళ్ళు,పాదములు ఉబ్బుట; ఈ ఉబ్బు దీర్ఘకాలము ఉండుట; వాపువలన నొప్పిఉండకపోవుట, దురద-

చికిత్స : కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడవలెను. దీనిని 30, 200 పొటెన్సీలలో కూడా వాడవలసి రావచ్చును. ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో తప్పక వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : గుండె, నాడీమండలాల నీరసము వలన- శోషిల్లునంత నిస్త్రాణ;తలత్రిప్పు,భయము, అలసటవలనశోషిల్లుట; మానసిక ఆందోళన, దుఃఖము వలన- గుండెపని లోపించుట; స్వల్ప శ్రమవలనగానీ, మానసిక అలోచనవలనగానీ, మెట్లు ఎక్కుట వలనగానీ- దడగా వుండుట; చేతులు- వ్రేళ్ళు నిస్సత్తువగాఉండుట; రక్తక్షీణత వలన గుండె దడ, కాళ్ళలో సత్తువ లేకపోవుట; నాడీ మండల బలహీనత వలన నిద్ర పట్టకపోవుట; నడుచునపుడు తూలుట, కాళ్ళు తడబడి- తప్పటడుగులు పడుట, తిమ్మిర్లు; కాళ్ళు, చేతులు, పాదములు దురద; కూర్చొని లేచుటవలన కాళ్ళనొప్పులు; కదలుటచే నొప్పులు తగ్గుట; ఉదయము- కూర్చొని లేచినపుడు, విశ్రాంతి వలన నొప్పులు ఉద్రేకించుట, కండరాల నొప్పులు; శరీర భాగము నందు ఎచ్చటనైనా పక్షవాతము వచ్చుట-

చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. నరాల వ్యాధులలో ఐతే- మెగ్నిషియాఫాస్-6×లేక 12×లోను; కండరములు, రక్తక్షీణత వ్యాధులలో ఐతే- ఫెర్రమ్

ఫాస్-6×లో వాడాలి. పక్షవాతము నందు ఈ ఔషధాలను కొన్ని నెలలు వాడవలసి రావచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : నాడీమండల ధనారింపుతో పొత్తికడుపు నందు నొప్పి, నియమిత సమయాలలో కలుగు కీళ్ళు లేక నరాల నొప్పి; ఇది సాయంకాలము- వేడి వాతావరణములో ఎక్కువై, చల్లని వాతావరణములో తగ్గుట; మారుచుండు నొప్పులు, స్థానము మారునపుడు ఉండు కీళ్ళవాతనొప్పులు, పొలుసులూడు చర్మవ్యాధి (కాళ్ళు, చేతులపై ఉండును), కీళ్ళవాపు (దీని లోని ముఖ్య లక్షణము స్థానములు మారుట)-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు తగ్గే వఱకు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : గుండెల్లో నొప్పి, బిగిసినట్లుగా నొప్పి; గుండె భారముగా ఉండుట; గుండె కొట్టుకొను అదురు- బట్టలువేసుకున్నను కనిపించుచుండుట, గుండె దడ, ఇది ఎడమవైపు పరుండినపుడు ఉపశమించుట; కాళ్ళు-చేతులు వణకు; కండరములు, నరములు కుంచించుకుపోయినట్లు కలుగు నొప్పులు; కీళ్ళయందు నొప్పి; సయాటికా నొప్పి, పాదము లందు సున్నితముగా ఉండు నొప్పి; అన్ని రకముల నొప్పులు- మెఱుపుతీగవలె వచ్చి పోవు చుండుట; తెరలు-తెరలుగా కలుగు నొప్పులు, నొప్పి స్థానము మారుచుండుట, నొప్పి ప్రాకుచున్నట్లు స్థానము మారుట-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మారుతున్న నొప్పులకైతే- కాలీసల్ఫ్-6×లోను; నరముల నొప్పులకైతే- కాలీఫాస్-6×లోను; ఎముకల నొప్పులకైతే- కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లోను; జీర్ణకోశ నొప్పులకైతే- నేట్రమ్ ఫాస్-6×, కాలీమూర్-6×లు కలిపి వాడిన చాలా త్వరగా గుణము కనిపించును.

(గమనిక : కాలీసల్ఫ నందు స్థానము మాఱిన నొప్పి- మొదటి స్థానములో కూడా ఉంటుంది. కాని మెగ్నిషియాఫాస్‌నందు స్థానము మాఱగానే- మొదటి స్థానములో నొప్పి ఉండదు)

వ్యాధి లక్షణాలు: గాలి గట్టిగా పీల్చుటవలన గుండెలో నొప్పి, నాడి మధ్య మధ్య అందకపోవుట; రక్తక్షీణతలోను, నీరు పట్టుట లోను కలుగు- గుండెదడ; గుండె పెరుగుట, శరీరమంతటా తిమ్మిర్లు; కాళ్ళ నొప్పి, నీరసము; అలసట; కీళ్ళయందు పగిలినట్లు- శబ్దాలు; చీలమండల నీరసము; నీటి బొబ్బల వంటి వ్యాధి; అఱచేతుల యందు- సురుగుడు కాయలు; తుంటి నొప్పి, సయాటికా నొప్పి, తొడల నొప్పులు, కీళ్ళపొరలు వాచుట, కాలివ్రేళ్ళ మధ్య పగుళ్ళు-

చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు తగ్గేవఱకు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 పవర్‌లోనూ; మెగ్నిషియాఫాస్-6×లోనూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : రక్తము గెంతుచూ పరుగిడుచున్నట్లు ఉండుట; కాళ్ళ-చేతుల యందలి బొటన వ్రేళ్ళ నొప్పి, గుండె ప్రాంతములో వణకు; కాళ్ళ-చేతులు చల్లగా ఉండి,బిగిసి ఉండుట; నడుచుటచే ఈ బిగి సడలినట్లుగా ఉండుట, నడక నిలకడగా ఉండకపోవుట; మోకాళ్ళు, చీల మండలు, తుంటి, తొడల వద్ద నొప్పి; వ్రాయుచున్నప్పుడు- చేతి వ్రేళ్ళ కండరములు సంకోచించి బాధకలుగుట; చేతివ్రేళ్ళు, కీళ్ళు వాచి నొప్పి; కీళ్ళనొప్పులు, గుండె ఆకస్మికముగా ఆగి పోవుట-

చికిత్స : నేట్రమ్‌ఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6×, మెగ్నిషియాఫాస్-6×లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : గుండె యందు ఆందోళన ఉన్నట్లుగా ఉండుట, ఇది ఆఱుబైట గాలిలో తిరిగిన ఉపశాంతి; మెనింజైటీస్ వ్యాధి; కాళ్ళ-చేతులకు నీరు పట్టుట; పాదములు ఉబ్బుట;

గోరుచుట్టు; గోరుచుట్టు వాచి ఉండుట; కాళ్ళ-చేతులు దురద; సయాటికా నొప్పి: కూర్చొని లేచునపుడు, ప్రక్కకు దొర్లినపుడు నొప్పి ఎక్కువగా నుండుట; తుంటి నుండి మోకాలు వరకు నొప్పి; పాదముల వాపు-నొప్పి, ఈ నొప్పి ఒక్కొక్కసారి మోకాలి వరకు ప్రాకుట, పాదాల మంట, కీళ్ళవాపు, నొప్పి-

చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ్-30 లేక 200 పొటెన్సీలో- ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-30 పవర్‌లో వాడాలి. **ఉబ్బులందు- కాలీమూర్-30 పవర్‌లోను; నీరు పట్టినపుడు నేట్రమ్ మూర్-30 పొటెన్సీలోను మార్చి-మార్చి వాడాలి.**

వ్యా॥ల॥ : గుండె పొరలలో చీము జేరుట, గుండెఎక్కువగా శ్రమించినప్పుడు లేక ఎక్కువ ప్రశాంతముగా వున్నప్పుడు దడ; తుంటి కీళ్ళవ్యాధి; కణుపు జెష్ట, గోరుచుట్టు- చీము పట్టి బాధగా ఉండుట; క్రొత్తగోళ్ళు పెరగకపోవుట; కాలిగోళ్ళు దళసరిగా వుండి పగిలిపోవుట; పాదములకు- చెమట, స్రావములన్నీ- దుర్వాసనగా వుండుట; చంకలలో దుర్వాసన, చెమట; గోళ్ళు చెడిపోవుట, పెళుసుగా వుండుట; తెల్లని మచ్చలు; పాదములు; చీలమండ, కాళ్ళు సున్నితముగా ఉండి బాధగా ఉండుట; భుజపుకీళ్ళు, కండరముల నొప్పి; ఎక్కువ దూరము నడచుట వలన కలుగు కాళ్ళ నొప్పులు వణకు; వ్రాయునపుడు- చేతుల యందు నొప్పి: కాళ్ళ-చేతులపై చీము కురుపులు-

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 పొటెన్సీలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడ వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్‌మూర్-30 లేక 200 పవర్‌లో వాడ వలెను. నాడీమండల వ్యాధులందైతే- మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక కాలీఫాస్-6×లో వాడాలి. సెప్టిక్‌జ్వరములందైతే-ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పవర్‌లో వాడాలి.

గమనిక : సైలీషియా-6×లోపు వాడితే.... చీము పట్టించును- కావున 6×ఆపై పొటెన్సీలు వాడుటయే మంచిది.

చర్మవ్యాధులు, జ్వర లక్షణములు-మందులు

(గమనిక:- చర్మము గురించి చెప్పే వ్యాధులు, జ్వరము గురించి చెప్పే వ్యాధులు సామాన్యముగా- శరీర మంతటికీ చెందినవిగానే పరిగణించాలి. కావున ఈ క్రింద తెలిపే లక్షణములు శరీరములోని ఏభాగములో కనిపించినా- ఆయా వ్యాధి లక్షణాలకు తెలియజేసిన ఔషధాలను ఉపయోగించాలి)

వ్యాధి లక్షణాలు : దాహముతో నాలుక పిడచకట్టుకుపోయి- గోధుమ వర్ణముగానుండి కలిగే జ్వరము; గాయముచే గాని లేక ఏ ఇతర కారణము వలనగానీ చర్మము ఆకారము మార్పు చెంది గట్టిగా ఉండుట; చర్మముపగుళ్ళు, పొక్కులు కట్టు చర్మవ్యాధి లేక కురుపులు; కణుపుజెబ్బ, గోరుచుట్టు వ్యాధిలో- గట్టిగా వాచి, చీము పట్టి, బాధ కలిగించుట; దళసరి చర్మము-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-6× లేక 30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 లేక 200 పొటెన్సీలో వాడాలి. జ్వరములో ఐతే.... ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పొటెన్సీలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ముఖముపై చెమటప్రాకుచున్నట్లువణకు, క్షయ జ్వరము, ముసలివారిలో- చర్మము దురద,పుండ్లు, మచ్చలు, కాలినమచ్చల మీద పుండ్లు ఏర్పడుట, ముడుతలుపడు చర్మము, స్నానాంతరము దురద, గజ్జి. క్షయ వ్యాధిలో కలుగు చర్మవ్యాధి, చిన్నచిన్న పొక్కులు, "క్లిటోరిస్" దురద, రాగి వర్ణముగా నుండు మచ్చలు, కురుపులు-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×తో సైలీషియా-200తో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : చలి జ్వరము, విడువని జ్వరము, పాదముల నుండి చలి ప్రారంభించుట, టైఫస్ జ్వరము, క్షయ జ్వరము, చీము పట్టి ఏర్పడు సెప్టిక్ జ్వరము, త్వరగా మానుపట్టని పుండ్లు,

నలుకుళ్ళు, కముకు దెబ్బలు, గాయములు, కాల్పులు; వేడి ద్రవము పడుటచే కలుగుపుండ్లు, బొబ్బలు; చీముపట్టుచర్మవ్యాధులు, తలపై కలుగు గజ్జి, కఉపులు, మశూచి, కాళ్ళ-చేతులపై పుండ్లు, దురద పుట్టి గోకినప్రతిచోట రక్తము స్రవించుట,వెంట్రుకల- కుదుళ్ళలో పొక్కులు-

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 పొటెన్సీలో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : సమస్త జ్వరములు; జలుబు, వాపుల వలన జ్వరము వచ్చుట; చలి-వణకు, నిక్కాక (అతి ఉష్ణము), సన్నిపాతము (టైఫాయిడ్) మొ॥గుఎట్టి వ్యాధులైనా జ్వరముతో ప్రారంభించుట; వాంతులతో కూడిన- జీర్ణకోశ జ్వరము; చీముపట్టబోయే ముందు కలుగువాపులు, పుండ్లు; అధిక వ్యాయామమువలన గడ్డలు, వ్రణములు; కణుపు జెష్ట, గోరుచుట్టు (ప్రథమ దశ), ఆటలమ్మ, పొంగు, మశూచి, రక్తవాంతి-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 లేక 200 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-30 లేక200 పవర్(జ్వరములందు)లో వాడాలి. సెప్టిక్ జ్వరములలో సైలీషియా-30 లేక 200 పవర్ లోను; వడదెబ్బ, రక్తస్రావములలోనేట్రమ్‌మూర్-30 పవర్‌లోను; గోరుచుట్టు, కణుపుజెష్టయందు కాల్కేరియాఫోర్-30 పవర్‌లోను వాడాలి (జ్వరోద్రేకములోగంట గంటకి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి.)

వ్యాధి లక్షణాలు : ప్రసవానంతర జ్వరము, జీర్ణకోశ అజీర్తి; వాపులతో, కీళ్ళవాత నొప్పులతో కూడినజ్వరము; మలబద్ధకముతో- టైఫాయిడ్, టైఫస్, చలిజ్వరము; జలుబు, దగ్గులతో కూడిన జ్వరము; నిప్పు సెగవద్దకూర్చుండ వలసిన చలి జ్వరములు (కప్పుకొనుట వలన ఉపశమనము); చీము, రక్తముతో కూడిన వాపులు (ఉబ్బులు); తెల్లనిరసికతో కూడినకఉపులు; టీకాలు రసి కాఉట; గజ్జి, పిండివంటి పొలుసులూడు చర్మవ్యాధులు;తలపై, ముఖముపై

వచ్చు చర్మవ్యాధులు, గజ్జితో చర్మము చేపపొట్టు వలె ఊడుట; కాల్పులు, ఋతుదోషములచే కలుగు చర్మవ్యాధులు; పొంగు, ఆటలమ్మ, మశూచి; పులిపిర్లు, గోళ్ళ వ్యాధులు-

చికిత్స : కాలీమూర్-6× లేక 12×లో వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ ఫాస్-6× లేక 12×లో వాడాలి (వ్యాధి ఉద్రేకములో గంట గంటకి వాడాలి).

వ్యాధిలక్షణాలు: ధాతువులుకుళ్ళినట్టిదుర్వాసనగలస్రావము [చీము-చెమట]లతో కూడిన- చర్మవ్యాధులు మఱియు జ్వరములు; మెదడుకు సంబంధించిన- జ్వరములు, వ్యాధులు; మగత, సంధి లక్షణములు [మగతలో పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుట, కల వరించుట]; ప్రేగులకు సంబంధించిన [టైఫస్] జ్వరము; నిస్త్రాణ; చర్మమునకు సహనశక్తి ఉండకపోవుట, దురద, దుర్వాసనతో కూడిన- కురుపులు-

చికిత్స : కాలీఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3సార్లువాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30, కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లు వాడాలి. జ్వర తీవ్రతలో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30లో వాడాలి (వ్యాధి తీవ్రతలో 3 గం॥ లకు ఒక డోస్ చొ॥న వాడాలి).

వ్యా॥ల॥ : సాయంత్రము నుండి అర్ధరాత్రి వరకు వచ్చు జ్వరములు; విషజ్వరములు; చీముతో కూడిన జ్వరము; దీని స్రావ ములు- పసుపు, ఆకుపచ్చ కలిసినట్లుగా ఉండుట; పొలుసు లూడు చర్మవ్యాధులు, పొరలు ఊడు చర్మ వ్యాధులు, దురద, దద్దుర్లు, తామర-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6× లేక 12లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. పొంగు, ఆటలమ్మ, మశూచి- సరిగా బయటకు రాని ఎడల ఈ ఔషధము పూర్తిగా బయటకు రప్పించి, నివారించును. జ్వరము లలో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాలీమూర్-6×లలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : విస్తారమైనచెమటతో, శరీరమంతానొప్పులతో కూడిన జ్వరములు; చలి జ్వరము, వణకుతో కూడిన చర్మ-వీపునందు పైకి-క్రిందకు పరుగిడునట్లుగా వుండుట; ఇది రాత్రి 7 గం॥లకు వచ్చుట లేక రాత్రి 9 గం॥లకు వచ్చుట; మలేరియా క్రిమిచే కలుగు వ్యాధులు; తేనెటీగలు కుట్టుచున్నట్లు వుండు చర్మ వ్యాధులు-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతి 3గం॥లకు ఒక డోస్ చొ॥న వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్‌సల్ఫ్-6×లో వాడాలి. ఆనెల యందు కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : చలిజ్వరములోవిపరీతమైనదాహము,నిద్రమత్తుగా ఉండు జ్వరములు, నీటివంటి వాంతులు; కన్నుల నుండి, ముక్కు నుండి నీటి వంటి స్రావము; మగత; ఉదయము నుండి మధ్యాహ్నము వరకు వుండే జ్వరము (10 గం॥ల వరకు ఉండును); తలనొప్పి, నడుమునొప్పి, జ్వరముతో పెదవులపైబొబ్బలు లేచుట; అమిత నీరసము; నీటివంటి బొబ్బలతో, మంటతో కూడిన రకరకముల చర్మవ్యాధులు; తామర, రాపిడిచే చర్మము ఎఱ్ఱపడుట, అరచేతులయందు కలుగు పులిపిర్లు; సిఫిలిస్, సైకోసెస్ తత్వ వ్యాధులు; చుండు, క్రిమి-కీటకములు కఱచుట వలన కలిగిన వ్యాధులు; దురద, ఉప్పును ఎక్కువగా తినుటచే చెడు ఫలితము; దద్దుర్లు; గడ్డము, కనుబొమలు, చెవి వెనుక, కేశముల అంచులయందు, మెడవెనుక, కీళ్ళమడతలలో కలుగు- కురుపులు, చర్మవ్యాధులు; కాల్పులు, గోళ్ళు పగులుట, వడదెబ్బ, వేసవిలో కలుగు తాపము, జ్వరము-

చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 పూటలా వాడాలి (క్వినైన్ ఎక్కువగా వాడినపుడు కలిగేదుర్లక్షణాలకు విరుగుడుగా పనిచేసి- చలి జ్వరమును తగ్గించును). దీనితో సైలీషియా-30 పవర్‌లో వాడాలి. జ్వరములందు- ప్రథమముగా.... ఫెర్రమ్

ఫాస్-6×లో వాడి, తరువాత నేట్రమ్మూర్‌తో వాడాలి. అన్నిరకముల చర్మవ్యాధులలోను దీనిని వాడవచ్చును.

వ్యాధిలక్షణాలు: మలేరియాజ్వరము; పుల్లనివాంతులు,పుల్లని వాసన గల స్రావముతో కూడిన వ్యాధులు; జ్వరము; కాళ్ళు పగిలి-పగలు చల్లగా ఉండి, రాత్రులు మంటగా ఉండుట; ఒణియుట (రాపిడి), తేనె రంగుగా ఉండురసిక, చర్మము పచ్చగా అగుట (పసికర్లు, కామెర్లు); తలపై చర్మవ్యాధి, కురుపులు; శరీరము అంతటా దురద; ఒక్కొక్కసారి శరీరముపై ఏ పొక్కులు, కురుపులు లేకుండానే దురద; జలుబు జ్వరము;శీతాకాలము,వర్షాకాలములందు కలుగు జ్వరములు-

చికిత్స : నేట్రమ్ఫాస్-6× లేక 12×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6×లో వాడాలి. జ్వరములో- ఫెర్రమ్ఫాస్-6×లో గంట గంటకి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : అన్నిరకములమలేరియా జ్వరములు; విడిచివిడిచి వచ్చు జ్వరములు; పైత్యపువాంతి; పసుపుగా, గోధుమరంగుగా, నల్లగా వాంతులగుట; కామెర్లు (పసికర్లు, ఉబ్బుకామెర్లు); శిరస్సు వేడిగా ఉండుట; విరేచనములు, కాలేయ వ్యాధులతో నుండు జ్వరములు, శరీరము అంతటా నీరు,శరీరముఅంతటా పులిపిర్లు;బొబ్బలు చితికి- పచ్చనిపొక్కు కట్టుట; దుస్తులు విడిచిన వెంటనే దురద,నీలి చాలులు గల చర్మవ్యాధి-

చికిత్స : నేట్రమ్సల్ఫ్-6× లేక 12×లో వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6× నేట్రమ్ఫాస్-6×లు ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. నీరు పట్టు వ్యాధులలో నేట్రమ్మూర్-6×లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : చీము పట్టి దానివలన కలుగు జ్వరములు (సెప్టిక్ జ్వరము); క్షయజ్వరము, రాత్రులందు-చెమట, ఆకలిలేకపోవుట; తల-పాదములందు చెమట; రాచకురుపులు వ్రణములు, గోరు చుట్టు, కణుపుజెష్ట, సెగ్గడ్డలు, గజ్జి; పుండ్లయందు కండ పెరిగి

పుండు మానకపోవుట; క్రుళ్ళునటువంటి పుండ్లు, లోతు పుండ్లు రంధ్రము గల పుండ్లు, గాయములు; చర్మముమీది పుండ్లు మానక పోవుట; చీము త్వరగా పట్టుట (చీకుడు శరీరము), టీకాల రోగ ములు, కుష్ఠువ్యాధి, శ్వేతకుష్ఠు (బొల్లి), రాగివర్ణపు మచ్చలు; ముళ్ళు, గాజుముక్కలు, తుపాకిగుండ్లు- మొ॥గు అన్య పదార్థములు శరీరములో దిగబడినచో.... వాటిని శస్త్ర చికిత్స లేకుండానే బయ టకు రప్పించుటకు-

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 పవర్‌లో వాడాలి. జ్వరములయందు ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పవర్‌లోను, జీర్ణకోశ లక్షణ ములయందు కాలీమూర్-30 పవర్‌లోను, వాడాలి. అన్య పదార్థ ములు శరీరములో ప్రవేశించిన... వాటిని బయటకు తెచ్చుటకు సైలీషియా-6×లో ప్రతి 3 గం॥లకు ఒక డోస్ చొ॥న కొన్ని రోజులు వాడితే- ఆ భాగము చీముపట్టి, దానినుండి అన్యపదార్థాలు బయటకు వచ్చును. తరువాత పుండు మానుటకు సైలీషియా-200 పవర్‌లో వాడవలెను. చిక్కిన శరీరము శక్తియుతముగా అగుటకు నేట్రమ్‌మూర్-6×లో వాడవలెను.

నిద్ర, కలలు - మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : నిద్రలో గుండె భారముగా ఉండి, పీడ కలలు వచ్చుట; వాటి వలన సక్రమముగా నిద్రపట్టక పోవుట-

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 2 సార్లు పూటకు 3 మాత్రల చొ॥న వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : తల వెనుక భాగములోని నాడులలో నిస్సత్తువ, శక్తి లేకపోవుటచే- కలుగు నిద్రలేమి; మెదడు అలియుట వలన కలుగు- నిద్రలేమి; అవగాహన లేని కలలు వచ్చుట-

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-30పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : అమిత నిద్ర, నిద్రలేవగానే అలసినట్లు ఉండుట; నిద్రలో ఉలికిపాటు; దొంగలు పడినట్లు కలలు, సంతోషము లేక దుఃఖము వలన- నిద్ర పట్టక పోవుట-

చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : సెక్స్ సంబంధమైన కలలు, ప్రేగుల లోని క్రిముల వలన నిద్రపట్టకపోవుట; కూర్చుండి నిద్రించుట-

చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : ఉదరము వాయు పూరితముఅగుటచే నిద్రలేమి; నిద్రమత్తు; చదువునపుడు, వ్రాయునపుడు- నిద్ర-మగత; పైత్యము వలన ఆందోళన కలిగించు కలలు-

చికిత్స : నేట్రమ్‌సల్ఫ-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : నిద్రలో మాట్లాడుట, గుండె దడ వలన నిద్ర పట్టకపోవుట; కీడుతలపులతో.... అవే కలలు వచ్చుట-

చికిత్స : సైలీషియా-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆపదలు రాబోవునట్లుగాగానీ, నూతన దృశ్యములతో గానీ- కలలు వచ్చుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫ్లోర్-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజూ రాత్రి పరుండునపుడు మాత్రమే 3మాత్రలు వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : ఆవులింతలు, నిద్రమత్తు; విచారముతో, ఆలోచనలతో అసంతృప్తి గల నిద్ర; నిద్రలో ఏడ్చుట, శరీరము బద్ధముగా ఉండుట, ఉదయము నిద్ర నుండి లేవలేకపోవుట-

చికిత్స : కాల్కేరియాఫాస్-6× లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి తగ్గని పక్షమున 30 పవర్‌లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : పగలు నిద్రమత్తు, రాత్రులు నిద్ర పట్టకపోవుట భయము వలన- కలలు, ఆలోచనలతో నిద్రా భంగము కలుగుట

చికిత్స : కాల్కేరియాసల్ఫ-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజు 3 సార్లుసారి 3 మాత్రల చొ॥న॥ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : తక్కువ లేక ఎక్కువ రక్తపోటు వలన నిద్రలేమి, అందోళనతో కూడిన కలలు-

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పొటెన్సీలో ప్రతిరోజూ రోజుకి రెండు సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. [ఇది తక్కువ పొటెన్సీ (2× లేక 3×)లో వాడిన నిద్రపట్టదు].

వ్యాధి లక్షణాలు : కలత నిద్ర, స్వల్ప శబ్దమునకు కూడా నిద్ర నుండి ఉలిక్కిపడి లేచుట-

చికిత్స : కాలీమూర్-6×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30 పవర్‌లో వాడాలి.

వ్యా॥ల॥ : మానసిక బాధలచేత, ఉద్రేకముల చేత నిద్ర లేమి; నిద్రలోనడచుట లేక పనులుచేయుట; ఆవులింతలు; దొంగలు, దయ్యము మొ॥గు అందోళన కలిగించు కలలు; నిద్రలో కేకలు వేయుచూ లేచుట, నిద్రలో ఉలిక్కిపడుట; ప్రేమ సంబంధమైన కలలు; నాడీమండల బలహీనత వలన కలుగు నిద్రలేమి-

చికిత్స : కాలీఫాస్-6×లో ప్రతిరోజువాడాలి. తరువాత30పవర్‌లో వాడాలి. దీనిని రోజుకి రెండు సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడిన చాలును.

ద్వాదశ లవణాలు - వైద్య నిపుణత

ఈ ద్వాదశ లవణ వైద్య విధానములో- అతి ముఖ్య ముగా గమనించవలసిన నాలుగు అంశాలు :-

1) రోగి అనుభవించు వివిధ అసహజ లక్షణాల (బాధల) ద్వారా వ్యాధిని నిర్ణయించాలి!

2) రోగి అనుభవించు బాధ- ఏ స్థానము [రోగగ్రస్తమైన భాగము, అవయవములు, ధాతువులు]నకుచెందినదో.... గ్రహించాలి!

3) ఆ బాధాకరమైన లక్షణముల స్వభావము[లక్షణములు ఎప్పుడు ఉద్రేకించును? ఎప్పుడు.... ఏ విధముగా ఉపశమనము చెందును??]లను గ్రహించి, వాటికి సరిపోయినఔషధమును తెలుసు కోవాలి!

4) వ్యాధి లక్షణాలతో రోగి యొక్క శక్తి ఏ మోతాదులో క్రుంగినదో గ్రహించి; ఆ మేరకు ఔషధాన్ని శక్తియుతము చేసి [అంటే- పొటెన్సీ]; దానిని వ్యాధిగ్రస్తుని శరీరములోనికి ప్రవేశ పెట్టాలి.

పై 4 విధములైన ప్రధాన స్థితులను- ఈ పుస్తకములో.... నా అనుభవమును క్రోడీకరించి తెలిపితిని! మీ అనుభవములో ఇంకా పెద్ద పెద్ద పొటెన్సీలను వాడి చూడవచ్చును. కాని-"హెచ్చు పొటెన్సీలు రెండుప్రక్కల పదునుగల కత్తివంటివి!" అని డా॥ కెంట్ హెచ్చరించియున్నారు. రోగ లక్షణములు తెలుసుకున్న తరు వాత... ఔషధమును ఎన్నుకొనుటలో, వ్యాధి నివారణచేయుటలో- "రోగి ఉద్రేక, ఉపశమనములు 'Key' వలె వైద్యునికి ఎంతగానో ఉపయోగపడగలవు!" అని డా॥ బోనింగ్‌హజెన్ తెలిపిరి. అందులో కాలము[ఋతువు] కు ప్రధాన స్థానము ఇచ్చిరి. కాబట్టి.... మందులు ఎన్నుకొనుటలో తేలికగా వుండుటకు- "ఉద్రేక-ఉపశమనము"ల పట్టిక 69,70,71 పేజీలలో తెలియజేయడము జరిగినది. ఏ వ్యాధులైనా ఈ ఉద్రేక-ఉపశమనములు సారూప్యముగా వున్న ట్లైతే.... నిర్భయముగా ఆ మందులు వాడవచ్చును. ఈ పుస్తక మంతా...ఒకటికి రెండు సార్లు- శ్రద్ధగా చదివి... స్థానము, లక్షణ ములు, ఉద్రేక-ఉపశమనములు సరిపోల్చుకొని- ఔషధాలను ఉపయోగించిన.... మంచి ఫలితాలు పొందగలరు అంతేగాక.... ఏ విధమైన తీవ్రవ్యాధియైనా- ఉద్రేక గమనము తగ్గి, అనుభవ వైద్యుని దగ్గఱకు వెళ్ళువఱకు... రోగిని కాపాడగలము. ఈ పుస్తక ముఖ్యోద్దేశము కూడా అదియే! ప్రధానముగా సామాన్య వ్యాధు లను- అతి తేలికగా ఈ ద్వాదశ లవణ వైద్య సిద్ధాంతాల ద్వారా నివారణ చేసుకొనవచ్చును.

గమనిక :- ప్రక్క పేజీలోని- ఉద్రేక, ఉపశమన పట్టికను... కడు జాగ్రత్తగా అధ్యయనము గావించిన- ఈ వైద్య విధానము లోని సౌలభ్యము అర్థము కాగలదు.

ద్వాదశ లవణౌషధాల- ఉద్రేక, ఉపశమన పట్టిక

మందులు	ఉద్రేకము	ఉపశమనము	కాలము—ఋతువులు ఉద్రేక-ఉపశమనాలు
కాల్కేరియాఫ్లోర్-	తేమ వాతావరణము, విశ్రాంతి	శీతలోపచారము, మర్దన, వేడిమి	శీతాకాలము-ఉద్రేకము, వర్షాకాలము—ఉపశమనము
కాల్కేరియాఫాస్-	చల్లదనము, కదలిక, వాతావరణమార్పులు,తడియుట,చల్లదనము అసలు సహించలేరు.	పరుండుట, విశ్రాంతి	వాతావరణ మార్పులు సంభవించు నపుడు-ఉద్రేకము
కాల్కేరియాసల్ఫ-	నీటిలో నానుట, నీటిలో తడియుట, నడచుట, వేడి పదార్థములు, వెచ్చనివాతావరణము	———	———
ఫెర్రమ్ఫాస్-	కదలుట, మానసిక ఆందోళన, వెచ్చదనము	చల్లదనము, మెల్లగా కదలుట	వేసవికాలము- మార్చి, ఏప్రిల్,మే; మధ్యాహ్నము 1 గం॥ కు- ఉద్రేకము, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలలలో- ఉపశమనము

కాలీమూర్-	పిండి వంటలు, క్రొవ్వు పదార్థములు, కదలిక, కప్పుకొని పరుండుట-	———	డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి- ఉద్రేకము; జూన్, జూలై, ఆగస్టు- ఉపశమనము
కాలీఫాస్-	చల్లగాలి, మానసిక-శారిరక పరిశ్రమ, శబ్దము, కూర్చుని లేచుట, అలయుట-	విశ్రాంతి, పోషక పదార్థములు, వేడిమి, మెల్లగా కదలుట, భుజించుట, కాలక్షేపము	తెల్లవారు జాము 2 గం॥ మొదలు 5గం॥ల వఱకు- ఉద్రేకము
కాలీసల్ఫ-	సాయంకాలము, వేడి గది	చల్లగాలి, ఆరుబయట గాలి	సాయంకాలమునుండి నడిరేయి వఱకు- ఉద్రేకము
మెగ్నీషియాఫాస్-	కుడివైపు, చల్లదనము, చల్లని గాలి, వీచెడిగాలి, చన్నీళ్ళ స్నానము, స్పర్శ	వెచ్చదనము, రాపిడి, మర్దన, ముందుకు వంగుట, ఆరుబయట గాలి, వేడి పానీయము-	ఉ॥ 9గం॥ నుండ రాత్రి 7గం॥లకు, సా॥కాలము- ఉద్రేకము; సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్
నేట్రమ్మూర్-	ఉదయము కాలనియమముగా, సముద్ర ప్రాంతము, చల్లనివాతావరణము, చదువుట	గట్టిగా ఉండు పడకపై పరుండుట	ఉ॥ నుండి మిట్ట మధ్యాహ్నము వఱకు, 10గం॥లకు; ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై

నేట్రమ్‌ఫాస్-	ఉఱుములతోకూడిన గాలి వాన, బహిస్టు,మధ్యాహ్నము, సాయం॥		జూన్, జూలై, అగస్ట్
నేట్రమ్‌సల్ఫ-	తేమ ప్రదేశము, తేమ వాతావరణము, నీరు (క్రొత్తనీరు, తలస్నానము),నీటియందు పెరుగు-మొక్కలు, చేపలుమొ॥వి; ఎడమవైపు	పొడి వాతావరణము, ఆఱుబయట, కదలుట	సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్
సైలీషియా లేక సిలికా	రాత్రి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, ఆఱుబయట చల్లగాలి, గాలి-వానలు, ఉదయము	వేడిమి, వెచ్చని గది, వేసవికాలము, తలకు గుడ్డ చుట్టుకొనుట, వేడి, ఉపచారము	శీతాకాలము–ఉద్రేకము, వేసవి కాలము–ఉపశమనము

సామాన్య వ్యాధులు-ప్రథమ చికిత్స

ఆటలమ్మ : జ్వరము తగ్గువఱకు ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30, కాలీమూర్ 30లు గంటకు 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. జ్వరము తగ్గిన తరువాత- ప్రతిరోజు రోజుకి 3 పూటలా పూర్తిగా బాధలు తగ్గేవఱకు వాడాలి.

పొంగు : పై విధముగానే వాడాలి. కాని వ్యాధి సరిగా బయటకు రాని పక్షమున- కాలీసల్ఫ్-30 పవర్‌లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 పూటలా వ్యాధి బయటపడు వఱకు వాడాలి.

ఈడ్పులు (Spasmos), పోర్లు (Convulsions), ఫిట్స్, చిన్నబిడ్డ నొప్పి (బాలపాప చిన్నె) మొ॥గు వాటికి: రోగిని విశ్రాంతిగా ఉంచి, గాలి-వెలుతురు ఉండునట్లు చేసి, ముఖముపై చల్లని నీరు చల్లుతూ విసన కఱ్ఱతో విసరుతుండాలి. మెగ్నీషియాఫాస్-30, కాలీఫాస్-30లు ప్రతి 5 ని॥లకు 1 డోస్ చొ॥న తెరలు తగ్గువఱకు వాడవలెను.

ఋతుశూల : మెగ్నీషియాఫాస్-30, కాలీఫాస్-30లు ప్రతి 5 ని॥లకు 1 డోస్ చొ॥న వేడి నీటితో వాడిన- ఋతుశూల తగ్గును. వీటికి తగ్గకపోతే ఫెర్రమ్‌ఫాస్-30, కాల్కేరియాఫాస్-30లు వాడవలెను.

ఎక్కిళ్ళు : మెగ్నీషియాఫాస్-30, నేట్రమ్‌మూర్-30లు ప్రతి 15 ని॥లకు ఒకడోస్ చొ॥న ఎక్కిళ్ళు తగ్గేవఱకు వాడవలెను.

ఎముకలు విఱుగుట, చిట్లుట మొ॥లగు వాటికి : విఱిగిన ఎముకను సరిచేసి కట్టుకట్టవలెను. తదుపరి త్వరగా అతుకుటకు; వాపు-నొప్పి లేకుండా ఉండుటకు, జ్వరమునకు-కాల్కేరియాఫాస్-6×లో, కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లో ప్రతిరోజు రోజుకి- 3 సార్లు చొ॥న కొన్ని రోజులు వాడాలి. వాపు వుంటే.... ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×లో కాలీమూర్-

6×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడవలెను చీముపట్టిన- సైలీషియా-200, కాల్కేరియాసల్ఫ్-200 వాడవలెను.

కలరా లేక వాంతులు, విరేచనములు : ముందుగా రోగిని పరిశుభ్రముగా ఉంచి; వేడి నీటిలో చిటికెడు పటికబెల్లము, కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి; ఆ నీటిని ప్రతి 5 ని॥లకు ఒకసారి త్రాగిస్తూ.... ఈ క్రింది మందులు వాడాలి.

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాలీమూర్-6×, కాలీఫాస్-6×లలో (పౌడర్ లేక టాబ్లెట్స్ లేక పిల్స్) ఒక గ్లాసునీటిలో కలిపి- ప్రతి 5 ని॥లకు ఒకసారి సారికి ఒక ఔన్స్ చొ॥న ఆ నీటిని త్రాగించాలి.

కాల్పులు : ఏ విధమైన కాల్పులకైనా ముందుగా కాలినభాగమునకు నేట్రమ్‌మూర్-6×, కాలీమూర్-6× పౌడర్‌ను కొబ్బరి నూనెలో కలిపి రాయాలి. తదుపరి వాటిని రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న ప్రతిరోజు వాడాలి. గాయము చీము పడితే- కాల్కేరియాసల్ఫ్-200, సైలీషియా-200 పవర్‌లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3సార్లు చొ॥న వాడాలి.

క్రిమి-కీటకములు- కుట్టుట, కఱచుట : తేళ్ళు, మండ్రగబ్బ, నల్లులు, దోమలు మొ॥నవి కుట్టినపుడు- నేట్రమ్‌మూర్-6× పై పూతగా రాస్తూ,... 30 పవర్‌లో ప్రతి 10 ని॥ల కొకసారి బాధ తగ్గేవఱకు కడుపులోకి తీసికోవాలి.

గాయములు, నఱకులు, దెబ్బలు మొ॥గు వాటికి : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాలీమూర్-6× పౌడర్స్‌పై పూతకు వాడి; కడుపులోకి- ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాలీమూర్-6×లలో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న వాడాలి. జ్వర తీవ్రత కలిగిన- గంట గంటకు 1సారి చొ॥న వాడాలి. గాయము చీము పట్టిన- సైలీషియా-200 పవర్‌లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న వాడాలి. కీ తదుపరి నేట్రమ్‌సల్ఫ్-6×, కాల్కేరియాసల్ఫ్-6×లలో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు గాయము తగ్గేవఱకు వాడాలి.

జలుబు-జ్వరములకు : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, నేట్రమ్‌సల్ఫ్-6× లలో ప్రతి 3 గం॥లకు ఒకడోస్ చొ॥న వాడాలి. దగ్గుకూడావుంటే- కాలీమూర్-6×లో వాడాలి.

టాన్సిల్స్ వాపుకి : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాలీమూర్-6×, కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లలో రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న ప్రతిరోజూ వాపు తగ్గేవరకు వాడాలి.

తలనొప్పి : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాలీస్‌ఫా-6×, మెగ్నీషియాఫాస్-6× పౌడర్స్ తీసుకొని అన్నీ సమానముగా కలిపి.... ఈ మిశ్రమాన్ని 3 గ్రైన్‌లు 1 డోస్‌గా గంటగంటకి 1 డోస్ చొ॥న నొప్పి తగ్గేవరకు తిసికోవాలి.

పక్షవాతము : కాలీఫాస్-30, మెగ్నీషియాఫాస్-30, నేట్రమ్ మూర్-30 పొటెన్సీలలో ఒకదాని తరువాత ఒకటి మార్చిమార్చి.... ప్రతి 3 గంటలకు ఒక డోస్ చొ॥న వాడాలి.

రక్తస్రావములు : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×, నేట్రమ్‌మూర్-6×లు పౌడర్స్ లేక టాబ్లెట్స్ రూపములో ప్రతి 15 ని॥లకు ఒక డోస్ చొ॥న రక్తస్రావము తగ్గేవరకు తీసికోవాలి.

వడదెబ్బ : వేసవిలో ఎండ తీక్షణత వలన కలిగే- నీరసము,అతి దాహము, శరీరము పొడి ఆరిపోవుటనే "వడదెబ్బ" అంటారు. రోగికి ముందు శీతలోపచారములు చేయవలెను. చల్లనిగాలి వచ్చునట్లు చేసి, చల్లని నీరు త్రాగిస్తూ.... చల్లని నీటిలో గుడ్డ ముంచి- శరీరమంతా ఆ గుడ్డతో తుడుస్తూ ఈ క్రింది మందులు వాడవలెను.

చికిత్స : నేట్రమ్‌మూర్-30 పవర్‌లో ప్రతి గం॥కి 3 మాత్రలు చొ॥న వాడాలి. వేసవిలో- ముందుగానే ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 మాత్రలు చొ॥న- పిల్లలు; 5 మాత్రలు చొ॥న పెద్దలు వాడుతూ వుంటే.... ఎండదెబ్బ తగలదు.

గర్భవతులు, సుఖ ప్రసవమునకు, ప్రసవానంతరము తీసుకోవలసిన ఔషధములు : నెల తప్పిన దగ్గర నుండి గర్భస్రావము

కాకుండా ఇంకా ఏ ఇతర బాధలు లేకుండా వుండుటకు- ఈ క్రింది మందులు వాడవలెను.

చికిత్స : ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న వాడాలి. నేట్రమ్‌మూర్-6×లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. పై మందులు 6 నెలల వరకు వాడి తదుపరి ఆపవలెను. ప్రసవించు వరకు ఈ క్రింది మందులు వాడవలెను. బైకో నం.-26 టాబ్లెట్సు ప్రతి రోజు రోజుకి 3 సార్లు చొ॥న వాడాలి. నేట్రమ్‌మూర్-6×లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడవలెను. ప్రసవనొప్పులు ప్రారంభించగానే... వాటిని ఆపవలెను. నొప్పులు తగ్గువరకు లేక ప్రసవించు వరకు మెగ్నీషియాఫాస్-6×, కాలీఫాస్6×, కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లలో ప్రతి 15 ని॥లకు ఒక మోతాదు చొ॥న వాడవలెను.

ప్రసవించిన తరువాత : అవయవములుఅన్నీ యథావిధిగా సంకోచము చెందుటకు, పాలజ్వరము మొ॥వి రాకుండా వుండుటకు- ఫెర్రమ్‌ఫాస్-6×, కాల్కేరియాఫ్లోర్-6×లలో ప్రతి గంటకు 1 డోస్ చొ॥న వాడవలెను. (దీని వలన- రక్తస్రావములున్నా తగ్గి పోవును). ప్రసవించిన తరువాత 2 నెలలు [illegible]-6×లలో వాడాలి (ప్రసవ కాలమందు మరియు ప్రతి నెల- [illegible] వైద్యుని పర్యవేక్షణలో చికిత్సలు జరుపుట ఉత్తమము).

కరెంట్‌షాక్, శరీరము నలుగుట : కరెంట్‌షాక్ [illegible] అదురుకు, శరీరము నలుగుట మొ॥గు వాటికి :

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6×, కాలీఫాస్-[illegible] [illegible]-6×లలో ప్రతిరోజు రోజుకి [illegible] వాడాలి. నడుమునొప్పి, మెడ నొప్పులు : కాల్కేరియాఫ్లోర్-[illegible] మెగ్నీషియాఫాస్-30 [illegible] నొప్పులు [illegible] డోస్‌ల చొ॥న ప్రతిరోజు వాడాలి.

అనుబంధ శీర్షిక

పరిచయము : ఈ "అనుబంధము" అను శీర్షికలో మీకు ఉపయోగపడు విశేషములున్నవి! తర తరాల నుండి- మానవులను వెంటాడే వ్యాధుల మూల మెరిగి .. ఔషధము నుండి అణుశక్తిని గ్రహించి, ప్రయోగించి వ్యాధులనూపుమాపిన- మహాయశస్వి డా॥హానిమన్! ఆయన మొదట "సిమిలియా సిమిలిబస్ క్యూరాంటర్ (Similia Similibus Curenter)" అనే సిద్ధాంతమును ఆధారము చేసుకొని "హోమియోపతి" అను వైద్యమునకు పునాది వేసెను. కాని.... ఆ మందులు- వ్యాధులను పూర్తిగా నివారించక వేరొక రూపములో తలెత్తుటయో.... లేక అదే వ్యాధి మరల మరల తిరగ పెట్టుటయో జరుగుచుండెను. ఈ పరిస్థితులలో డా॥ హానిమన్ అనేక పరిశోధనలను ఎన్నో వ్యయప్రయాసల కోర్చి చేశారు. వారి 12 సం॥ల తీవ్ర పరిశోధనల ఫలితముగా- ఆయన వ్యాధికారకములను తెలుసుకొన్నారు. అవి : 1] సోరా (Psora), 2] సైకోసిస్, (Psychosis) 3] సిఫిలిస్ (Syphilis). వీటికి "మియాజమ్స్" అని పేరు పెట్టెను. సారూప్యమైన మందులు వాడినను, ఎంత హెచ్చు పొటెన్సీలో వాడినను వ్యాధిపూర్తిగా నివారణ జరుగకుండా ఉండుటయో లేక నివారణకు ఆటంకము కలుగుటయో జరుగుచుండెను. అప్పుడు ఆయన "యాంటిమియాజమ్" ఔషధములు కనుగొనవలసి వచ్చెను. వాటిని వాడిన తరువాత వ్యాధి నివారణాటంకములు తొలగి-వ్యాధి నివారణ జరుగుచుండెను. అప్పటినుండి ఆయన కొన్ని సూచనలు ఇచ్చెను. సారూప్యమైన ఔషధమును- లక్షణములను బట్టి ఇచ్చినను మధ్య మధ్యలో ఈ యాంటి మియాజమ్ మందులు వాడవలెనని తెలిపెను. వాటిని "ఇంట్రాక్యూరెంట్ డ్రగ్స్" అనికూడా పిలిచెదరు. ఈ జీవ రసాయన సిద్ధాంతములో ఇచ్చిన 12 మందులు వాడు

నపుడు పైన తెలిపిన 'ఇంట్రాక్యూరెంట్ మందులు (లోతుగా పని చేయు మందులు)' కూడా వాడవలెను. వీటిని పోలిన మందులను ఈ అనుబంధములో తెలియజేయడమైనవి. వీటిని అర్థము చేసుకొని- వ్యాధి నివారణ కుపయోగించిన ... వ్యాధులు త్వరిత గతిని నివారిస్తాయి. ఇవి మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే! మీరు "హోమియో మెటీరియా మెడికా" చదివి ఇంకా విజ్ఞానము పొందవచ్చును. కొందఱు వైద్యులు- "జీవ రసాయన శాస్త్రము"ను హోమియోపతిలో భాగముగా ఒప్పుకొనరు- కానీ "ఫాదర్ ఆఫ్ హోమియోపతి" అని పిలువబడే 'డా॥ హెరింగ్' దీనిని అంగీకరించి హోమియోపతి సిద్ధాంతము ద్వారా రుజువు చేసారు. అట్లు రుజువు చేయుటలో సహకరించిన ముఖ్యులనుకూడా మీకు తెలుపుచున్నాను. కాబట్టి.... పుస్తకములో ఉదహరించిన మందులతో పాటు ఈ అనుసంధాన మందులు కూడా వాడిన- త్వరగా,శాశ్వతముగా....వ్యాధి నివారించి ఫలితాలు కనిపించును. హోమియోపతి విధానాన్ని కనిపెట్టిన డా॥ శామ్యూల్ హానిమన్- జర్మనీ దేశమందు క్రీ॥శ॥ 1755, ఏప్రియల్-10వ తేదీన జన్మించెను. ఆ గ్రామము పేరు "మీసన్"! 1779 లో "ఎర్లాంజన్" విశ్వవిద్యాలయములో డాక్టరేట్ పట్టాను పొందెను. 1796 సం॥రము ప్రప్రథమముగా 'హోమియోపతి' పదము ఉపయోగించెను. ఈయన తన 88వ ఏట 1843వ సం॥రములో, జూలై నెల-2వ తేదీ ఆదివారము స్వర్గస్థుడయ్యెను. "జీవ రసాయన శాస్త్రము"- "హోమియోపతి" కంటె ముందే ... జర్మని దేశములో ప్రాచుర్యము పొంది వున్నది. అంటే....ఈ రెండు వైద్య విధానాలు జర్మనీలోనే- పుట్టి, పెరిగి- తరువాత ప్రపంచమంతటా వ్యాపించినాయి. ఈ "అనుబంధ శీర్షిక" సహకారముతో వ్యాధులు త్వరగా నివారించుకోగల అవకాశాలు మెండుగా వున్నాయి. అందుకే ఈ శీర్షికను ఇక్కడ పొందుపఱచడమైనది.

ద్వాదశ లవణౌషధములు-సంక్షిప్తనామాలు

వ. సం.	ఉచ్ఛారణ	సంక్షిప్త నామము	పూర్తి నామము
1)	కాల్కేరియాఫ్లోరికా	C. F.	Calcarea Flourica
2)	కాల్కేరియాఫాస్ఫారికా	C. P.	Calcarea Phosphorica
3)	కాల్కేరియాసల్ఫ్యూరికా	C. S.	Calcarea Sulphurica
4)	ఫెరమ్‌ఫాస్ఫారికమ్	F. P.	Ferrum Phosphoricum
5)	కాలీమ్యూరియాటికమ్	K. M.	Kali Muriaticum
6)	కాలీఫాస్ఫారికమ్	K. P.	Kali Phosphoricum
7)	కాలీసల్ఫ్యూరికమ్	K. S.	Kali Sulphuricum
8)	మెగ్నీషియాఫాస్ఫారికా	M. P.	Magnesia Phosphorica
9)	నేట్రమ్‌మ్యూరియాటికమ్	N. M.	Natrum Muriaticum
10)	నేట్రమ్‌ఫాస్ఫారికమ్	N. P.	NatrumPhosphoricum
11)	నేట్రమ్‌సల్ఫ్యూరికమ్	N. S.	Natrum Sulphuricum
12)	సైలీషియా లేక సిలికా	Sil.	Silicea or Silica

1] కాల్కేరియా ఫ్లోరికా

వాడుక పేర్లు : a) కాల్కేఫ్లోర్, b) కాల్కేరియాఫ్లోర్, c) C.F.

దీనిని "ఫ్లోరైడ్ ఆఫ్ లైమ్" అనిపిలుస్తారు. ఇది స్ఫటికము! ముఖ్యముగా ఎముకలయందు, పండ్లయందు; స్థితి-స్థాపక ధాతువుల యందు; బాహ్యచర్మమునందు, సంధాయక ధాతువుల యందును ఈ పదార్థము వుంటుంది.

ఈ పదార్థము గురించి- 'ఎలెన్'చే రచింపబడిన "ఎన్ సైక్లోపీడియా", "గైడింగ్ సింప్టమ్స్" అను గ్రంథము లందు- పూర్తిగా తెలిపారు. 'కాల్కేరియాఫ్లోర్'- ష్యూస్లర్‌చే తయారు చేయబడినను- హోమియోపతి విధానము ప్రకారము డా॥ J.B. బెల్ రుజువు చేసెను.

కాల్కేరియా ఫ్లోర్ - వైద్య ప్రయోజనాలు

1] గట్టిగా రాయిలాగా ఉన్న కణితులు, వాపులు మొదలగు వాటికి దీనిని వాడుతూ.... మధ్య మధ్య కోనియమ్-30 లేక 200 పవర్‌లో వాడిన త్వరగా కలుగును [కాల్కేరియా అయోడ్-30 పవర్‌లో కూడా వాడవచ్చును).

2] ఎముకలు, స్వరపేటిక, మానసిక వ్యాధులలో.... C.F.తో పాటు కాల్కేరియాకార్బ-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడవలెను.

3] నడుము నొప్పిలో C.F. తో పాటు- రస్టాక్స్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడవలెను.

4] ధాతువుల వ్యాధులలో C.F.తో పాటు మెర్క్యూసాల్-200 పవర్‌లో వాడవలెను.

5] చీము పట్టి గట్టిగా వున్న వాపులలో- C.F. తో హెపార్ సల్ఫ్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడవలెను.

6] కీళ్ళవాతము నందు C.F. తో బ్రైయోనియా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

7] రక్తస్రావములలో ఋతుస్రావము వన- C.F.తో సెపియా-200 పవర్‌లోనూ; ఏ ఇతర అవయవముల నుండైనా రక్తస్రావము జరుగు సమయాలలో- ఫాస్ఫరస్-200 పవర్‌లో 5 డోస్‌లు వాడాలి.

పై వ్యాధులకు- కాల్కేరియాఫ్లోర్ వాడుచున్నప్పుడు ఆయా వ్యాధులకు సంబంధించిన పై మందులు అప్పుడప్పుడు వాడుతూ.... తూజా-1M లో ఒక డోస్ వాడాలి. అప్పుడు వ్యాధుల [illegible]తి గతిని నివారించగలవు.

2] కాల్కేరియా ఫాస్ఫారికా

వాడుక పేర్లు : a) కాల్కేఫాస్. b) కాల్కేరియాఫాస్. c) C.P.

కాల్కేరియా-ఫాస్‌ను- వైద్య పరిభాషలో- "ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్" అని పిలుస్తారు. మన శరీరంలో- రక్తము నందలి ప్లాస్మా

మఱియు రక్త కణాలలోనూ; ఎముకలు, సంధానాత్మక ధాతువుల యందు- ఈ పదార్థము నిక్షిప్తమై యుంటుంది.

ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్‌ను- హూమియోపతిశాస్త్రరీత్యా రుజువు చేసినది- C. హెరింగ్! వీరు 1871 సం॥లో...."అమెరికా జర్నల్" అను పత్రికలో- ఈ ఔషధాన్ని గూర్చి అనేక వ్యాసములు ప్రచురించారు. డా॥ ఎలెన్- ఈ ఔషధాన్ని గుఱించి తను స్వయముగా రూపొందించిన- "ఎన్‌సైక్లోపీడియా"లో సమగ్రముగా వివరించారు.

కాల్కేరియాఫాస్-వైద్య ప్రయోజనాలు

1] శారీరక ఎదుగుదల సక్రమముగా లేనపుడు- కాల్కేరియాఫాస్‌ను "టానిక్" లాగా ఉపయోగించిన అద్భుత ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.

2] శరీరము నుండి- ఆల్బ్యూమిన్ పదార్థాలు బయటకి పోతున్నప్పుడు- కాల్కేరియాఫాస్‌ను ఉపయోగిస్తే.. అమోఘముగా పనిచేస్తుంది.

3] కాల్కేరియాఫాస్ ఎముకలకు- అమిత శక్తిని కలిగించును.

4] C. P. ని- రక్తక్షీణతలో ప్రయోగించిన.... క్రొత్త రక్త కణాలను పుట్టించును.

5] C.P. ని ఉపయోగిస్తే- కన్యలందు కలుగు రక్తక్షీణతను తొలగించి, ప్రథమ రజస్వల త్వరగా అగునట్లు చేయును.

6] ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్ రక్తము నందు లోపించిన ఎడల- రక్తానికిగల గడ్డకట్టే (పేరుకొనే) గుణము నశిస్తుంది. ఈ సందర్భములో- C.P. దివ్యౌషధముగా పనిచేస్తుంది.

7] ఎముకలు విఱిగినపుడు– C.P.ని ఉపయోగిస్తే ... ఎముకలు త్వరితగతిని అతుక్కుంటాయి.

8] "రికెట్స్" వ్యాధి రాకుండా- ముందు జాగ్రత్త చర్యగా.... C.P.ని ఉపయోగించవచ్చును.

9] గర్భధారణ తరువాత- C.P. ని ఉపయోగిస్తూ వుంటే ... శిశువు అస్థిపంజరము సక్రమముగా పెరుగుటకు చక్కగా పని జేయును.

10] ఫాస్ఫేట్ అఫ్ లైమ్ పని-పండ్ల మీద అధికముగా వుంటుంది. ఎనామిల్ తగ్గినపుడు- C.P.ని ఉపయోగించిన.... సరిజేయును.

11] పిల్లలకు పండ్లు వచ్చునపుడు-ఈ ఔషధాన్నిచ్చిన.... మంచి పుష్టికరమైన దంతాలు రావడములో సహకరిస్తుంది.

12] వ్యాధులలో అయా మందులతో పాటుగా C.P. ని కూడా ఇచ్చినట్లైతే ... వ్యాధి నిరోధక కారకాలైన తెల్లకణాలను అధిక ముగా ఉత్పత్తి చేసి, తద్వారా.... వ్యాధి నిరోధకశక్తిని పెంపొం దించడములో సహకరిస్తుంది. అంతేగాక.... ఈ ఔషధాన్ని- వ్యాధి తగ్గిన తరువాత కూడా ఉపయోగిస్తుంటే ... శారీరకముగా త్వరగా కోలుకుంటారు.

13] C.P. తిన్న పదార్థాలను- సక్రమముగా ఒంట పట్టించును.

14) సంతాన వతులైన స్త్రీలకు, స్తన్య మిచ్చుచున్నబాలింతలకు- దీనిని ప్రయోగించిన వీరికి అధిక శక్తి లభించును.

15) యోని దురద; క్షయరోగము, కపాల వ్యాధి,బ్రహ్మరంధ్రము పూడుకు పోవడము లేక మెత్తగా నుండటము అను వాటికి- C.P. అద్భుతముగా పని చేయును.

16) C.P.ని ఉపయోగిస్తూ.... కాల్కేరియాకార్బ్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడితే- చక్కటి ఫలితాలు కలుగుతాయి.

17)పంటి కుఱుపులయందు- ఈ C.P. వాడుతూ....ఫ్లోరిక్ యాసిడ్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడిన ... కుఱుపులు త్వరిత గతిని నివారిస్తాయి.

18) తలనొప్పులందు- C.P. ఉపయోగిస్తూ.... బెల్లడోనా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడితే ... నొప్పులు త్వరగా తగ్గిపోతాయి.

19) మూర్ఛ]మఱియుఫిట్స్ వ్యాధులలో-C.P.తోపాటుగా....సిమిసి

ఫ్యూగా-200, సిక్యుటావిరోసా-200 పవర్‌లో- ఒకటి మార్చి మరొకటిగా కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

20) అతిమూత్ర వ్యాధులందు, క్రిమి సంబంధిత వ్యాధులందు ఈ C.P.తోపాటు- సినా-200 పవర్‌లోకొన్ని డోస్‌లు వేస్తే.... సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి.

21) శారీరక నీరసములో C.P.తో పాటు- చైనా-30 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

22) కీళ్ళు, ఎముకల వ్యాధులలో C.P.తోరూటా-200 పవర్‌లో- కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

23) మూత్రము నుండి- ఫాస్ఫేట్స్, అల్బ్యూమిన్ పదార్థాలు పోతున్నపుడు C.P. తో పాటుగా- యాసిడ్‌పిక్రిక్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

23) కడుపునొప్పి లాంటి జీర్ణక్రియలకు సంబంధించిన వ్యాధులలో C.P.తో పాటుగా- ఎనాకార్డియమ్-200, చెలిడోనియమ్-30 పవర్ లలో కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

25) ప్రమాదవశాత్తు ఎముకలు విఱిగినపుడు- త్వరగా అతుకు పడుటకు.... ఈ C.P.తో పాటుగా- సింఫైటమ్- 200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

26) క్షయ వ్యాధిలో C.P.తోపాటుగా- ట్యూబెర్క్యులినమ్-1mలో అప్పుడప్పుడు ఒక్క డోస్- వ్యాధి నివారించువఱకు వాడుతూ వుండాలి (మధ్య మధ్య- సల్ఫర్‌కూడా 200 పవర్‌లో ఒకమోతాదు వేయుట మంచిది).

3] కాల్కేరియా సల్ఫ్యూరికా

వాడుక పేర్లు : a) కాల్కే సల్ఫ, b) కాల్కేరియాసల్ఫ, c) C.S.

కాల్కేరియాసల్ఫను- శాస్త్ర పరిభాషలో- "జిప్సమ్" లేక "ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్" అని పిలుస్తారు. ఇది- "స్ఫటికము" అనే పదార్థము! ఈ పదార్థము నీటియందు నిక్షిప్తమై వుంటుంది. స్ఫటి

4] ఫెర్రమ్ ఫాస్ఫారికమ్

వాడుక పేర్లు : a) ఫెర్రమ్‌ఫాస్, b) F.P.

శాస్త్రరీత్యా- ఫెర్రమ్‌ఫాస్‌ను- "ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్" అని అంటారు. రక్తకణాలు ఆ ఎఱ్ఱ రంగులో వుండుటకు మూలకారణమైన హెమోగ్లోబిన్ నందు 'ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్' వుంటుంది. శరీరమంతటా గల- ధాతువులు మఱియు ప్రాణ వాయువుల పనికి ఇది ఎంతగానో సహకరిస్తుంది.

ఫెర్రమ్‌ఫాస్‌ను- హోమియోపతి శాస్త్రరీత్యా రుజువు చేసినది- 1876 సం॥లో "డా॥ J.C. మార్గన్" అను శాస్త్రవేత్త! ఈ పదార్థము గుఱించి- డా॥ఎలెన్ స్వీయవిరచితమైన"ఎన్ సైక్లోపీడియా"లో పూర్తి వివరాలు గలవు.

ఫెర్రమ్‌ఫాస్-వైద్య విధానాలు

1) రక్తపోటు, రక్తస్రావాలు అదుపులో లేనపుడు F.P.ని వినియోగించిన అద్భుత ఫలితాలు కనిపించును.

2) రక్తక్షీణతలో- F.P.ని "టానిక్" లాగా ఉపయోగించిన.... అనతికాలములోనే- ఈ వ్యాధి తగ్గిపోవును.

3) వాపుల ప్రారంభ దశలో F.P. అమోఘముగా పనిచేయును.

4) జ్వర దశలు మాఱుతున్నపుడు- ఈ ఔషధ ప్రయోగము వలన.... అవి అదుపులో నుండగలవు(వాపు జ్వరములలో.... చీము జేరిన- ఫెర్రమ్‌ఫాస్ పనిచేయదు).

5] వాపులతో కూడిన జ్వరములలో F.P. ని వినియోగిస్తూ ... ఎకోనైట్ లేక బెల్లడోనా-30 పవర్‌లో- కొన్ని డోస్‌లు వాడితే.... మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి

6] జలుబు, జ్వరములలో- F.P. తో పాటుగా రుమెక్స్‌ను 30 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

7] తల నొప్పులలో F.P. తో పాటుగా- జెల్సిమియమ్‌ను 30 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

8] రక్తక్షీణతలో F.P. వాడుతూ....చైనా-30 పవర్‌లో కొన్ని డోసులు వాడాలి.

9] దెబ్బలు, నలుకుళ్ళు లాంటి గాయాలకు- F.P. ఉపయోగిస్తూ ఆర్నికాను 200 పవర్‌లో- కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

10] వేసవి జ్వరాలకు F.P. తో పాటుగా- బ్రయోనియా-200 పవర్‌లో- కొన్ని డోసులు వాడాలి.

11] ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులకు F.P. తో.... యాంటిమ్‌టార్ట్-200 పవర్‌లో- కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

12] రక్తస్రావములు జరుగుచున్నపుడు F.P. తో పాటుగా.... ఫాస్ఫరస్-200 పొటెన్సీలో- కొన్ని మోతాదులు ఇవ్వాలి.

13] ఏ వ్యాధులకైనా F.P. వాడునపుడు .... దీనితోపాటుగా - మధ్య మధ్య సల్ఫర్-200 పవర్‌లో 2, 3 మోతాదులు వాడితే... సత్ఫలితాలు కనిపించును.

గమనిక :- ఫెర్రమ్‌ఫాస్‌ను తక్కువ పొటెన్సీలలో ఉపయోగించిన నిద్ర పట్టనివ్వదు.

---

5. కాలి మ్యూరియాటికమ్

వాడుక పేర్లు : A) కాలిమూర్, B) K. M.

కాలీమూర్‌ను కొందరు "క్లోరికమ్" అని భ్రమపడుతూ వుంటారు. కానీ ... శాస్త్రరీత్యా దీనిని- "క్లోరైడ్ ఆఫ్ పొటాషియమ్" అని రుజువు చేయడము జరిగినది. ఇదికూడా స్ఫటికమే !

రక్త-మాంసములలో "నత్రజని పదార్థము" వుంటుంది. ఈ పదార్థము వలన- రక్తము గడ్డకట్టు శక్తిని కలిగి వుంటుంది.

కాలీమూర్- డా॥ ఎలెన్‌చే రుజువు చేయబడెను. ఈ శాస్త్ర వేత్త స్వీయ విరచితమైన- "గైడింగ్ సింప్టమ్స్" అను గ్రంథము నందు- "క్లోరైడ్ ఆఫ్ పొటాషియమ్" ను గురించి సవిస్తారముగా వున్నది.

కాలీమూర్ - వైద్య విశేషాలు

1) కాలీమూర్- మెదడు నందలి కణాల ఉత్పత్తికి ఎంతగానో తోడ్పను.

2] పొరలు ఊడు, పొట్టురేగు- చర్మవ్యాధులను తగ్గించుటలో K.M. సహకరించును.

3] టీకాల దోషములను తగ్గించుటలో- K.M. అద్వితీయముగా పనిచేయును.

4] గ్రంథుల వాపు తగ్గించుటలో- కాలీమూర్ అద్భుతముగా పని చేయును.

5] చిక్కగా, తెల్లగా వుండే స్రావాల (కళ్లె, విరేచనము, పుండ్లరసి మొ॥వి)ను నివారించుటలో- K.M. చక్కగా పనిచేయును.

6] కాలేయాన్ని సక్రమముగా పని చేయించుటలో- K.M. ఎంతగానో సహకరించును.

7] చెవిలో- చీము లేక రసి కాఱుట, చెవుడు లాంటివి నిరోధించుటలో K.M. తోడ్పడును.

8] వ్యాధులకు- K.M. ఉపయోగించునపుడు ... దీనికి తోడుగా- పల్సటిల్లాను 30 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వేస్తే .... ఆయా వ్యాధులు త్వరితగతిని నివారించును.

9] వాపులకు- K.M. తో పాటుగా....తూజా-200 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వాడితే.... వాపులను శీఘ్రగతిలో నివారించును.

10] చెవి వ్యాధులందు- K.M. తో పాటుగా....మెర్క్ డల్సిస్-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వేసిన-సత్ఫలితాలు కనిపించును.

11] జీర్ణాశయ వ్యాధులు మఱియు నాలుక పూతలకు- K.M. తో పాటుగా.... మెర్క్‌సోల్-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వాడితే.... వేగవంతముగా ఆయా బాధలు తగ్గిపోవును.

12] జ్వరము మఱియు విరేచనాలలో- K.M.ను ఉపయోగిస్తూ... మధ్య మధ్య సల్ఫర్-30 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వాడిన.... చక్కని ఫలితాలు చూడగలము.

6] కాలీ ఫాస్ఫారికమ్

వాడుక పేర్లు : a) కాలీఫాస్, b) K.P.

కాలీఫాస్‌ను- శాస్త్రీయముగా- "ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాస్" అని యందురు. ఈ పదార్థము- నరములు, కండరాలు, రక్తకణాలు, మెదడు అను వాటియందు అధికముగా వుంటుంది. ప్రాణవాయువు (ఆక్సిజెన్) మఱియు శరీర పోషక ద్రవములందు కూడా ఈ పదార్థము నిక్షిప్తమై వుంటుంది. ఇంకా- వేసో (రక్తనాళములు), మోటార్ నరాలు, బోధనా నాడులు, సహవేదనా నాడులు (Sympathetic Nerves) అను వాటియందు కూడా ఈ పదార్థము ఎక్కువగానే వుంటుందని చెప్పవచ్చును.

చికాగో పట్టణమందు- "ప్రూవర్స్ యూనియన్" అను సంస్థ- డా॥ H.C. ఎలెన్ ఆధ్వర్యములో ఈ పదార్థ గుణాలను రుజువు చేసెను. ఆ తరువాత-"అయోవా" విశ్వవిద్యాలయములోని "ప్రొ॥రాయల్" అను శాస్త్రవేత్తచే నిరూపించబడినది. 1907 సం॥ములో- "ట్రాన్సయాక్షన్స్"అను పత్రికలో ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్‌ను గుఱించి- అనేక వ్యాసాలు పరంపరగా వెలువడినాయి.

కాలీఫాస్-వైద్య లక్షణాలు

1] సెప్టిక్ (రక్తమునందు సూక్ష్మ క్రిములు జేరుట) జ్వరములలో K.P. నిరోధక ఔషధముగా అద్భుతముగా పనిచేయును.

2] జీవశక్తి క్రుంగిపోయినపుడు- K.P. ప్రయోగించిన....జీవశక్తిని క్రమబద్ధీకరించును. (ఏ వ్యాధుల యందైనా జీవశక్తి క్రుంగిపోయి, శరీరము చల్లబడినపుడు- ఈ ఔషధాన్ని ప్రయోగించిన... .శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంపొందించి, ప్రాణాలను కాపాడును.)

3] గాయాలు, దెబ్బలు మొ॥గు వాటివలన శరీరములోని ఏ భాగమైనా కుళ్ళినపుడు (గాంగ్రిన్)- K.P.ని ప్రయోగించిన.... నివారించును.

4] K.P.ని టానిక్‌లాగా ఉపయోగిస్తూవుంటే ... మెదడు మీద దీని ప్రభావముండి- మానసిక బలహీనతలు, ఆందోళనలు, భయము, మానసికముగా క్రుంగిపోవుట అను వాటిని తగ్గించుటయేగాక.... జ్ఞాపకశక్తిని, మేధస్సును పెంపొందించును.

5) పై విధముగా కాలీఫాస్‌ను తీసుకొంటూ వుంటే.... నీరసము, నరాల బలహీనతలను తగ్గించును.

6) పక్షవాతానికి సంబంధిత మందులతో పాటుగా- K.P.ని కూడా వాడితే.... మేలు కలుగును.

7] కండరాల నొప్పులకు- K.P. దివ్యౌషధముగా పని చేసి, నొప్పులను రూపుమాపును.

8] అన్ని చర్మవ్యాధులకు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా- K.P.ని వాడిన.... చర్మవ్యాధులను నిరోధించును.

9] దుర్వాసనతో కూడిన స్రావములకు- K.P. చక్కటి ఫలితాల నిచ్చును.

10] శారీరక పోషణ సరిగాలేని వారికి కలుగు అన్ని వ్యాధులకు ఆయా మందులతోపాటుగా- K.P.ని కూడా ఇచ్చిన.... వ్యాధులు త్వరితగతిని నివారించుటలో సహకరించును.

11] నాడీమండల వ్యాధులకు- K.P.తో పాటుగా.... రూస్టాక్స్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడిన సత్ఫలితాలు కలుగును.

12] కీళ్లనొప్పులకు- K.P. వినియోగిస్తూ.... పల్సటిల్లా-200 పొటెన్సీలో కొన్ని డోస్‌లు వాడిన మంచిది.

13] మానసిక వ్యాధులయందు- K.P.తో ఇగ్నీషియా-200, కాఫీ-200, హయోశ్యామస్-200, కెమోమిల్లా-200 ఒక దాని తరువాత మరొకటిగా మార్చి మార్చి వాడవచ్చును.

14] ఫిట్స్ నందు- K.P.తో పాటుగా.... సిమిసిఫ్యూగా-200, సిక్యుటావిరోసా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

2) ఆటలమ్మ, పొంగులాంటి చర్మవ్యాధులు అణగాజినపుడు.... వీటిని బయటకు రప్పించుటకు- K.S.ను ప్రయోగించిన.... వాటిని పూర్తిగా బయటకు రప్పించి నివారించును.
3) చుండు మఱియు చర్మవ్యాధులలో- K.S.తో పాటుగా ... కాలీ మూర్‌ను కూడా కలిపి- పై పూత మందుగా వాడవచ్చును.
4) తల-తోకా లేకుండా వచ్చు.... స్థిరత్వములేని వ్యాధులయందు- K.S తో పాటుగా.... పల్సటిల్లా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు ఉపయోగించవచ్చును.

5] ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణకోశ వ్యాధులు, గొంతు వ్యాధులయందు కూడా K S.తో పాటుగా.... పై విధముగానే పల్సటిల్లాను 200 పవర్‌లో వాడవచ్చును.

6] చర్మము- ఎఱ్ఱబడినపుడూ, మంటతో వున్నపుడు- K.S. ను వినియోగిస్తూ.... ఆర్సెనికమ్ ఆల్బ-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.

7] నాడీమండల వ్యాధులకు- K.S.తో పాటుగా.... రూస్టాక్స్-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వేసిన మంచిది.
8] చర్మముపై దురదలకు- K.S.తో పాటుగా.... డొలికాస్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడాలి.
9] K.S.ను వాడు అన్ని వ్యాధులలోను- మధ్య మధ్య తూజా-200 పవర్‌లో 3 డోస్‌లూ; సల్ఫర్-200 పవర్‌లో 3 మోతాదులు వేసిన.... చాలా ప్రయోజనకరముగా ఫలితాలు వుంటాయి.

మెగ్నీషియా ఫాస్ఫారికా

వాడుక పేర్లు : a) మెగ్నీషియాఫాస్, b) M.P.

మెగ్నీషియాఫాస్‌ను- "ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా" అని శాస్త్ర పరిభాషలో పిలుస్తారు. ఇది స్ఫటికము!

మన శరీరములోని- కండరాలు, నరాలు, ఎముకలు, మెదడు (మరియు మెదడులోని బూడిదరంగు పదార్థమునందు), వెన్నుపాము, శుక్రమునందు- ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అధికముగా వుంటుంది, ఇంకా.... దంతాలు మరియు రక్త కణాలలో కూడా కలదు. ఈ పదార్థము మన శరీరములో లోపించుట వలన- కండరాలు కుంచించుకుపోవుట, నరాలు చిక్కపట్టుట అనునవి సంభవించును. ఇంకా- పక్షవాతము, పక్షవాతములో నొప్పులు, తెరలు (ఫిట్స్) వచ్చుట, హిస్టీరియా, మూర్ఛలు, నాడీమండల వ్యాధులలో- ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా లోపించటమే ప్రధాన కారణముగా శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

మెగ్నీషియాఫాస్‌ను-ఉత్తమ తరగతి ఔషధాలలో....'బహుళ ప్రయోజనకారి మందు'గా శాస్త్రవేత్తలు రుజువు చేసిరి.

ఈ పదార్థాన్ని- డా॥ W.U.P. మరియు I.H.A. సంస్థలోని సభ్యులు- రుజువు చేసారు. ఇంకా ఈ ఔషధాన్ని గూర్చి డా॥ H C. ఎలెన్- 1889 సం॥లో- "మెడికల్ అడ్వాన్స్" అనేపత్రికలో అనేక వ్యాసాలను ప్రచురించారు. డా॥ "హెరింగ్" కూడా-తన "గైడింగ్ సింప్టమ్స్" అను గ్రంథములో- M.P.ని గురించి సమగ్రముగా చర్చించడము జరిగినది. 1906 సం॥లో "ఇవోవా" విశ్వవిద్యాలయమందు- హోమియోపతి వైద్య శాఖలోని విద్యార్థులు ఈ పదార్థ గుణాలను రుజువు చేసారు.

మెగ్నీషియాఫాస్- వైద్య ప్రయోజనాలు

1) ఋతుశూల, మంటతో కూడిన నొప్పులు మినహాయించి ... మిగతా అన్ని నొప్పులకు- M.P అద్భుతముగా పనిచేయును.

2) నరాల బలహీనత వలన అశక్తులై వుండువారికి- M.P.ని అమోఘ ఔషధముగా చెప్పవచ్చును.

3] సూదులతో పొడిచినట్లుగా- శరీరములో అక్కడక్కడ సంభవించే నొప్పులు, తిమ్మిర్లకు.... M.P.ని గొప్ప నివార కౌషధముగా భావించవచ్చును.

4) మెఱుపువలే వచ్చి-పోయే నొప్పులు, ప్రసవ నొప్పులకు- M.P. మంచి మందు!

5] ఆకస్మికముగా వచ్చి-పోయే వ్యాధులకు- M.P. అద్భుత ఔషధ మని చెప్పాలి.

6] ధనుర్వాతము (టెటానస్)రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా- M.P.ని వాడవచ్చును.

7] శారీరక వణకునకు M.P. చక్కటి ఔషధము!

8] పక్షవాతము నందు- M P.తో పాటుగా.... కాస్టికమ్‌ను 200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడిన....అమిత ప్రయోజనము కలుగును.

9] శూల నొప్పులయందు- M.P. వాడుతూ.... కోలోసింథిస్-200 పొటెన్సీలో- కొన్ని డోస్‌లు వాడిన మంచిది.

10] కడుపులో వాయువులు నిండినపుడు- M.P.కి తోడుగా డైస్కోరియాను-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వేసిన.... త్వరితగతిని బాధ నివారించును.

11] నేత్రవ్యాధులు మఱియు మెదడు వ్యాధులయందు- M P.కి తోడుగా.... బెల్లడోనాను 200 పవర్‌లో కొద్ది మోతాదులు వాడిన- మంచి ఫలితాలు కలుగును.

12] ఫిట్స్ మఱియు జ్వరలక్షణములలో- మెగ్నీషియాఫాస్‌ను వాడుతూ.... దీనితో బెల్లడోనా-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వేసిన- అద్భుత నివారణ జరుగును.

13] మానసిక వ్యాధులలో- M.P.ని వాడుతూ ... దీనికి తోడుగా ఇగ్నీషియాను 200 పవర్‌లో- కొన్ని డోస్‌లు వేసిన....వ్యాధులు త్వరగా తగ్గడానికి సహకరించును.

14] నొప్పులు ఒక చోట నుండి మరొక చోటుకు మాఱు సందర్భాలలో- M.P.కి తోడుగా.... పల్సటిల్లా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడితే ... నొప్పులు నివారించుటలో సహకరించును.

15] కండరాలు కుంచించుకు (క్రాంప్స్) పోవునప్పుడు- M P తో

పాటుగా- కేక్టస్ కొన్ని మోతాదులు వాడిన.... క్రాంప్స్ త్వరగా నివారించును.

16] ఋతుశూలకు- M.P.తో పాటుగా.... వైబర్నమ్-Qని కొన్ని మోతాదులు వాడిన- శూల త్వరగా నివారించును.

17] గర్భాశయ వ్యాధులలో- M.P.కి తోడుగా.... సిమిసిఫ్యూగా- 200 పొటెన్సీలో- కొన్ని మోతాదులు వేసిన.... వ్యాధులు త్వరిత గతిని నివారించుటలో తోడ్పడును.

18] వేడిమితో ఉపశమించు బాధలకు M.P. వాడుతూ.... దీనికి తోడుగా- ఆర్సెనికమ్ఆల్బ్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లువేసిన.... బహుళ ప్రయోజనము చేకూరును.

9] నేట్రమ్ మ్యూరియాటికమ్

వాడుక పేర్లు : a) నేట్రమ్‌మూర్, b) N.M.

నేట్రమ్‌మూర్‌ను- వైద్య పరిభాషలో "సోడియమ్ క్లోరైడ్" అని అంటారు. వాడుక భాషలో "టేబిల్‌సాల్ట్ (ఉప్పు)" అని అంటూ వుంటారు. నేట్రమ్‌మూర్- మన శరీరములోని.... ఏ భాగ మందు తగిన నిష్పత్తిలో లేకపోయినా.... ఆ భాగమందలి ధాతు వులు నశించును. ఈ పదార్థము- మన శరీర మందలి రక్తములోని ప్లాస్మాలో వుంటుంది. N.M. రక్తములో లోపించిన- రక్తము నీరు వలె పలుచగా మారిపోవును. ఇంకా.... శరీరము ఉబ్బిపోయి, నీరు పట్టి యుండుటయేగాక- శోషవచ్చునంత నీరసము, కన్నీరు కార్చు స్వభావము వంటి లక్షణాలు సంభవిస్తాయి. అంతేగాక.... ఈ పరి స్థితులలో దీని స్రావాలన్నీ ఉప్పు రుచి కలిగి వుంటాయి. మనశరీ రము మొత్తములో- సుమారు 11 ఔన్స్‌ల (28 తులాలు) 'సోడి యమ్‌క్లోరైడ్, వుంటుంది. ఈ పదార్థము- లాలాజలము (ఉమ్మి), మెదడు, ప్రేగులు మరియు చలన ధాతువుల యందు కూడా తగిన మోతాదులో వుంటుంది.

ఇంకా.... మానసిక వ్యాధులు, విరేచన బద్ధకము లేక నీటి వంటి విరేచనాల వంటివి శరీరములో ఈ పదార్థము లోపించుట వలన అధికముగా వస్తూ వుంటాయి. మన శరీరములో ఈ పదార్థము వుండవలసిన నిష్పత్తికంటే తక్కువగా వున్నపుడు- కడుపులో మంట, త్రేపులు కూడా వచ్చును.

మన శరీరములో- సోడియమ్‌క్లోరైడ్ వుండవలసిన మోతాదు కంటే అధికముగా వున్నపుడు ... చర్మముపై నీటిబొబ్బల వ్యాధిగా బయట పడగలదు.

సోడియమ్ క్లోరైడ్‌ను హోమియోపతి వైద్యరీత్యా ప్రప్రథమముగా- డా॥ హానిమన్ రుజువు చేసిరి. వీరు- ఈ పదార్థము గురించి "క్రానిక్‌డిసీస్" అను గ్రంథములో సవిస్తరముగా తెలియజేశారు. తరువాత- "ఆస్ట్రియన్ సొసైటి ఆఫ్ ప్రూవర్స్" అను సంస్థయొక్క సభ్యులచేతగూడా రుజువు చేయబడినది. డా॥ హెరింగ్ స్వీయవిరచితమైన- "గైడింగ్ సింప్టమ్స్" అను గ్రంథములో కూడా ఈ పదార్థము గురించిన- సమగ్ర వివరణ కలదు. డా॥ ఎలెన్‌చే రూపొందించబడిన- "హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా" అను గ్రంథములో ఐతే.... సోడియమ్ క్లోరైడ్‌ను గురించిన వివరాలు- బహువివరముగా తెలియజేయబడి వున్నవి.

నేట్రమ్‌మూర్ - వైద్య ప్రయోజనాలు

1] రొంప, గొంతునొప్పి, శరీరము పాలిపోయి వుండుట, మలబద్ధకము లేక విరేచనాలు; విపరీతమైన ఆకలి, దాహము; శరీరము ఊబగా వుండుట; శారీరక ఉష్ణోగ్రత లోపించుట, చుండు, తామర మొ॥గు చర్మవ్యాధులకు- నేట్రమ్‌మూర్ అద్భుత నివారక ఔషధముగా పనిచేయును.

2] కాలేయము, స్ప్లీన్‌ల వ్యాధులకు- N.M. చక్కగా పనిచేయును.

3] శారీరక పోషణ సరిగాలేక శరీరము క్షీణించుట, రక్తక్షీణత,

నీటి వంటి వాంతులు, నిస్త్రాణ లాంటి లక్షణాలకు ... ఒక గ్లాస్ నీటిలో- N.M.-6× పౌడర్ రూపములో 4స్పూన్‌లు వేసి, బాగా కలిపి- వెంట వెంటనే త్రాగించిన....ఆ లక్షణాలన్నీ సమసిపోవును.

4] తరుణ వ్యాధులలోనూ; గుండె జబ్బులలోనూ- N. M. ను పై విధముగానే ఉపయోగించవలెను.

5] నీటి వంటి పలుచని విరేచనాలు ఔతున్నపుడు- N.M.-6×ను పౌడర్ రూపములో 6 చెంచాలు ఒక గ్లాస్ నీటిలోవేసి, బాగా కలిపి త్రాగించిన....విరేచనాలు తగ్గిపోవును.

6] బలానికి, ఆరోగ్యానికి- N.M.-6× పౌడర్‌ను ఒక చెంచా- గ్లాస్ నీటిలో కలిపి ప్రతిరోజూ త్రాగుతూ వుండాలి.

7] తల వెంట్రుకలు రాలిపోవుట, గర్భిణీస్త్రీలు మఱియు వేవిళ్ళ సమయములో కూడా N.M. ను పై విధముగానే ఉపయోగించవలెను.

8] క్రిమి-కీటకాలు కఱచినపుడు- పై పూతకు, కడుపులోకి కూడా N.M. ను తీసికొంటే....తక్షణ నివారణ లభించును. ఈ పరిస్థితులలో- ఎఖినేషియా-Q మఱియు లెడమ్‌పాల్-200 పవర్‌లోనూ కలిపి కొన్ని డోస్‌లు వాడిన మంచిది. వీటితో పాటుగా లైకోపోడియమ్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు కలిపి వాడిన మరీ మంచిది.

9] మానసిక వ్యాధులలో- N.M. తో పాటుగా....యాసిడ్‌ఫాస్-200 మఱియు ఇగ్నీషియా-200 పొటెన్సీలలో కొన్ని డోస్‌లు వాడితే....ఆ వ్యాధులు త్వరితగతిని నివారించుటలో సహకరించును.

10] స్త్రీల గర్భాశయ వ్యాధులలో- N. M. ని వాడుతూ .... సెపియా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వేసిన మంచిది.

11] శారీరకముగా నీరు పట్టినట్టి ఉబ్బు వ్యాధులలో- N.M. కి తోడుగా.... యాపిస్-200 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వాడిన-ఉబ్బులు తగ్గడానికి తోడ్పడును.

12] విరేచన బద్ధకములో- N.M. వాడుతూ....ఎల్యూమినా-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వాడవచ్చును.

13] రక్త స్రావాలలో N.M. ని ఇస్తూ ... ఫాస్ఫారస్-200 పొటెన్సీలో- 1, 2 మోతాదులు వాడితే మంచిది.

14) నీటి బొబ్బలు, మంటలు లాంటి వ్యాధులలో- N. M. కి తోడుగా.... ఆర్సెనికమ్ అల్బ్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వేసిన- మంచి ఫలితాలు కలుగును.

15) కంతులకు- N.M. తో పాటుగా.... అంబ్రగ్రిసియా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడవలెను.

16) రక్తక్షీణతకు- N.M. వాడుతూ.... ఫెరమ్‌మెట్-6×ను పౌడర్ రూపములో కొన్ని మోతాదులు వాడవలెను. దీనిని వాడునపుడు మధ్య మధ్య బెసిలినమ్-200 పవర్‌లో-3 డోస్‌లు; సల్ఫర్-200 పవర్‌లో 3 డోస్‌లు వాడిన మంచిది.

17) తామర మొ॥గు చర్మవ్యాధులలో- N.M. తో పాటుగా.... యాసిడ్ క్రైసో-6×లో కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

10) నేట్రమ్ ఫాస్ఫారికమ్

వాడుక పేర్లు : a) నేట్రమ్‌ఫాస్, b) N.P.

నేట్రమ్‌ఫాస్‌ను- శాస్త్రీయముగా "ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా" అని అంటారు. ఈ పదార్థము- రక్తము, కండరాలు, నరాలు, మెదడు నందలి కణాలయందు కలదు. మానవ శరీరములోని- కాలేయము ఒక రసాయన ప్రయోగశాల వంటిదని చెప్పవచ్చును. అటువంటి కాలేయము స్తబ్ధతగా వున్న.... శరీరమంతా కలత చెందును. ఇట్టి కాలేయమును సరిజేయు ఔషధములలో నేట్రమ్‌ఫాస్ అతి ముఖ్యమైనదని చెప్పవచ్చును.

ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా- "డా॥ E.A. ఫారింగ్‌టన్" అనుశాస్త్రవేత్త ఆధ్వర్యములో రుజువు చేయబడినది. డా॥ ఎలెన్ స్వీయ విరచితాలైన- "ఎన్‌సైక్లోపీడియా" మరియు "హ్యాండ్ బుక్ ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా" అను గ్రంథములలో సమగ్రముగా ఈ పదార్థాన్ని

10) గ్యాస్ ట్రబుల్ నందు- N.P.తో పాటుగా.... చైనా-200 పవర్‌లో- కొన్ని మోతాదులు వేయాలి. కార్బోవెజ్-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వేసినా మంచిదే!

11) పైత్య వ్యాధులకు- N.P. వాడుతూ.... కాక్యులస్-30 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వాడవచ్చును. దీనితో పాటుగా మధ్య మధ్య- ఉదయము పూట సల్ఫర్-30 పవర్‌లో ఒక మోతాదు వేసిన మంచిది.

12) దురదలకు- N.P.తో పాటుగా.... డొలికాస్-30 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వేయవలెను.

13) కీళ్ళవాత వ్యాధులందు-N.P.కి తోడుగా.... లైకోపోడియమ్-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులువాడవచ్చును. దీనితో- బ్రైయోనియమ్ కూడా కొన్ని మోతాదులు వాడిన మంచిది.

11) నేట్రిమ్ సల్ఫ్యూరికమ్

వాడుక పేర్లు : a) నేట్రమ్‌సల్ఫ్, b) N.S.

నేట్రమ్‌సల్ఫ్‌ను- వైద్య పరిభాషలో- "సల్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా" లేక "గ్లాబర్ సాల్ట్" అని అంటారు.

డా॥ హెరింగ్ మరియు డా॥ ఎలెన్‌లచే రూపొందించబడిన "వస్తుగుణ దీపిక"లలో- గ్లాబర్‌సాల్ట్‌ను గూర్చిన సమగ్ర వివరణలు పూర్తిగా గలవు. ఈ పదార్థము– "గనోరియా తత్త్వ వ్యాధులకు దివ్యౌషధమ"ని- "డా॥ గ్రావోగన్"అను శాస్త్రవేత్త నిరూపించారు.

నేట్రమ్‌సల్ఫ్ - వైద్య ప్రయోజనాలు

1) శరీరానికి నీరు పట్టి ఉబ్బినపుడు- N.S. ని ఉపయోగిస్తే.... శరీరములోని నీటిని బహిర్గతము చేసి, ఉబ్బును తగ్గించును.

2) మోటార్ నరాలు క్షోభ జెంది, మూత్రము అణగారినపుడు- N.S.ను వాడిన.... దానిని నివారించును.

3) బోధనా నాడులు సరిగా పనిచేయనపుడు- మూత్రము తెలియకుండా పోవుట, ప్రక్కలో మూత్ర విసర్జన లాంటి లక్షణాలు వుంటాయి. **ఈ పరిస్థితులలో- N.S. ను ఉపయోగించిన..., ఆ లక్షణాలను నివారించును.**

4) మధుమేహముచే మూత్ర విసర్జన,మలేరియా జ్వరములులాంటివి పొడచూపినపుడు- N.S. చక్కగా పని చేయును.

5) నీటిపొక్కులు లాంటి చర్మవ్యాధికి- N.S. మంచి నివారక ఔషధముగా చెప్పవచ్చును (ఇది సైకోసిస్ నివారక ఔషధములలో అతి ముఖ్యమైనది).

6] పాన్‌క్రియాస్ పనిలో లోపములున్నప్పుడు- N.S. ని వాడిన... దాని పనిని సరిజేయును.

7] మూత్రకోశములో ఱాళ్ళు ఏర్పడినపుడు- N. S. నిచ్చిన .... వాటిని కఱగించును.

8] చిన్నకీళ్ళు వాచునటువంటి వ్యాధులకు- N.S. మంచి నివారక ఔషధమని చెప్పవచ్చును.

9] గౌట్ వ్యాధి మఱియు పులిపిర్లుకు- N.S. ని దివ్యౌషధముగా భావించవచ్చును.

10] తేమప్రదేశములో నివసించు వారికి సంక్రమించు ఆయా వ్యాధులకు....ఆయా మందులతో పాటుగా-N.S.ని కూడావాడితే... వ్యాధులు త్వరితగతిని తగ్గుటకు ఎంతగానో తోడ్పడును.

11] క్రొత్తనీరు ఏ మాత్రము సరిపడని "హైడ్రోజనాయిడ్" (క్రొత్త ప్రదేశాలలో నీరు త్రాగగానే- జ్వరమో లేక జలుబో లేక చర్మవ్యాధులో కనిపించడము) వ్యాధి తత్వానికి-N.S. ప్రత్యేకౌషధమని ..వైద్య శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు.

12] ఉబ్బసానికి సంబంధిత మందులతో పాటుగా....N.S. వాడిన ఉబ్బసము త్వరితగతిని నివారించును.

13] గాయాలు, నలుకుళ్ళు, దెబ్బలు మొ॥గు వాటి నుండి రక్త స్రావము జరుగుతున్నపుడు ...మఱియు ఏ ఇతర కారణము లేకుండా కూడా రక్తస్రావములు అవుతున్నా.... N.S. ను మాత్రల రూపములో- గంటకి 1 డోస్ చొ॥న గంట గంటకి రక్తస్రావాలు తగ్గు వఱకు వాడాలి.

14] కీళ్ళ వ్యాధులయందు- N.S. తో పాటుగా....బ్రైయోనియా-200 పొటెన్సీలో కొన్ని డోస్‌లు వాడిన ... నొప్పులు త్వరగా నివారించును.

15] గనోరియా వ్యాధికి- N.S. ను వాడుతూ ... తూజా-200, మెర్క్‌సోల్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడిన.... గనోరియా తొందరగా తగ్గిపోవును.

16] నీటి వ్యాధు(ఉబ్బు)లలో- N.S. కి తోడుగా.... యాపిస్-200 పవర్‌లో- కొన్ని డోస్‌లు వేసిన....ఉబ్బు త్వరగా నివారించ గలదు.

17] జ్వరములలో- N.S. వాడుతూ....ఎకోనైట్-200 పవర్‌లో- కొన్ని మోతాదులు వేసిన... జ్వరబాధలు పారద్రోలబడును.

18] గనోరియా తత్వ వ్యాధులకు- N.S. వాడుతూ.... రూస్టాక్స్-200 పవర్‌లో కొన్ని మోతాదులు వేయాలి.

19] N.S. ను వాడు అన్ని వ్యాధులకు- మధ్య మధ్యలో 3 మోతాదులు- సల్ఫర్-200 పవర్‌లో వేసిన.... ఆయా వ్యాధులు త్వరగా తగ్గుటలో సహకరించును.

12] సైలీషియా లేక సిలికా

వాడుక పేరు : సిల్ (Sil.)

సిలికాను- శాస్త్రీయముగా- "ఫ్యూర్‌ఫ్లింట్" లేక "క్వార్ట్జ్" లేక "సిలియస్ ఎర్త్"అని పిలుస్తారు. ఈ పదార్థము మన శరీరము లోని- చర్మము, గోళ్ళు, వెంట్రుకలు, రక్తము మఱియు తెల్ల

కణాలలో ఎక్కువగా వుంటుంది. ఇంకా- వెన్నెముక మఱియు దాని చుట్టూ వున్న పొరలయందు; మెదడులోనూ, కంటి యందలి-లెన్స్‌లోనూ, అండాశయములో కూడా సిలికా వుంటుంది. సిలికా శారీరకముగా లోపించినపుడు- ఎముకలు,కీళ్ళు మఱియు గ్రంథులూ వాచును.

క్వార్ట్జ్- డా॥ హానిమన్‌చే రుజువు కావించబడినది వీరి స్వీయ విరచితమైన "దీర్ఘవ్యాధులు" అను గ్రంథములో ఈ పదార్థాన్ని గుఱించి పూర్తి వివరాలు గలవు !

సిలికా-వైద్య ప్రయోజనాలు

1] ఆహారము ఎంత తిన్నా ఒంట బట్టనివారికి, సరైన పోషణలేక క్షీణించు వారికి- సిలికా మంచి ఔషధమని చెప్పవచ్చును.

2] చీముతో కూడిన- అన్ని పుండ్లకు, కురుపులకు ఇది అతి ముఖ్యమైన ఔషధము (సెప్టిక్ రాకుండా నిరోధించుటలో దీనిని మించిన ఔషధము మరొకటి లేదు).

3] టీకాల దోషములను నివారించుటలో- Sil. అత్యంత ప్రతిభావంతముగా పనిచేయును.

4] శరీరములోని ఏ భాగ మందైనా ముళ్ళు లాంటివి విఱిగి, బయటికి రాని సందర్భాలలో సిల్-3× లేక 6× లో వాడిన.... చీము పట్టించి- ముల్లును శరీరమునుండి బహిష్కరించును. తదుపరి- Sil. ను 200 పొటెన్సీలో వాడిన....చీము పట్టిన గాయమును నివారించును.

5] వ్రణాలు మఱియు లోతైన పుండ్లకు- Sil. ను వాడిన....వాటిని తగ్గించును.

6] ఫిస్టులా, పాదముల చెమట అణగాఱి వచ్చు వ్యాధులు, వణకు, శలనొప్పులు, పక్షవాతము, మానసికముగా క్రుంగిపోవుట అను వాటిని నివారించుటలో... Sil. అద్భుతముగా పనిచేయును.

7] అమావాస్యకు, పౌర్ణమికి అధికమౌ- ఫిట్స్‌వ్యాధికి .... Sil. చక్కని ఔషధమని చెప్పవచ్చును.

8] సెగ్గడ్డలు, గోరుచుట్టు, కణుపుజెట్ట, గర్భాశయ పుండ్లు మొ॥గు వాటికి- Sil.–200 లేక అంతకు మించిన పొటెన్సీలలో వాడిన .. వాటిని త్వరగా నివారించును. 200 మించిన పవర్‌లో Sil.ని ఉపయోగించునపుడు- వైద్యపర్యవేక్షణ వుండటము మంచి పద్ధతి !

9] చీము పట్టు అన్ని వ్యాధులయందు-Sil. కి తోడుగా.... హెపార్ సల్ఫ్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వాడిన.... మంచిది.

10] తలనొప్పులలో- Sil. కి తోడుగా- శ్యాంగినేరియా లేక స్పైజీలియా-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వేసిన .... నొప్పులు త్వరగా తగ్గిపోవును.

11] నేత్ర దృష్టి లోపించుట వలన సంభవించు తలనొప్పికి- Sil. తో బాటుగా ... జెల్సిమియమ్-200 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వాడుట మంచిది.

12] మానసిక వ్యాధులకు- Sil. వాడునపుడు.... పల్స్-200 పవర్‌లో వాడవచ్చును.

13) ఎముకల వ్యాధులయందు- Sil. కి తోడుగా.... మెర్క్‌సోల్-200 పవర్‌లో కొన్ని డోస్‌లు వేసిన మంచిది.

14) అంతర్గతమైన చెవుల వ్యాధుల వలన- తలత్రిప్పు కలుగుచున్నపుడు.... Sil. వాడుతూ.... అనుబంధఔషధముగా- నేట్రమ్ సాలి సైలికమ్‌ను వాడిన మంచి ఫలితాలను కలిగించును.

15) చర్మవ్యాధులకు- Sil. కి తోడుగా.... సోరినమ్-1m లో ఒక డోస్ వేసిన అద్భుతముగా పనిచేయును.

16)ఎముకల వ్యాధులయందు- Sil. ఉపయోగిస్తూ దీనికి తోడుగా- హైపెరికమ్ మఱియు రూటాలను 200 పొటెన్సీలలో ఒకటి మార్చి ఒకటి చొ॥న కొన్ని మోతాదులు వాడిన- ఎముకల వ్యాధులు త్వరిత గతిని నివారిరచుటలో సహకరించును.



ఆరోగ్య వేదిక

"ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము!" అన్నారు- గతములో! ఈ రోజు "మహాభాగ్యమే ఆరోగ్యము!" అన్నాఆశ్చర్యపోని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి మధ్య తరగతి కుటుంబీకులు, దీర్ఘ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి ఎదుర్కొనే సమస్యలుకోకొల్లలుఈరోజు!!

ధనవంతులైనా, ఆరోగ్యము లేనినాడు- జీవన సమరములో విజయాన్ని గాంచలేరు. పేద-ధనిక భేదము లేక అందరికీ అందు బాటులో వుండేది- "హోమియో వైద్య"మేనని చెప్పక తప్పదు.

హోమియో వైద్య విధానములో- 23 సం॥ల అనుభవ ముతో బాటు.... యోగ, ప్రకృతి, అయస్కాంత వైద్యాలలో నైపుణ్యము గల వైద్యులు- "డా॥ ప్రసాద్‌గారు!" వీరు ఈ క్రింది వ్యాధులకేగాక....అనేక దీర్ఘ,తరుణ వ్యాధులకు ఉత్తమ వైద్య సల హాల నందించగలరు.

1) జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట, ఆందోళన, నిద్రలేమి, కలలేగాక- ప్రేమ భంగము వలన కలిగే అన్ని మానసిక వ్యాధులకూ........

2) బొల్లి, పులిపిర్లు, మొటిమలు, చర్మవ్యాధులు; కీళ్ళ,నరాల నొప్పులు; కోరింతదగ్గు, పోలియో, పక్షవాతమూ....

3) నపుంసకత్వము, నిర్వీర్యత, సంతానలేమి, ఋతుశూల, బ్లీడింగ్,సుఖవ్యాధులు,వంశపారంపర్య జననేంద్రియ వ్యాధులూ....

4) మలబద్ధకము, విరేచనాలు, పసికర్లు, పొట్టలో క్రిములు లాంటి అన్ని జీర్ణాశయ వ్యాధులకూ......

ఈ క్రింది అడ్రస్‌కు Rs. 25/- M.O. ద్వారా పంపి; పూర్తి వివ రాలు, వైద్య సలహాలు, తగిన వైద్యము-చికిత్స పొందగలరు.

ఫోన్ : 7232 (చెరుకుపల్లి)

డా॥ K.V.N.D. ప్రసాద్, D.H.M.S.,M.H.S.(London)

చెరుకుపల్లి-522 309. గుంటూరు జిల్లా (A.P.)

ప్రతి ఆదివారము : విజయవాడ నందు........

సూర్యారావు పేట, వేమూరివారి వీధి,

పతంజలి హాస్పటల్ దగ్గఱ "బ్రాంచ్"లో వుంటారు.

CONT....